


CL
47
P. 283
47



Pub 7
571
2672
EIT

0421
Smithsonian

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.



Pars 68:

J. Weise

Chrysomelidae: 12. Chrysomelinae.

Einzel-Preis: Mark 25.50
Subscriptions-Preis: Mark 17.—



W. Junk
Berlin W. 15
8. IX. 1916.

- Soeben erschienen: Just published: Vient de paraître:
- H. Loew**, Die Europäischen Bohr-Fliegen (Trypetidae). (Wien 1862.) 1913. **Faersimile Edition**. In Folio. Mit 26 photograph. Tafeln. Preis Mark 150.—
- C. Rondani**, Dipterologiae Italicae Prodromus. 8 vol. (1856—1880.) 1914. **Faersimile Edition**. Preis Mark 150.—
- In Vorbereitung: In preparation: En préparation:
- Brauer u. Bergenstamm**, Die Zweiflügler des Kais. Museums zu Wien. 7 Teile. (Wien 1880—1894.) **Faersimile Edition**. Quart. Mit 24 Tafeln. Subscriptionspreis: Mark 120.—
Preis nach Erscheinen: Mark 150.—
- Preis der 3 Neudrucke zusammen: } Mark 360.—
Price of the 3 reprints, taken together: } = 18 £
Prix des 3 réimpressions, ensemble: } = Francs 450

Coleopterorum Catalogus.

- Pars 1: **R. Gestro**, Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65
- 2: **F. Borchmann**, Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
- 3: **F. Borchmann**, Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 4: **M. Hagedorn**, Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50
- 5: **R. Gestro**, Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
- 6: **H. Wagner**, Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 7: **H. von Schönfeldt**, Brenthididae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50
- 8: **G. van Roon**, Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35
- 9: **E. Olivier**, Lampyridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 10: **E. Olivier**, Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65
- 11: **A. Lèveillé**, Temnochilidae. 1910. 40 p.
(Mark 3.75) Mk. 2.50
- 12: **E. Csiki**, Endomychidae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 13: **E. Csiki**, Scaphidiidae. 1910. 21 p.
(Mark 2) Mk. 1.30
- 14: **M. Pic**, Hylophilidae. 1910. 25 p.
(Mark 2.40) Mk. 1.60
- 15, 22, 28, 37: **H. Gebien**, Tenebrionidae, Tricstenotomidae. 1910—11. 742 p. (Mark 69.90) Mk. 46.60

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 68:

J. Weise


Chrysomelidae: 12. Chrysomelinae.



W. Junk

Berlin W. 15

1916.



Fam. Chrysomelidae.

12. Chrysomelinae.

Auct. J. Weise.

- Chrysomelidae* Jacoby, Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1882, p. 188.
- Chrysomélides* Lacordaire, Phytoph. I, 1845, p. L. — Motschulsky, Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 179. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 351.
- Chrysomelina* C. G. Thomson, Skand. Col. VIII, 1866, p. 242. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 298.
- Chrysomelini* Redtenbacher, Fauna Austr. ed. 3, 1874, I, p. CXLVII und CXLIX und II, p. 467. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1, 1882, p. 298. — J. Leconte & Horn, Classific. Col. N. Amer. 1883, p. 344. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Gatt. p. 172, Arten p. 689; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 172, Arten p. 769. — Bedel, Fauna Col. Bassin Seine V, 1892, p. 139. — Wickham, Canad. Ent. XXVIII, 1896, p. 199. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1912, p. 107. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 835. — C. Schauf. in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 923 und 926.
- Chrysomélites* Fairmaire in Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68 (1868), p. 225.
- Amerikanische Arten: Stål¹⁾, Monographie des Chrysomélides de l'Amérique in Nova Acta Upsal. (3) IV, 1862—65 (p. 1—86 = Mon. I, 1862; p. 87—176 = Mon. II, 1863; p. 177—365 = Mon. III, 1865).
- Malayische Arten: Baly, Phytophaga Malayana in Trans. Ent. Soc. London (3) IV, 2, 1867, p. 278—298.
- Afrikanische Arten: Vogel in Nunquam otiosus I, 1871, p. 65—155.
- Biologie: Latreille, Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1803, XII, 1804. — Ratzeburg, Forstius, I, 1837, p. 240. — Westwood, Introd. Ent. I, 1839, p. 370. — Lacordaire, Phytoph. I, 1845, p. XXXVIII. — Chapuis & Candèze, Mém. Soc. Liège VIII, 1853, p. 590. — Rey, Essai d'Études 1887, p. 110. — Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 175. — Bedel, Fauna Col. Bassin Seine VII, 1891, p. 105. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, p. XIII. — Sanderson, Proc. Ent. Soc. Wash. V, 1902, p. 21. — Friedrichs, Arch. Ver. Nat. Mecklenburg LXI, 1907, p. 48.
- Morphologie, Anatomie: Lecaillon, Arch. Anat. Misc. II, 1898, p. 89, 118 u. 189. — Bordas, Journ. Anat. Physiol. XXXV, 1899, p. 20, t. 2; Bull. Mus. Hist. Nat. Paris VI, 1899, p. 282. —

¹⁾ Bei diesem Namen mußte im vorliegenden Hefte der Buchstabe a ohne das Zeichen c gegeben werden, da infolge des Krieges die entsprechenden Lettern nicht beschafft werden konnten.

Hegner, Biol. Bull. Labor. Woods Holl. XVI, 1908, p. 19; Science (2) XXIX, 1909, p. 426. — Stevens, Exp. Zool. Philad. VI, 1909, p. 101. — Sharp & Muir, Trans. Ent. Soc. Lond. 1912, p. 559.

I. Zygogrammini.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 435.

Hispostoma Ws.

Weise, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 134.

bivittatum Ws. l. c. LV, 1911, p. 168.

Angola: Bai-
lundo

✓ **marginatum** Ws. l. c. LI, 1907, p. 134.

D.-Ostafrika:
Uhehe

2

Barymela Ws.

Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 459.

↳ **hova** Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1901, C. r. p. 366 (*Chrysomela*).

Madagaskar:
Tamatave

↳ **madagascariensis** Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 193, t. 7, f. 6, 6a (*Polysticta*).

Madagaskar

nigrita Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 295 (*Plagiodera*).

Diego Suarez

scutellaris Ws. in Voeltzk. Reise Ostafr. II, 1910, p. 459.

Madagaskar

tarsata Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, C. r. p. 366 (*Plagiodera*).

Madagaskar:
Tamatave

5

Timarchosoma Jac.

Jacoby, Novit. Zool. I, 1894, p. 523.

↳ **transvaalense** Jac. l. c. p. 523.

Transvaal

1

Zygogramma Chev.

Chev. in D'Orbigny, Diet. univ. Hist. nat. III, 1843, p. 656. — Er. Arch. f. Naturgesch. XIII, 1847, p. 157. — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 46. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 386. — Jacoby, Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 209. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 195.

Tritaenia Motsch. Schrenck's Reis. Amurl. II, 1860, p. 195.

aeneovittata Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 325 (*Calligrapha*); Mon. III, 1865, p. 245. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 215, t. 12, f. 3. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 23, f. 4.

Mexiko

alternata Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 84 (*Chrysomela*).

Peru

- amanda** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 322 (*Calligrapha*); Mon. III, 1865, p. 251. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 216. Mexiko
- appendiculata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 318; Mon. III, 1865, p. 236. Brasilien
- areuigera** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 325 (*Calligrapha*); Mon. III, 1865, p. 253. Bolivia
- argentineusis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 56. Argentinien:
Salta
Arizona
- arizonica** Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 240.
- assimilis** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 319; Mon. III, 1865, p. 244. Brasilien
- aurilinea** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 318; Mon. III, 1865, p. 235. Rio Janeiro
- stramineolineata* Motsch. Schrenck's Reis. Amurl. II, 1860, p. 195 (*Tritaeonia*).
- bigenera** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 322 (*Calligrapha*); Mon. III, 1865, p. 254. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 213. t. II, f. 22. Mexico, Gua-
temala, Ni-
caragua,
Costa Rica
- brasilienis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 57. Brasilien:
Espirito
Santo
- Burmeisteri** Jac. l. c. p. 57; Ark. f. Zool. I, 1904, p. 516. Argentinien.
Bolivia
- Championi** Jac. l. c. 1879, p. 781; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 218, t. 12, f. 6. Guatemala:
Capetillo
- clathrata** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 217, t. 12, f. 18, 19. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 22, f. 2. Mexiko:
Oaxaca
- Clavareau** Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVII, 1911, p. 333. Mexiko
- coeruleovittata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 58. Paraguay
- cognata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 319; Mon. III, 1865, p. 240. Columbien
- comes** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 459; Mon. III, 1865, p. 234. Bolivia
- congrex** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 460; Mon. III, 1865, p. 238. Bolivia: San-
ta Cruz
- conjuncta** Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 34, t. I, f. 9. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 270. — Stal, Mon. III, 1865, p. 324. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1867, p. 57 (*Chrysomela*). — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 215; Suppl. 1891, p. 249. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 197. Kansas, Ne-
braska,
Dakota,
Montana
- ab. *pallida* Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. III, 1864, p. 71 (*Chrysomela*). — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 197.
- ? ab. *stolata* Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 271. — Stal, Mon. III, 1865, p. 255 (*Chrysomela*). Mexiko
- connexa** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 318; Mon. III, 1865, p. 237. Brasilien,
Bolivia
- continua** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1868, p. 57 (*Chrysomela*). — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 48. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 197. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 240. Utah, Colo-
rado, Ari-
zona, Neu-
Mexiko

- fasciaticipennis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. Suppl. 1891, p. 249, t. 41, f. 6. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I. 7, 1905, p. 169. Mexiko
- curvatolineata* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 56. Costa Rica
- decempustulata* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. Suppl. 1891, p. 251, t. 41, f. 11. Mexiko:
Durango
- decora* Klug, Preisverz. 1829, p. 10 (*Chrysomela*). — Brasilien
Stal. Mon. III. 1865, p. 232.
- deleta* Klug, Preisverz. 1829, p. 9 (*Chrysomela*). — Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI. 1859, p. 320; Mon. III. 1865, p. 244. ..
- disrupta* Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII. 1854, p. 34, t. 2, t. 10. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX. 1858, p. 271, t. 2, f. 10 (*Chrysomela*). — Stal. Mon. III. 1865, p. 256. — Crotch. Proc. Ac. Philad. XXV. 1873, p. 48. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI. I. 1882, p. 221. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV. 1896, p. 197. Kansas,
Texas,
Arizona,
Louisiana
Mexiko
- dulcis* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI. 1859, p. 322 (*Calligrapha*); Mon. III. 1865, p. 251. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI. I. 1882, p. 211, t. 12, f. 1. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII. 1906, t. 23, f. 1. Mexiko
- durangensis* Jac. Biol. Centr.-Amer. VI. I. Suppl. 1891, p. 250, t. 41, f. 8 (sub *durangoensis*). Mexiko:
Durango
- exclamationis* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 86; Syst. El. I. 1801, p. 435. — Ol. Ent. V. 1807, p. 530, t. 6, f. 81. — Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII. 1854, p. 33. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX. 1858, p. 268. — Stal. Mon. III. 1865, p. 255 (*Chrysomela*). — Crotch. Proc. Ac. Philad. XXV. 1873, p. 48. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV. 1896, p. 197. Kansas,
Dakota,
Montana,
Arizona
- Bio logie: Towns. Canad. Ent. XXV. 1892, p. 168.
— Baker, Ent. News VI. 1895, p. 28.
- flavivittis* Stal. Mon. III. 1865, p. 238. — Jac. Ark. f. Zool. I. 1904, p. 517. Bolivia
- flavolorata* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII. 1860, p. 460; Mon. III. 1865, p. 238. ..
- flavotaeniata* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII. 1860, p. 460; Mon. III. 1865, p. 237. ..
- gracilis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. 1882, p. 220. Mexiko:
Yolos
Mexiko
- guttaticollis* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI. 1859, p. 322 (*Calligrapha*); Mon. III. 1865, p. 249. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. 1882, p. 216.
- guttulosa* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI. 1859, p. 322 (*Calligrapha*); Mon. III. 1865, p. 249. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. 1882, p. 214, t. 12, f. 12. Costa Rica,
Guatemala
- heterothecae* Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 197. Texas,
Colorado
- hexagramma* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI. 1859, p. 318; Mon. III. 1865, p. 239. Columbien
- hypocrita* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. 1882, p. 219, t. 12, f. 20. Guatemala
- interstitialis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 55. Brasilien

- lemur** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 460 (Calligrapha); Mon. III, 1865, p. 246. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I, 1882, p. 212, t. 12, f. 8, 9. Mexiko
- lentiginosa** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 461 (Calligrapha); Mon. III, 1865, p. 249. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I, 1882, p. 214, t. 12, f. 14, 15. „
- lepidula** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 322 (Calligrapha); Mon. III, 1865, p. 250. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 216, t. 12, f. 16. „
- lineatipennis** Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVII, 1911, p. 334. Venezuela: Miranda
- maculicollis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I, Suppl. 1891, p. 250, t. 41, f. 9. Mexiko
- magica** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 322 (Calligrapha); Mon. III, 1865, p. 247. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 221. „
- malvae** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 322 (Calligrapha); Mon. III, 1865, p. 254. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 211; Suppl. 1891, p. 248, t. 12, f. 2. — Linell. Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 197. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 23, f. 2. Texas, Arizona, Mexiko
- mexicana** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 212, t. 12, f. 7. Mexiko: Durango
- militaris** Jac. l. c. Suppl. 1891, p. 251, t. 41, f. 10. „
- Mniszechi** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 460 (Calligrapha); Mon. III, 1865, p. 247. Patria?
- morbillosa** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 461 (Calligrapha); Mon. III, 1865, p. 250. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 216; Suppl. 1891, p. 249, t. 12, f. 17. Mexiko
- multivia** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 319. Bolivia
- myops** Stal. l. c. XVII, 1860, p. 460 (Zygogramma); Mon. III, 1865, p. 239. Columbien
- nicaraguensis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 209, t. 11, f. 21. Nicaragua: Chontales
- novemlorata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 319. Brasilien
- novemstriata** Stal. l. c. p. 319. „
- novemtaeniata** Stal. l. c. p. 319; Mon. III, 1865, p. 243. „
- novemvirgata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 319; Mon. III, 1865, p. 242. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 220, t. 12, f. 5. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 23, f. 5, 17, 18. Bolivia, Brasilien, Mexiko
- obscurifasciata** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1891, p. 250, t. 41, f. 7. Mexiko
- opifera** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 460 (Calligrapha); Mon. III, 1865, p. 246. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 213, t. 12, f. 10, 11. — Horn, Canad. Ent. XVI, 1884, p. 128. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 198. Mexiko, Arizona
- ornata** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 218, t. 12, f. 22, 23. Mexiko: Cerro de Plumas
- personata** Stal, Mon. III, 1865, p. 242. Columbien

- picicollis** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 322 (*Calligrapha*); Mon. III, 1865, p. 253. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, I, 1882, p. 210, t. 11, f. 23—25. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 198.
- aggregata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 461 (*Calligrapha*); Mon. III, 1865, p. 252. Biologie: Dugès, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 146, t. 2, f. 14—20.
- popa** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 461 (*Calligrapha*); Mon. III, 1865, p. 248. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 214, t. 12, f. 13.
- pustulosa** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 461 (*Calligrapha*); Mon. III, 1865, p. 248.
- quadrilineata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 318; Mon. III, 1865, p. 234.
- quadrilorata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 318; Mon. III, 1865, p. 234.
- Quenseli** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 462 (*Calligrapha*); Mon. III, 1865, p. 280. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 210, t. 10, f. 24.
- quinquevirgata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 326 (*Calligrapha*); Mon. III, 1865, p. 245. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 215, t. 12, f. 21.
- quinquevittata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 318.
- rivulosa** Stal, l. c. p. 319; Mon. III, 1865, p. 240.
- rustica** Stal, Mon. III, 1865, p. 242.
- satrapa** Stal, l. c. p. 244.
- sextaeniata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 318; Mon. III, 1865, p. 235.
- sexvittata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 318; Mon. III, 1865, p. 236.
- signatipennis** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 321 (*Calligrapha*); Mon. III, 1865, p. 252. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 210, t. 14, f. 24. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 198.
- Biologie: Knab, Proc. Ent. Soc. Washington XI, 1909, p. 152.
- Stali** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 217, t. 12, f. 4. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 23, f. 3.
- suturalis** F. Syst. Ent. 1775, p. 95; Spec. Ins. I, 1781, p. 117; Mant. Ins. I, 1787, p. 68. — Ol. Encycl. V, 1790, p. 693. — Stal, Mon. III, 1865, p. 257 (*Chrysomela*). — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 48. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 197.
- pulcra** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 313; Syst. El. I, 1801, p. 425. — Ol. Ent. V, 1807, p. 526, t. 2, f. 27 (*Chrysomela*).

Texas.

Neu-Mexiko, Arizona, Mexiko, Guatemala, Costa Rica

Mittel-Amerika

Patria?

Rio Janeiro

Brasilien

Mexiko

Mexiko

Brasilien

Brasilien:

Lagoa Santa

Bolivia

Minas Geraes

Montevideo,

Buenos

Aires

Brasilien,

Bolivia,

Uruguay

Arizona,

Mittel-

Amerika

Mexiko:

Juquila

Vereinigte

Staaten

östlich der

Rocky

Mountains

- ab. *casta* Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 33, t. 1, f. 8. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 269, t. 2, f. 8 (*Chrysomela*).
- ab. *pulchra* Coqueb. Ill. Ins. Fabr. III, 1804, p. 123, t. 28, f. 1. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 274 (*Chrysomela*).
- tetragramma** Klug, Preisverz. 1829, p. 9 (*Chrysomela*). — Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 318; Mon. III, 1865, p. 233. Brasilien
- thoracica** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1891, p. 252, t. 41, f. 12. Mexico: Durango
- tortuosa** Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 32, t. 1, f. 5. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 259, t. 2, f. 5. — Stal. Mon. III, 1865, p. 323 (*Chrysomela*). — Crotch. Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 49, 50. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 197. Texas, Neu-Mexiko, Arizona
- Biologie: Coquerel, Journ. N. York Ent. Soc. V, 1897, p. 149.
- virgata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 318; Mon. III, 1865, p. 233. Brasilien, Uruguay
- virgo** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 320; Mon. III, 1865, p. 241. Bahía
- vittosa** Stal. Mon. III, 1865, p. 241 (*Chrysomela*). Brasilien
-
- festiva** F. Syst. Ent. 1775, p. 100; Spec. Ins. I, 1781, p. 124; Mant. Ins. I, 1787, p. 71. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1674. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 323; Syst. El. I, 1801, p. 440. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 425; Man. 1839, p. 310. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 277. — Stal. Mon. III, 1865, p. 325 (*Chrysomela*). — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 197 nota. Nordamerika
- quadrivittata** Latr. Voy. Humb. Ins. I, 1811, p. 36, t. 32, f. 9. Quito

86

Megistomela Chap.

- Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 398. — Weise, Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 296.
- Dalmani** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 305 (*Doryphora*); Mon. I, 1862, p. 10. Inneres Brasilien
- Linnei** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 305 (*Doryphora*); Mon. I, 1862, p. 12. Brasilien
- maculatissima** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 53 (*Doryphora*); Mon. I, 1862, p. 11. Columbien
- melanospila** Stal. Mon. I, 1862, p. 10 (*Chrysomela*). Bolivia: Chiquitos
- multipunctata** Chevr. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 296, t. 49, f. 5 (*Doryphora*). Bolivia
- multigera* Stal. Mon. I, 1862, p. 10 (*Chrysomela*).
- Paykulli** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 305 (*Doryphora*); Mon. I, 1862, p. 11. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 243, t. 14, f. 16. Mexico, Nicaragua

- punctatissima* Ol. Encycl. méth. V. 1790, p. 691. — F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 307; Syst. El. I, 1801, p. 423 (*Chrysomela*). — Ol. Ent. V, 1807, p. 584, t. 3, f. 39 (*Doryphora*). — D'Orbigny, Dict. univ. Atl. II, Ins. Col. 1849, t. 15, f. 5. — Stal. Mon. I, 1862, p. 9 (*Chrysomela*). Cayenne, Venezuela, Columbien, Ecuador, Bolivia
- reticulata* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 91; Ent. Syst. II, 1792, p. 36; Syst. El. II, 1801, p. 3. — Ill. Mag. Ins. V, 1806, p. 230 (*Erotylus*). — Stal. Mon. I, 1862, p. 13 (*Chrysomela*). Brasilien
- cancellata* Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1727 (*Cryptocephalus*).
- sparsa* Chev. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 296 (*Doryphora*). — Stal. Mon. I, 1862, p. 13 (*Chrysomela*). „

9

II. Chrysomelini.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 435.

Doryphora Ill.

Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 331. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 237. — Latreille in Cuv. Règne anim. ed. 2, V, 1829, p. 149. — Chev. Dict. univ. III, 1843, p. 656. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 368. 395. — Jacoby, Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 242.

- Antirrhosterna* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 185
- Biogramma* Motsch. l. c. 183.
- Cardiodora* Motsch. l. c. 184.
- Doryprosopa* Motsch. l. c. 184.
- Dorysterna* Motsch. l. c. 184 (non Guér.).
- Euparochia* Motsch. l. c. 189.
- Homalodora* Motsch. l. c. 186.
- Linostoma* Motsch. l. c. 183.
- Metallophora* Motsch. l. c. 185.
- Orthodora* Motsch. l. c. 185.
- Sphaenosterna* Motsch. l. c. 185.
- Stichotaenia* Motsch. l. c. 183.

Subgen. Doryphora i. sp.

- acuminata* Ol. Encycl. méth. V. 1790, p. 691 (*Chrysomela*); Ent. V, 1807, p. 587, t. 3, f. 30. — Stal. Mon. III, 1865, 321. Rio Janeiro
- ab. *cupraria* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 577. — Stal. Mon. II, 1863, p. 132.
- viridicuprea* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 58.
- aemula* Stal, l. c. XVI, 1859, p. 306; Mon. I, 1862, p. 84. Amazonas; Pebas
- aenea* Jac. Entomol. XXXI, 1898, p. 56. Peru
- aeneofasciata* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 39. Columbien
- aeneonotata* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 309; Mon. I, 1862, p. 69. „
- aeneoornata* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 471; Mon. I, 1862, p. 52. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 250, t. 15, f. 12. Mexiko

- aeneoplagiata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 255; Columbien
Mon. I, 1862, p. 75.
- aerifera** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 307; Amazonas
Mon. II, 1863, p. 137.
- aestuans** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 371; ed. XII, 1766, Guyana,
p. 593. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, Brasilien
I, 4, 1790, p. 1684. — Ol. Encycl. méth. V,
1790, p. 717. — Stal, Mon. II, 1863, p. 127
(*Chrysomela*).
- octoguttata* Deg. Mém. Ins. V, 1775, p. 352, t. 16,
f. 12. — Thunb. Nov. spec. Ins. I, 1781, p. 24,
f. 37. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I,
4, 1790, p. 1657 (*Coccinella*).
- octomaculata* F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 311;
Syst. El. I, 1801, p. 425. — Panz. in Voet's
Besch. IV, 1798, p. 33, t. 31, f. 18. — Ol. Ent.
V, 1807, p. 518, t. 6, f. 76 (*Chrysomela*).
- octostagma* Herbst, Natursyst. Ins. Käfer V,
1793, p. 303, t. 56, f. 13 (*Coccinella*).
- ab. *annulata* Er. Schomb. Reise Guyana III,
1848, p. 575.
- ahena** Stal, Mon. II, 1863, p. 132. Brasilien
- albiovirens** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 54; Brasilien,
Mon. II, 1863, p. 124. Peru,
Ecuador
- afumna** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 308; Peru
Mon. I, 1862, p. 44.
- amabilis** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 56. — Amazonas
Stal, Mon. I, 1862, p. 85. — Jac. Cist. Ent. II,
1879, p. 518.
- amazona** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 305; „
Mon. I, 1862, p. 80.
- ambitiosa** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 57; Columbien
Mon. I, 1862, p. 45.
- amieta** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 34. Peru
- amoena** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 256; Columbien
Mon. II, 1863, p. 105 u. 344. — Motsch.
Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 189
(*Euparochia*).
- ampla** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 253; Brasilien
Mon. I, 1862, p. 36.
- anastomozans** Perty, Delect. anim. 1832, p. 106, t. 21, „
f. 10. — Guér. Icon. règne anim. 1844, t. 49,
f. 6. — Stal, Mon. II, 1863, p. 96.
- ab. *dubitabilis* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV,
1858, p. 472; Mon. II, 1863, p. 96.
- ab. *sororia* Stal, l. c.
- anchoralis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 235. Peru: Chan-
chamayo
- andicola** Ws. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 18. Bolivia
boliviana Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII,
1893, p. 277 (nec Har.).
- angulata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 258; Cayenne
Mon. I, 1862, p. 29.
- bifasciata* Guér. Icon. règne anim. 1844, p. 297
(nec F.).
- suturalis* F. Syst. El. I, 1801, p. 425 (nec Ent.
Syst.).

- suturalis* var. b Ol. Ent. V. 1807, p. 589, t. 5, f. 63 b.
- antennalis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 516; Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. 1883, p. 258, t. 15, f. 18. Peru, Nicaragua
- approximata**, Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV. 1858, p. 472. Brasilien
cinxia Stal. Mon. II. 1863, p. 97.
- Arangoi** Steinh. Mitth. Münch. Ent. Ver. I. 1877, p. 43, t. 1, f. 6. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. 1883, p. 257. Columbien, Guatemala
- arcuata** Ol. Encycl. méth. V. 1790, p. 691 (*Chrysomela*): Ent. V. 1807, p. 588, t. 5, f. 62. — Stal. Mon. I. 1862, p. 28. Surinam, Brasilien
- ab. *phalerata* Perty. Delect. anim. 1832, p. 107, t. 21, f. 12.
- ab. *taenigera* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV. 1858, p. 255; Mon. I. 1862, p. 28.
- ab. *trifasciata* F. Ent. Syst. I. 1, 1792, p. 313; Syst. El. I. 1801, p. 425. — Ill. Mag. Ins. V. 1806, p. 229.
- tricincla** F. in Ill. Mag. Ins. II. 1803, p. 293.
- augur** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV. 1858, p. 473; Mon. II. 1863, p. 104. Brasilien
- aulica** Ol. Ent. V. 1807, p. 588, t. 5, f. 61. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II. 1860, p. 185 (*Orthodora*). — Stal. Mon. I. 1862, p. 81. Cayenne
- var. Kirsch. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 189. Ecuador
- aurantiacomaculata** Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 213, t. 25, f. 1. — Stal. Mon. I. 1862, p. 35. Bolivia, Brasilien
- axillaris** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 579. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II. 1860, p. 183 (*Stichotaenia*). — Stal. Mon. I. 1862, p. 63. Brasilien
- Balyi** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV. 1857, p. 57; Mon. I. 1862, p. 79. Venezuela
- Bartletti** Jac. Entomol. XXVIII. 1895, p. 191. Peru: Yuri-maguas
- Batesi** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV. 1858, p. 343, t. 27, f. 3. — Stal. Mon. I. 1862, p. 40. Amazonas, Ecuador, Peru
- bella** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV. 1858, p. 341. — Stal. Mon. I. 1862, p. 31. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. 1883, p. 247, t. 15, f. 9. Mexiko, Guatemala
- tricincla* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV. 1858, p. 471.
- biannulata** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 276. Bolivia
- bicolor** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 515; Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. 1883, p. 246, t. 14, f. 5. Nicaragua: Chontales
- bifasciata** F. Mant. Ins. I. 1787, p. 68. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1683. — Stal. Mon. I. 1862, p. 48. Cayenne
- suturalis* F. Ent. Syst. I. 1, 1792, p. 313.
- suturalis* var. a Ol. Ent. V. 1807, p. 589, t. 5, f. 63a.
- trifasciata* Panz. in Voet, Besch. IV, 1798, p. 32, t. 31, f. 32.
- ab. *distincta* Guér. Ic. règne anim. 1844, p. 297.

- biforis** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 578. — Stal. Mon. II, 1863, p. 95. — *vicina* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 55.
- bigata** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 578. — Stal. Mon. II, 1863, p. 93. — *flavovittata* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 58.
- biguttata** Stal. l. c. XVI, 1859, p. 308; Mon. I, 1862, p. 47. — Para
- bilimbata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 55; Mon. II, 1863, p. 124. — Rio Janeiro
- bilunata** Baly, Cist. Ent. II, 1877, p. 183. — Amazonas: Pebas
- biplagiata** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 253. — Panama: Chiriqui
- biremis** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 470; Mon. I, 1862, p. 22. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 243. — Costarica
- bisbimaculata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 518; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 257, t. 14, f. 8. — Nicaragua: Chontales
- bistriguttata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 35. — Columbien
- bivittata** Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, p. 604. — *strigata* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 57; Mon. II, 1863, p. 120. — Minas Geraes
- bivittaticollis** Baly, Ent. Monthly Mag. XIII, 1877, p. 273. — Columbien
- blaesae** Stal. Mon. I, 1862, p. 71. — Brasilien
- blanda** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 57; Mon. I, 1862, p. 31. — Venezuela, Columbien
- Bohemani** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 56; Mon. II, 1863, p. 117. — Rio Janeiro
- boliviana** Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 217. — Bolivia
- Bouvouloiri** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 307; Mon. II, 1863, p. 134. — Rio Janeiro
- Boucardi** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 256, t. 15, f. 20. — Panama
- brevifasciata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 31. — Brasilien
- brevispina** Steinh. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 40, t. I, f. 7. — Columbien
- brunneipennis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 989. — „
- brunneolineata** Jac. Ent. Monthly Mag. XXV, 1877, p. 205. — Brasilien: St. Catharina
- brunneostriata** Jac. Entomol. XXXI, 1898, p. 55. — Bolivia
- Buckleyi** Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 352. — Ecuador
- bullata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 258; Mon. I, 1862, p. 78. — Rio Janeiro
- carnea** Stal. Mon. II, 1863, p. 123. — Brasilien
- Carolina** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 470; Mon. I, 1862, p. 85. — „
- cassidea** Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 155. — Stal. Mon. I, 1862, p. 23. — Peru
- castanea** Jac. Entomol. XXXI, 1898, p. 54. — Ecuador
- celsa** Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 155. — Stal. Mon. I, 1862, p. 54. — Peru
- chalcocoloma** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 307; Mon. II, 1863, p. 94. — Brasilien

- chalybeofasciata** Bowd. Entomol. XLIV, 1911, p. 67. Peru
aeneofasciata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 45.
- Chapuisi** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 87. Peru, Ecuador
 Brasilien
- chelone** Perty, Delect. anim. 1832, p. 107, t. 21, f. 13. — Stal, Mon. I, 1862, p. 26.
Corbyi Guér. Ic. règne anim. 1844, p. 299.
- Chevolati** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 57; Mon. I, 1862, p. 78. Rio Janeiro
- chontalensis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 252, t. 15, f. 17. Nicaragua:
 Chontales
- chrysomeloides** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 517. Peru
 Brasilien
- cincta** Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 175. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 183 (*Linostoma*). — Stal, Mon. I, 1862, p. 82.
 ab. *cinctipennis* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 56.
- circumdata** Stal, l. c. p. 56; Mon. I, 1862, p. 17. „
- circumflexa** Stal, l. c. p. 56; l. c. p. 13. Bahía
- Cisseis** Stal, Mon. III, 1865, p. 335 (*Chrysomela*). Peru
- citrinella** Kirsch. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 85 (*Chrysomela*). „
- Clarki** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 259. Panama
- eliens** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 471; Mon. I, 1862, p. 14. Brasilien
- coccinelloides** Panz. in Voet, Besch. hartsch. Ins. IV, 1798, p. 35, t. 32, f. 23. — Stal, Mon. I, 1862, p. 47 (*Chrysomela*). Cayenne
indica Voet, Cat. II, 1806, p. 42, t. 32, f. 23.
quagga Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VIII, 1799, p. 368, t. 137, f. 9 (*Erotylus*).
- colombica** Guér. Ic. règne anim. 1844, p. 298. — Stal, Mon. I, 1862, p. 76. Columbien
Fairmairei Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 58.
- comica** Stal, l. c. XVI, 1859, p. 310; Mon. III, 1865, p. 334. Guyana:
 Maroni
- compater** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 473; Mon. II, 1863, p. 98. Brasilien
- congener** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 470; Mon. I, 1862, p. 14. „
- congregata** Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, p. 605. — Stal, Mon. II, 1863, p. 87. „
- connexa** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 599, t. 54, f. 8. Ecuador
- consors** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 308; Mon. II, 1863, p. 119. Brasilien
- conviva** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 255; Mon. II, 1863, p. 92. „
- coruscans** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 258; Mon. II, 1863, p. 102. „
- costata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 816. — Waterh. Aid ident. Ins. I, 1882, t. 62. Columbien
- cruciata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 57; Mon. I, 1862, p. 57. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859, p. 153. Brasilien
Euphrosyne Baly, l. c. p. 161, nota.

- curticollis** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 59; Mon. II, 1863, p. 102. Rio Janeiro
- cyaneofasciata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 255; Mon. I, 1862, p. 70. Columbien
- Cynthia** Stal, l. c. III, 1865, p. 335. Bogota
- decemsignata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 469; Mon. I, 1862, p. 74. Columbien
- decemstillata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 254; Mon. I, 1862, p. 39. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 249, t. 14, f. 21. Mexiko, Guatemala
- decens** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 307; Mon. II, 1863, p. 87. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 252. Columbien, Panama
- decipiens** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 237. Peru; Chamamayo
- decorata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 992; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 250, t. 14, f. 11. Costarica, Panama
- decurrens** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 472; Mon. I, 1862, p. 65. Costarica
- Degandei** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859, p. 154. — Stal, Mon. III, 1865, p. 321. Peru, Ecuador
- Degeeri** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 305; Mon. I, 1862, p. 26. Peru
- Dejeani** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 580. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 184 (*Doryprosopa*). — Stal, Mon. II, 1863, p. 122. Brasilien
- diagonalis** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 256; Mon. I, 1862, p. 51. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, t. 15, f. 13. Mexiko
- difficilis** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 309; Mon. I, 1862, p. 38. Brasilien
- dibiticollis** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 254. — Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 55. — Stal, Mon. II, 1863, p. 130. Rio Janeiro
- discifera** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 472; Mon. II, 1863, p. 99. Brasilien
- discoptera** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 308; Mon. I, 1862, p. 74. Columbien
- discrepans** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 307; Mon. II, 1863, p. 138. Amazonas
- dissecta** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 471; Mon. I, 1862, p. 59. Patria?
- diversipes** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 34. Peru
- dorsomaculata** Jac. l. c. 1878, p. 146. — Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877 (1878), p. 353. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 258, t. 14, f. 1. Nicaragua, Brasilien
- duodecimguttata** F. Syst. El. I, 1801, p. 426. — Stal, Mon. I, 1862, p. 50. Para
- duodecimsignata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 308; Mon. I, 1862, p. 71. Brasilien
- duodevigintiguttata** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, p. 349. — Stal, Mon. I, 1862, p. 50. Bogota
- ecuadoriensis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 37. Ecuador
- elegantula** Jac. Cist. Ent. II, 1879, p. 517. Peru; Chamamayo
- Erichsoni** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 470; Mon. I, 1862, p. 21. Peru
- sparsa* Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 155 (nec Chevtr.).

- euchalea** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 305; Mon. II, 1863, p. 131. — Jac. Cist. Ent. II, 1879, p. 518. Bolivia, Peru
 ab. *coerulea* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 55. Ega
- eucosma** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 469; Mon. I, 1862, p. 72. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 253. Costarica, Panama
- eudoxa** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 469; Mon. I, 1862, p. 33. Cayenne
- euopta** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 307; Mon. II, 1863, p. 135. Brasilien
- Fabricii** Guér. Ic. règne anim. 1844, p. 298. — Stal, Mon. I, 1862, p. 41. Columbien, Bolivia, Ecuador
 ab. *hospes* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 54. ? Brasilien
- facialis** Jac. Entomol. XXXI, 1898, p. 54. Brasilien
- Fairmaireana** nom. nov.
Fairmairei Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 305; Mon. I, 1862, p. 62 (nec Stal 1857).
- fallax** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 257; Mon. II, 1863, p. 133. ..
- Falleni** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 309; Mon. I, 1862, p. 77. Mexiko
- fasciata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 58; Mon. I, 1862, p. 45. — Vogel, Nunqu. ot. I, 1871, p. 121. Columbien, Venezuela
 ab. *mirabilis* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, p. 341, t. 27, f. 4.
- fasciatipennis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 47. Ecuador
- fasciatomaculata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 57. Minas Geraes
 ab. *avara* Stal, Mon. II, 1863, p. 92.
- fausta** Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 156. — Stal, Mon. I, 1862, p. 72. Peru
- fervida** F. Ent. Syst. 1775, p. 97; Spec. Ins. I, 1781, p. 119; Mant. Ins. I, 1787, p. 69. — Ol. Encycl. méth. IV, 1790, p. 699. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 317; Syst. El. I, 1801, p. 434. — Ill. Mag. Ent. V, 1806, p. 229 (*Chrysomela*). — Ol. Ent. V, 1807, p. 516, t. 6, f. 74. — Stal, Mon. I, 1862, p. 82. Brasilien
 ab. *ochroloma* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 56.
- figurata** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 579. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 183 (*Biogramma*). — Stal, Mon. I, 1862, p. 33. ,
- flavilabris** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 470; Mon. I, 1862, p. 25. Columbien
- flavimana** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 33. Peru:
 Vilcanota
- flavipennis** Jac. l. c. 1878, p. 989. Columbien
- flavoannulata** Jac. l. c. 1903, II, p. 41. Peru
- flavocincta** Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, p. 604. — Stal, Mon. II, 1863, p. 119. Inneres Brasilien
 ab. *semicincta* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 471.
- flavofasciata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1905, II, p. 46. Columbien
- flavoguttata** Jac. l. c. 1878, p. 145; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 257, t. 14, f. 2. Costarica

- flavolineata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 256; Bogota
Mon. II, 1863, p. 105.
- flavomarginata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 146. Peru
- flavoornata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 471; Bogota
Mon. I, 1862, p. 66.
- flavopustulata** Jac. Cist. Ent. III, 1882, p. 44. Brasilien
- flavostillata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 469; „
Mon. I, 1862, p. 39.
- flavovittata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 257; „
Mon. II, 1863, p. 129.
- flavozonata** Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 213, t. 25, Bolivia
f. 3. — Stal, Mon. I, 1862, p. 40.
- flexuosa** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, Ecuador
p. 342. — Stal, Mon. I, 1862, p. 64.
- fraterna** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 55; Brasilien
Mon. II, 1863, p. 90.
ab. *maculosa* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV,
1858, p. 255.
- Fruhstorferi** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 38. Espirito
Santo
- Fryella** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 57. Brasilien
— Stal, Mon. II, 1863, p. 122.
flavocincta Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.)
IV, 1858, p. 349 (nec Guér.).
- fulgora** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 254; Columbien,
Mon. I, 1862, p. 54. — Jac. Proc. Zool. Soc. Ecuador
Lond. 1880, p. 596.
- fulgurans** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 253; Columbien
Mon. I, 1862, p. 24. — Steinh. Mitth. Münch.
Ent. Ver. I, 1877, p. 38.
- fulvicollis** Jac. Cist. Ent. II, 1879, p. 516. — Waterh. Peru: Chan-
Aid identif. Ins. II, 1882, t. 129, f. 5. chamayo
- fulvicornis** Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, Amazonas,
p. 604. — Stal, Mon. I, 1862, p. 27. Ecuador
- fulvonotata** Jac. Cist. Ent. II, 1879, p. 519. — Waterh. Peru: Chan-
Aid identif. Ins. II, 1882, t. 129, f. 6. chamayo
- fulvopustulata** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 195. Columbien:
Medellin
- funebri** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 597, t. 54, f. 11. Ecuador
- geminepunctata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, Columbien
p. 309; Mon. I, 1862, p. 65.
var. — Steinh. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877,
p. 43, t. 1, f. 3.
- geometra** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 254. Panama
- Gerstaeckeri** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 255; Venezuela:
Mon. I, 1862, p. 32. Puerto
Cabello
- glabrata** Jac. Cist. Ent. II, 1879, p. 518. Peru: Chan-
chamayo
- glaucina** Guér. Ic. règne anim. 1844, p. 300. — Er. Arch. Bolivia:
f. Naturgesch. XIII, 1847, p. 155. — Stal, Chiquitos
Mon. II, 1863, p. 124.
ab. *olivacea* Guér. Ic. règne anim. 1844, p. 300.
- interpuncta** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 257.
- glaucovittata** Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 213, Bolivia
t. 25, f. 5 (sub *glaucivittata*). — Stal, Mon. II,
1863, p. 126.
honestata Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 257.

- glomerata** Stal. l. c. p. 253; Mon. I, 1862, p. 21. Panama:
Veragua
- Godmani** Baly. Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 194. Trinidad
- gratiosa** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 925. Amazonas:
S. Paulo
d'Oliveira
Columbien
- Guerini** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 54. —
Mon. I, 1862, p. 24.
- habenata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 256; Brasilien:
Mon. II, 1863, p. 98. Sao Paulo
- Haroldi** Baly. Ent. Monthly Mag. XIII, 1877, p. 273. Columbien
- Hebe** Baly. Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, Rio Napo,
p. 344. — Stal. Mon. I, 1862, p. 73. Ecuador
- hemisphaerica** Steinh. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, Columbien
p. 39.
- Herbsti** Guér. Ic. règne anim. 1844, p. 298. — Stal. Bolivia
Mon. I, 1862, p. 54.
- ab. *Germari* Guér. Ic. règne anim. 1844, p. 298.
- histrionica** Ol. Ent. V, 1807, p. 587, t. 5, f. 10. — Stal. Mon. I, Rio Janeiro
1862, p. 15.
- ab. *albicincta* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 581.
- histrionica** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 38. Bolivia
- hondurensis** Jac. l. c. p. 39 (sub *honduraensis*). Honduras
- Humboldti** Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, Amazonas:
p. 605. — Stal. Mon. I, 1862, p. 29. Quixos
- hybrida** Jac. l. c. 1878, p. 991. Peru
- ab. *basinotata* Kirsch. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 188.
- Jacobyi** Baly. Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 354. Ecuador
- Jansoni** Baly. Cist. Ent. II, 1877, p. 184. Brasilien
- Javeti** Baly. Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, Rio Napo,
p. 342. — Stal. Mon. I, 1862, p. 44. — Jac. Ecuador
Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 597.
- Jekeli** Baly. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 56. — Columbien
Stal. Mon. II, 1863, p. 136.
- imitans** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 41. ..
- impar** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 307; Mexiko
Mon. I, 1862, p. 71. — Jac. Biol. Centr.-Amer.
Col. VI, I, 1883, p. 251, t. 14, f. 10.
- imperialis** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 258; Cayenne
Mon. I, 1862, p. 46.
- ab. *dejeani* Guér. Mag. Zool. I, 1831, t. 14.
- ab. *excellens* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, Ega
1859, p. 308.
- inepta** Stal. l. c. p. 305; Mon. I, 1862, p. 26. Columbien
- ingenua** Baly. Ent. Monthly Mag. XIII, 1877, p. 273. ..
- insignicornis** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 254; Mexiko
Mon. I, 1862, p. 30. — Jac. Biol. Centr.-Amer.
Col. VI, I, 1883, p. 245, t. 14, f. 17.
- instabilis** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 256; Columbien
Mon. I, 1862, p. 68.
- insularis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 147. — Peru
Waterh. Aid identif. Ins. II, 1882, t. 129, f. 4.
- interrupta** Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 213, t. 25. Bolivia
f. 4. — Stal. Mon. I, 1862, p. 20.
- ab. *sparsipennis* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 469.

- irrorata** Stal, l. c. XIV, 1857, p. 54; Mon. I, 1862, p. 55. Brasilien
apiata Luc. Voy. Casteln. 1859, p. 195, t. 14, f. 6.
lenticulata Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 185 (*Antirrhosterna*).
- jucunda** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 58; Brasilien
 Mon. II, 1863, p. 95.
 ab. *consobrina* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 472.
- Kollari** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 254; Brasilien
 Mon. II, 1863, p. 122.
subglobosa Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, p. 346, t. 27, f. 8.
- Kraatzii** Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, Columbien:
 p. 217. Medellin
- laeviuscula** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 473; Cayenne
 Mon. II, 1863, p. 138.
- Lafertei** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 309; Columbien
 Mon. I, 1862, p. 73.
- laminata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 257; Bahía
 Mon. II, 1863, p. 117.
- Landolti** Steinh. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 41, Columbien
 t. 1, f. 2.
- Langsdorfi** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 576. — Luc. Bahía
 Voy. Casteln. 1859, p. 194. — Stal, Mon. II, 1863, p. 134.
splendida Luc. Voy. Casteln. 1859, t. 14, f. 5.
- lateralis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 44. Espirito
 Santo
 Bogota
- latispina** Guér. Ic. règne anim. 1844, p. 298. — Stal. Bahía
 Mon. I, 1862, p. 76 u. III, 1865, p. 345.
exclamationis Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 184, nota (*Cardiodora*).
umbonata Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 57.
- lativittis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 247, Guatemala
 t. 15, f. 10.
- ligata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 473; Mon. I, Mittelame-
 1862, p. 75. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. rika, Peru
 VI, I, 1883, p. 259, t. 14, f. 13.
- lignosa** Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 156. — Stal. Peru
 Mon. I, 1862, p. 65.
- limbata** Guér. Ic. règne anim. 1844, p. 299. Bolivia
lugubrina Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 256; Mon. II, 1863, p. 121.
- luteipennis** Steinh. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 42. Columbien
luteocincta Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 254; Bahía
 Mon. II, 1863, p. 120.
- maculata** Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 692 (*Chryso- Tropisches
 mela*); Ent. V, 1807, p. 590, t. 5, f. 64. — Stal. Süd-
 Mon. I, 1862, p. 49. Amerika
- maculipennis** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, Columbien
 p. 54; Mon. I, 1862, p. 24.
- marginalis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, Guatemala:
 p. 248, t. 15, f. 15. Cerro
 Zunil
- marginicollis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 598, Ecuador
 t. 54, f. 10.

- Mathami** Jac. Entomol. XXVIII, 1895, p. 190. Amazonas:
S. Paulo
d'Oliveira
- micans** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 309; Mon. II, 1863, p. 137. Bolivien:
Chiquitos
- militaris** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 991. — Waterh. Aid identif. Ins. II, 1882, t. 129, f. 3. Columbien
- miniata** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 57. — Stal, Mon. I, 1862, p. 77. Peru
- mirabilis** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 307; Mon. I, 1862, p. 52. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 248, t. 15, f. 14. Mexiko,
Guatemala
- mitis** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 472; Mon. II, 1863, p. 100. Brasilien
- modesta** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 86. Santarem
- moesta** Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 354. Bogota
- moneta** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 258; Mon. II, 1863, p. 136. Bahia
- munda** Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 156. — Stal, Mon. I, 1862, p. 73. Peru
- mundula** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 472; Mon. II, 1863, p. 99. Brasilien
- nigripes** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 55; Mon. II, 1863, p. 89. Rio Janeiro
- nigroguttata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 54; Mon. I, 1862, p. 42. Columbien
Wollastoni Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, p. 344.
- nigronotata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 55; Mon. II, 1863, p. 89. Rio Janeiro
- nigropunctata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 253; Mon. I, 1862, p. 41. Matto Grosso,
Napo
- lurida* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 56.
- nigrosignata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 55; Mon. II, 1863, p. 88. Rio Janeiro
- nigrovarians** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 32. Brasilien
- nigroviolacea** Jac. l. c. p. 43. ? Venezuela
- nitidissima** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 59; Mon. II, 1863, p. 102. Brasilien
- notata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 56; Mon. II, 1863, p. 88. Rio Janeiro
- notaticeps** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 472; Mon. II, 1863, p. 101. Brasilien
- nympha** Stal, Mon. III, 1865, p. 337. Peru
ab. *pulchella* Baly, Ent. Monthly Mag. XIII, 1877, p. 273. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 597. Ecuador
- Oberthüri** Jac. l. c. 1885, p. 926. Amazonas:
S. Paulo
d'Oliveira
- obliquefasciata** Jac. Entomol. XXVIII, 1895, p. 189. Brasilien
- obseuripennis** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 256; Mon. I, 1862, p. 84. Guyana
- occipitalis** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 254; Mon. II, 1863, p. 90. Brasilien
- ocellata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 991; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 251, t. 14, f. 4. Costarica,
Panama
- transversoplagiata* Jac. l. c. t. 15, f. 19.

- octodecimguttata** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, p. 349. Columbien
- Olivieri** Guér. Ic. règne anim. 1844, p. 298. — Stal. Bolivia
Mon. I, 1862, p. 20.
- opacicollis** Jac. Cist. Ent. II, 1879, p. 516. Peru: Chan-
chamayo
Columbien
- opima** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 469; Mon. I, 1862, p. 43. Columbien
- opposita** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 256, t. 15, f. 21. Panama
- ornata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 516; Biol. Nicaragua:
Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 250, t. 14, f. 9. Chontales
- pallidicornis** Jac. l. c. p. 245. Guatemala
- pallidipalpis** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 254; Brasilien
Mon. I, 1862, p. 58.
- pallidocincta** Stal. Mon. III, 1865, p. 337. Columbien
- panamensis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, Panama
p. 244, t. 15, f. 11.
- paranae** nom. nov. Parana
approximata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 194 (nec Stal).
- paraguana** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 33 Paraguay
(sub *paraguayensis*). — Ws. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 18.
- pardalina** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 254; Brasilien
Mon. I, 1862, p. 60; III, 1865, p. 344 (*Dorysterna globulifera* Mtsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 184 i. litt.).
Bohemani Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, p. 346.
- maculata* Luc. Voy. Casteln. 1857, p. 196, t. 14, f. 7. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 110 (nec Ol.).
- Stali* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 57.
- pastica** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 575. — Stal. „
Mon. II, 1863, p. 131.
ab. *Bourcieri* Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1885, p. 604.
- patruelis** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 54; Bahia
Mon. I, 1862, p. 57.
- Penelope** Stal, Mon. III, 1865, p. 334 (*Chrysomela*). Peru
- peruana** Jac. Entomol. XXVIII, 1895, p. 190. Peru,
Amazonas
- pervicax** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 306; Brasilien
Mon. II, 1863, p. 91.
- petulans** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 305; Costarica,
Mon. I, 1862, p. 22. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Nicaragua
Col. VI, I, 1883, p. 243, t. 14, f. 15.
- piceofasciata** Jac. Ent. Monthly Mag. XXV, 1889, p. 204. Patria?
- piceomaculata** Jac. Entomol. XXVIII, 1895, p. 191. Amazonas:
S. Paulo
d'Oliveira
- pictipennis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 927. „
- picturata** Jac. in Whymper. Travels Great Andes. Suppl. Ecuador
App. 1891, p. 84; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 277.
- placida** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 255; Brasilien
Mon. I, 1862, p. 57.

- pluviata** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. 3. IV. 1859, p. 57. —
Stal. Mon. I. 1862, p. 23.
irregularis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. n. s.
IV. 1858, p. 348, nec Stal.
- porosa** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 990. —
Waterh. Aid. identifi. Ins. I. 1880, t. 54, f. 4.
- praetextata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 925.
- prasina** Er. Arch. f. Naturg. XIII. 1847, p. 156. — Stal.
Mon. II. 1863, p. 137.
- princeps** Gray in Griff. Anim. Kingd. Ins. 1832, p. 149,
t. 67, f. 6. — Stal. Mon. I. 1862, p. 53. — Jac.
Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. 1883, p. 249.
magnifica Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII. 1860,
p. 455; Mon. III. 1865, p. 336.
superba Perty, Delect. anim. 1832, p. 106, t. 21,
f. 9. — Har. Col. Heite XIII. 1875, p. 107,
nec Thunb.
- procax** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV. 1858, p. 253;
Mon. I. 1862, p. 42.
carolinensis Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. 3. IV.
1859, p. 56.
- promiscua** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV. 1858, p. 254;
Mon. I. 1862, p. 36.
- puncticollis** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII. 1883,
p. 187; Abh. Zool. Mus. Dresd. II. 1888—89,
t. 4, f. 81.
- punctipennis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 145;
Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. 1883, p. 258,
t. 14, f. 3.
- purpureofasciata** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII.
1893, p. 277.
- pura** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV. 1858, p. 256; Mon. I.
1862, p. 55.
congener Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. 3. IV. 1859,
p. 56.
- purulensis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. 1883,
p. 246, t. 15, f. 8.
- pyrrhoptera** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 577. —
Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II. 1840,
p. 185 (*Metallophora*). — Stal. Mon. II. 1863,
p. 135.
Morphologie: Wandolleck, Zool. Jahrb. Anat.
XXII. 1906, p. 550.
- quadrigata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV. 1858, p. 256;
Mon. III. 1865, p. 337.
- quadripustulata** Panz. in Voet. Besch. hartsch. Ins. IV.
1798, p. 105, t. 46, f. 16 (*Erotylus*). — Stal.
Mon. I. 1862, p. 47.
cruciata F. Syst. El. I. 1801, p. 426 (*Chrysomela*).
sinuata Er. in Schomb. Reisen Guyana III. 1848,
p. 576.
- quadrisignata** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 580. —
Stal. Mon. I. 1862, p. 55.
- quadrivittata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV. 1858, p. 258;
Mon. II. 1863, p. 121.
- Peru.
Ecuador
- West-Colum-
bien
Amazonas:
S. Paulo
d'Oliveira
Peru
- Mittel- und
tropisches
Süd-
Amerika
- Columbien.
Venezuela
- Pernambuco
- Ecuador
- Costarica
- Bolivia
- Columbien.
Venezuela
- Guatemala:
Purula
Brasilien
- ..
- Guyana
- ..
- Brasilien
- ..

- quatuordecimmaculata* Perty, Delect. anim. 1830, p. 106, t. 21, f. 11. — Stal. Mon. I. 1862, p. 61. Brasilien
- quatuordecimpilota* Guer. Ic. règne anim. 1844, p. 269. — Stal. Mon. I. 1862, p. 61. ..
- quatuordecimstillata* Stal. Örv. Vet. Ak. Förh. XV. 1858, p. 473; Mon. II. 1863, p. 128. Bolivien
- quinquepunctata* Jac. Cist. Ent. III. 1882, p. 44. Columbien
- radiata* Steinh. Mitth. Münch. Ent. Ver. I. 1877, p. 46, t. 1, r. 9. ..
- regularis* Stal. Örv. Vet. Ak. Förh. XV. 1858, p. 473; Mon. I. 1862, p. 32. Bogota
- rixosa* Stal. Örv. Vet. Ak. Förh. XVI. 1859, p. 306; Mon. II. 1863, p. 92. Brasilien
- Rogersi* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. 1883, p. 254. Costarica
- duodecimguttata* Jac. l. c. t. 14, r. 20, nec F. ..
- rubropunctata* Deg. Mem. Ins. V. 1775, p. 359, t. 16, p. 19. — Retzius, Gen. et spec. Ins. 1783, p. 164 (*Chrysomela*). — Stal. Mon. I. 1862, p. 18. Guyana, Amazonas, Ecuador
- haemostata* Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII. I. 4. 1790, p. 1688 (*Chrysomela*).
- villiaris* Ol. Eneyel. meth. V. 1790, p. 691; Ent. V. 1807, p. 586, t. 5, r. 58 (*Chrysomela*).
- ac. concatenata* F. Mant. Ins. I. 1787, p. 91. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII. I. 4. 1790, p. 1727. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VIII. 1799, p. 359, t. 136, r. 8. — F. Syst. El. II. 1801, p. 5 (*Erotylus*). — Ill. Mag. Ins. V. 1806, p. 231.
- catenulata* Ol. Ent. V. 1807, p. 585, t. 5, r. 57. — Baly. Trans. Ent. Soc. Lond. n. s. IV. 1858, p. 348, t. 27, f. 7, var. A.
- sternicornis* Frölich, Naturf. XXVI. 1792, p. 126 (*Erotylus*).
- ac. monilis* Stal. Örv. Vet. Ak. Förh. XV. 1858, p. 253.
- ac. osculati* Guer. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V. 1855, p. 603.
- rudis* Har. Deutsche Ent. Zeit.-chr. XXIV. 1880, p. 217. Columbien; Medellín
- rugosa* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 816. — Steinh. Mitth. Münch. Ent. Ver. I. 1877, p. 38, t. 1, r. 1. Columbien
- sallei* Stal. Örv. Vet. Ak. Förh. XVI. 1859, p. 308; Mon. II. 1863, p. 104. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. 1883, p. 255, t. 14, f. 14. Mexiko
- Salvini* Baly. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II. 1864, p. 225. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. 1883, p. 255, t. 14, r. 6. Panama, Nicaragua
- sanguinipennis* Jac. Entomol. XXVIII. 1805, p. 189. Venezuela
- sanguinipennis* Bowd. Entomol. XLIV. 1911, p. 67. Brasilien;
- sanguinipennis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II. p. 42. Goyaz
- sapphirina* Forster, Nov. spec. Ins. I. 1771, p. 19. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII. I. 4. 1790, p. 1689. — Ol. Eneyel. meth. V. 1790, p. 720 (*Chrysomela*). — Stal. Mon. II. 1863, p. 103. Cayenne
- sternicornis* Schaller, Abhandl. Hall. Ges. I. 1783, p. 276, t. I. f. 1. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII. I. 4. 1790, p. 1685 (*Chrysomela*).

- saucia* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 253; Mon. I, 1862, p. 38. Brasilien
sealaris Ol. Ent. V, 1807, p. 586, t. 5, f. 59. Surinam
scenica Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 58; Mon. II, 1863, p. 129. Venezuela,
ab. *nobilis* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, Columbien
p. 257.
ab. *pavonina* Stal, l. c. XIV, 1857, p. 58. Bolivia
Schoenherri Guér. Ic. règne anim. 1844, p. 298. — Stal, Mon. I, 1862, p. 27.
scripta Jac. Entomol. XXXI, 1898, p. 53. Patria?
scrupulosa Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 473; Mon. I, 1862, p. 60. Bahia
seurra Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 470; Mon. I, 1862, p. 16. Brasilien
seurris Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 470; Mon. I, 1862, p. 16. „
scutellaris Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 255; Mon. I, 1862, p. 83. Brasilien:
brasiliensis Jac. Ent. Monthly Mag. XXV, 1889, Sao Paulo
p. 204.
seladonia Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 474; Mon. II, 1863, p. 125. Cayenne
selecta Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 156. — Stal, Peru,
Mon. I, 1862, p. 63. — Jac. Proc. Zool. Lond. Ecuador
1880, p. 599.
semiambita Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 255; Mon. I, 1862, p. 30. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Mexiko,
Col. VI, I, 1883, p. 245, t. 15, f. 7. Guatemala
semifulva Jac. Entomol. XXVIII, 1895, p. 192. Bolivia
seminigra Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 35. Peru
semiviridis Jac. l. c. p. 32. Costarica
seria Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 256; Mon. I, Bogota
1862, p. 67.
servula Stal, Mon. II, 1863, p. 94. Brasilien
sexquicincta Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 254; Bahia
Mon. II, 1863, p. 120.
sexguttata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 598, Ecuador
t. 54, f. 9.
sexmaculata Jac. l. c. 1877, p. 517. Peru
sexplagiata Jac. l. c. 1903, II, p. 45. „
sexspilota Jac. l. c. p. 36. Brasilien:
Sao Paulo
Sheppardi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, Mittel-
p. 343, t. 27, f. 6. — Stal, Mon. I, 1862, p. 18. — Amerika
Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 251.
divisa Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 253.
signiceps Stal, l. c. XIV, 1857, p. 58; Mon. II, 1863, Brasilien
p. 101.
signifrons Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 308; Bolivia,
Mon. II, 1863, p. 103. Peru
silvicola nom. nov. Amazonas:
amazona Jac. Cist. Ent. III, 1882, p. 43 (nec Stal). Rio Maué
Simoni Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1889, p. 267. Venezuela,
Columbien
simulans Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, ? Brasilien
p. 347. — Stal, Mon. I, 1862, p. 59.
sobrina Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 54; Brasilien
Mon. I, 1862, p. 56.

- spectabilis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, p. 341. — Stal, Mon. I, 1862, p. 66. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. t. 14, f. 19. Guatemala, Nicaragua, Costarica
- spectanda** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 469; Mon. I, 1862, p. 43. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 249, t. 14, f. 7. „
- specularis** Jac. Entomol. XXXI, 1898, p. 53. Patria?
- sphaerica** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 31. „
- stabilis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1891, p. 256, t. 41, f. 17. Panama:
Bugaba
Columbien:
Medellin
- Staliana** nom. nov.
Stali Steinh. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 44, t. 1, f. 8 (nec Baly).
- Staudingeri** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 42. Columbien
- sternalis** Jac. l. c. p. 43. Ecuador
- sticticeps** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 473; Mon. I, 1862, p. 67. Bogota
- stillata** Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 87 (*Chrysomela*). Peru
- straminea** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 258; Mon. II, 1863, p. 118. Brasilien
- strigilata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 257; Mon. II, 1863, p. 118. „
- subfastuosa** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 245. Brit.
Honduras,
Guatemala
- submefallica** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 36. Peru
- subnotata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 308; Mon. I, 1862, p. 69. Columbien
- sugillata** Stal, Mon. III, 1865, p. 336 (*Chrysomela*). Peru
- suturata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 309; Mon. I, 1862, p. 70. Columbien
- taeniata** nom. nov.
cyaneofasciata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 45 (nec Stal). Peru
- tarsalis** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 57; Mon. I, 1862, p. 17. Columbien,
Venezuela
- terminata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 40. Costarica
- tessellata** Ol. Ent. V, 1807, p. 585, t. 1, f. 6. — Stal, Mon. I, 1862, p. 37. Rio Janeiro
- tesseraria** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 253; Mon. I, 1862, p. 37. Montevideo,
Cassapava
- testudo** Demay, Rev. Zool. 1838, p. 23. — Stal, Mon. I, 1862, p. 53. Bolivia,
Peru
Margaritae Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1845, p. 213, t. 25, f. 2.
- Thammi** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 236. Peru: Chan-
chamayo
- Thomsoni** Baly, l. c. (n. s.) IV, 1858, p. 347. — Stal, Mon. I, 1862, p. 81. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 599. Amazonas,
Ecuador,
Peru
- transversofasciata** Jac. Cist. Ent. II, 1879, p. 517. Peru: Chan-
chamayo
- trivittata** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, p. 345, t. 27, f. 1. — Stal, Mon. II, 1863, p. 126; III, 1865, p. 337. Peru
- ucajalis** Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 86 (*Chrysomela*). „

- undata** Deg. Mém. Ins. V, 1775, p. 350, t. 16, f. 9. — Stal, Mon. I, 1862, p. 34 (*Chrysomela*).
americana Voet. Cat. II, 1806, p. 42, t. 31, f. 20.
cruentata Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1688 (*Chrysomela*).
pustulata F. Spec. Ins. II, App. 1781, p. 498; Mant. Ins. I, 1787, p. 91. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1727 (*Erotylus*). — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 191. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 308. — Panz. in Voet, Besch. hartsch. Ins. IV, 1798, p. 34, t. 31, f. 20. — F. Syst. El. I, 1801, p. 423. — Ill. Mag. Ins. V, 1806, p. 229 (*Chrysomela*). — Ol. Ent. V, 1807, p. 584, t. 1, f. 1. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 186 (*Homalodora*).
variolosa Lichtenst. Cat. Mus. Hamb. 1795, p. 61.
ab. impustulata Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 469.
- undulata** Baly. Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 353.
undulatofasciata Jac. Ent. Monthly Mag. XXV, 1889, p. 206.
uniformis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 257.
- variolaris** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 306; Mon. I, 1862, p. 79.
venezuelensis Jac. Entomol. XXXI, 1898, p. 52.
ventricosa Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 306; Mon. I, 1862, p. 77.
verrucosa Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 351.
- vespertina** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, p. 345. — Stal, Mon. II, 1863, p. 126.
vigintioplagiata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 44.
- vigintiunopunctata** Chevr. Mag. Zool. I, 1831, p. 13, t. 13. — Stal, Mon. I, 1862, p. 80.
vinula Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 255; Mon. II, 1863, p. 100.
viridifasciata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 258, t. 15, f. 16.
viridiornata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 38.
vittaticollis Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 471; Mon. I, 1862, p. 51.
vittatipennis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 990.
Wallisi Steinh. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 45, t. 1, f. 4.
- Waterhousei** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 87.
Whitei Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, p. 348. — Stal, Mon. I, 1862, p. 64.
zebrata Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 56.
zebra Stal, Mon. I, 1862, p. 58.
- zonata** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 580. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 185 (*Sphaenosterna*). — Stal, Mon. I, 1862, p. 62.
scutellaris Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 55.
- Cayenne,
Venezuela,
Columbien
- Columbien
„
- Panama:
Chiriqui
Bahia
- Venezuela
Amazonas,
Peru
- Brasilien:
Neu-Frei-
burg
Peru,
Ecuador
- Brasilien:
Epirito
Santo
- Brasilien
- „
- Mexiko,
Guatemala
- Peru
Bogota
- Columbien
„
- Santarem
Amazonas
- Rio Janeiro
„

Subgen. **Dorysterna** Guér.

- Guérin, Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, p. 605. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 399.
- atricollis** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 308: Brasilien
Mon. II, 1863, p. 116.
- bahiensis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 40 Bahia
(sub *bahiaensis*). — Ws. Wien. Ent. Zeit.
XXXII, 1913, p. 18.
- clavicornis** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1859, p. 306: ? Brasilien
Mon. II, 1863, p. 112.
- corynomaloides** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, Brasilien
p. 254; Mon. II, 1863, p. 111.
- cruentata** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, ..
p. 339. — Stal, Mon. II, 1863, p. 114.
- Deyrollei** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 307: ? Brasilien
Mon. II, 1863, p. 116.
- dorsosignata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 56: Rio Janeiro
Mon. II, 1863, p. 115.
- Eugenia** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 471: ? Brasilien
Mon. II, 1863, p. 113.
- ensema** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 306: ..
Mon. II, 1863, p. 112.
- festiva** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, Peru.
p. 340. — Stal, Mon. II, 1863, p. 113. Ecuador
- intermaculata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, Rio Janeiro
p. 56; Mon. II, 1863, p. 115.
- monticola** nom. nov. Rio Napo
Bourcierii Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V,
1855, p. 605 (nec Guér. ib. p. 604). — Stal,
Mon. II, 1863, p. 111.
- pretiosa** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, Amazonas:
p. 340. — Stal, Mon. II, 1863, p. 114. Ega
- tibialis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, ..
p. 339. — Stal, Mon. II, 1863, p. 114.

Subgen. **Trichomela** Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, k. 399.

- ambigua** Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 156. — Stal, Peru,
Mon. II, 1863, p. 109. Ecuador
ab. *nigrolineata* Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847,
p. 156.
ab. *quinquemaculata* Er. l. c. p. 156.
- Dohrni** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 57; Columbien
Mon. II, 1863, p. 107.
- epilachnoides** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, ..
p. 257; Mon. II, 1863, p. 107.
- fatidica** Stal, l. c. p. 108. Bogota
- notaticollis** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 257; Rio Janeiro
Mon. II, 1863, p. 110.
- subdepressa** Guér. Ic. règne anim. 1844, p. 299. — Columbien
Stal, Mon. II, 1863, p. 106.
- suturella** Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, p. 605. Bogota
limbatipennis Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV,
1857, p. 55; Mon. II, 1863, p. 106.

- xantholoma** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 56; Rio Janeiro Mon. II, 1863 p. 110.
397

Labidomera Chevr.

- Chevr. in d'Orbigny, Diet. univ. Hist. nat. III. 1843, p. 656. — Guér. Ic. règne anim. 1844, p. 301. — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 46. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 394. — Jacoby, Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 240. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 195.

Subgen. Labidomera i. sp.

- clivicollis** Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 213 Nord-
(*Chrysomela*). — Stal, Mon. II, 1863, p. 144. — Amerika,
Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 47. — Mexiko
Townsend, Ent. Amer. II, 1886, p. 58. —
Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 195.
trimaculata F. Syst. Ent. 1775, p. 95; Spec. Ins.
I, 1781, p. 117; Mant. Ins. 1, 1787, p. 67. —
Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I. 4, 1790,
p. 1683. — F. Ent. Syst. I. 1792, p. 312;
Syst. El. I, 1801, p. 424. — Coqueb. III. Ins.
Fabr. III, 1804, p. 123, t. 28, f. 1. — Ol. Ent. V,
1807, p. 515, t. 3, f. 29 (*Chrysomela*). — Rogers,
Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 30. — Suffr.
Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 248 (*Doryphora*)
(nec L.).
ab. **Rogersi** J. Lec. Journ. Ac. Philad. (n. s.) IV, Texas,
1858, p. 26. — Linell, Journ. N. York Ent. Kansas
Soc. IV, 1896, p. 195.
Biologie: Harris, Ins. injur. veget. ed. 2, 1852,
p. 117. — Coquillet, Canad. Ent. XV, 1883,
p. 21. — Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890,
p. 176.
suturella Chevr. Ic. règne anim. 1844, p. 301. — Stal, Mexiko,
Mon. II, 1863, p. 143. — Jac. Biol. Centr.- Yucatan
Amer. Col. VI, I, 1883, p. 240, t. 15, f. 5, 6.
ab. **Germari** Chevr. Ic. règne anim. 1844, p. 301. —
Stal, Mon. II, 1863, p. 144.

Subgen. Cryptostetha Baly.

- Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, p. 349. — Stal, Mon. II,
1863, p. 139. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 368, 393.
Paropsimena Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. (n. s.)
II, 1860, p. 186.
Adippe Stal, Mon. III, 1865, p. 338 (*Chrysomela*). Bahia
circumpuncta Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 474 Brasilien,
(*Doryphora*); Mon. II, 1863, p. 143. Montevideo
cyaneofasciata Jac. Entomol. XXVIII, 1895, p. 193. Rio Grande
do Sul
dolabrata Stal, Mon. II, 1863, p. 142. Brasilien
florigera Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 309 Peru ?
(*Doryphora*); Mon. II, 1863, p. 141.
hieroglyphica Luc. Voy. Castelnau 1857, p. 196, t. 14, Brasilien
f. 8 (*Doryphora*). — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr.
(6) VII, 1887, Bull. p. 110.

- imperialis** Baly, Journ. Ent. XIV, 1878, p. 355 (*Labidomera*), Rio Janeiro
infuseata Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 186 (*Paropsimena*).
litorifera Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 258 (*Doryphora*); Mon. II, 1863, p. 139.
marmorata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, p. 350, t. 27, f. 9.
- maculifrons** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 309 Bolivia
(*Doryphora*); Mon. II, 1863, p. 142.
- notatifrons** Stal, Mon. II, 1863, p. 142. Brasilien
- oceanana** Steinh. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 36. Columbien
- parellina** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 258 Brasilien
(*Doryphora*); Mon. II, 1863, p. 139.
- aenea* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 57.
- procera** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 473 „
(*Doryphora*); Mon. II, 1863, p. 141.
- rufipennis* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 58.
- suturalis** Baly, l. c. p. 57. „
- aeneoconspersa* Stal, Mon. II, 1863, p. 140.
- verecunda** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 309 Brasilien:
(*Doryphora*); Mon. II, 1863, p. 140. Sta. Catharina

16

Euryceraea Steinh.

Steinheil, Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 33.

- Badeni** Steinh. l. c. p. 33, t. 1, f. 5. Columbien
- Wagneri** Steinh. l. c. p. 35. Ecuador

2

Prosicela Er.

Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 156. — Stal, Mon. II, 1863, p. II, 151 (*Prosicela*). — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 368, 394. — Jacoby, Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 241.

Labidosterna Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 182.

- bieruciata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 596, t. 54, Ecuador
f. 6.
- brevicollis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 242. Guatemala
- egensis** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 455; Amazonas
Mon. II, 1863, p. 153.
- flavipennis** Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 156. — Peru
Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 474;
Mon. II, 1863, p. 153.
- inornata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 55. Peru:
Huallaga
- maculata** Jac. l. c. p. 55. Peru:
Marcapata
- signifera** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 474; Columbien,
Mon. II, 1863, p. 153. Guatemala,
Chevolati Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) Venezuela,
IV, 1858, p. 351. Peru

- simplicipennis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 595. Ecuador
t. 54, f. 7.
- spectabilis* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, Rio Napo
p. 351.
- sublimis* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860,
p. 455; Mon. II, 1863, p. 152.
- vittata* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 116; Mant. Ins. I, 1787, Guyana
p. 67. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4,
1790, p. 1667. — Hübn. Naturf. XXIV, 1789,
p. 37, t. 2, f. 1. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 310. —
Panz. in Voet. Besch. hartsch. Ins. IV, 1798,
p. 33, t. 31, f. 17. — F. Syst. El. I, 1801,
p. 424. — Ol. Ent. V, 1807, p. 511, t. 4, f. 47. —
De Tigny, Hist. Nat. Ins. (2) VIII, 1813, p. 224
(*Chrysmela*). — Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV,
1858, p. 474; Mon. II, 1863, p. 152.
- surinamensis* Voet, Cat. Syst. Col. II, 1806, p. 41,
t. 31, f. 17.

10

Metastyla Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 400.

- nigrofasciata* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 58 Rio Janeiro
(*Doryphora*); Mon. III, 1865, p. 201 u. 341.

1

Leptinotarsa Stal.

- Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 475. — Chapuis, Gen. Col. X,
1874, p. 368, 390. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 227. —
Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 195.

Myocoryna Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 316. —
Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 46.

Polygramma Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 181.

Biologie: Tower, Publ. Carnegie Inst. Washingt. XLVIII, 1906,
p. 1—320, t. 1—39. — Girault, Science N. York (n. s.) XXVI,
1907, p. 550. — Coquerell, Science N. York (n. s.) XXVI, 1907,
p. 71. — Knab, Science XXVII, 1908, p. 223. — Garman, Rep.
Kent. Exp. Stat. Bull. 130, 1907, p. 20. — Lutz, Journ. N. York
Ent. Soc. XVIII, 1910, p. 271. — Wieman, Biol. Woods Hole
XVIII, 1910, p. 180, f. — Tower, Biol. Bull. Woods Hole XVIII,
1910, p. 285 (4 f. s. t.); XXI, 1913, p. 67, f.

Morphologie: Hegner, Journ. Morphol. Philad. XX, 1909, p. 231
4 t.

Parasitismus: Bethune, Canad. Ent. XLIII, 1911, p. 320. —
Yothers, Canad. Ent. XLIII, 1911, p. 418.

- Behrensii* Har. Miith. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 16. — Nieder-
Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1891, Californien.
p. 253, t. 13, f. 13. — Linell, Journ. N. York
Ent. Soc. IV, 1896, p. 196. Mexiko
- modesta* Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, I, 1883,
p. 229. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII,
1906, t. 22, f. 16.

- ab. *puncticollis* Jac. l. c. p. 228. t. 13. f. 12. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 22, f. 15. — Knab. Science (n. s.) XXVII, 1908, p. 224.
- Biologie: Dugès, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 144, t. 4 A; (La Natureza (2) I, 1888, p. 63, t. 7).
- Belti** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1879, p. 782 (*Stilodes*): Guatemala, Nicaragua
Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 238, t. 13, f. 18. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 22, f. 11.
- caecica** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 475; Mon. II, 1863, p. 156. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 227, t. 14, f. 23. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 23, f. 8. Mexiko
- calceata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 476; Mon. II, 1863, p. 160. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 231, t. 13, f. 14. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 23, f. 13. „
- vittata* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, p. 351.
- Biologie: Chap. & Cand. Mém. Soc. Sc. Liège XVI, 1861, p. 392, t. 6, f. 2.
- chaleospila** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 476; Mon. II, 1863, p. 157. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 227, t. 13, f. 9. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 22, f. 14. „
- chlorizans** Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 248 (*Doryphora*). — Stal. Mon. III, 1865, p. 322. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 236. „
- Dahlbomi** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 317 (*Myocoryna*); Mon. II, 1863, p. 166. — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 47. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 235, t. 13, f. 23. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 196. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 22, f. 5. Texas, Mexiko, Nicaragua
- decemlineata** Say, Journ. Ac. Philad. (3) III, 1824, p. 453 (*Chrysometa*). — Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 30. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 244 (*Doryphora*). — Stal. Mon. III, 1865, p. 322. — Shimer, Pract. Ent. I, 1866, p. 84. — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 47. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 442, t. 1, f. 6. — Westhoff, Ent. Nachr. IV, 1878, p. 113. — Kraatz, Ent. Nachr. IV, 1878, p. 131. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 233. — Towns, Ent. Amer. II, 1886, p. 57. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, I, Suppl. 1891, p. 253, t. 13, f. 24. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 196. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 14, f. 23—30, 36, 37; t. 15, f. 12—16, 25—29, 41—44, 58—62; t. 15, f. 8; t. 23, f. 26. — Knab, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 190. Nordamerika, Mexiko, Costarica

- multilineata* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 316 (*Myocoryna*): Mon. II, 1863, p. 164. — Walsh, Pract. Ent. II, 1866, p. 13.
- Biologie: Walsh, Practical Ent. I, 1865, p. 1, 85, 88, 89; Amer. Ent. & Bot. I, 1868, p. 41. — Riley, First Ann. Rep. Nox. Ins. Missouri 1869, p. 101. — Shimer, Amer. Nat. III, 1870, p. 91 u. 99. — Gillman, Amer. Ent. & Bot. II, 1870, p. 84. — Saffer, Amer. Ent. & Bot. II, 1870, p. 304. — Collins, Amer. Ent. & Bot. II, 1870, p. 341. — Holman, Amer. Ent. & Bot. II, 1870, p. 370. — Saunders & Reed, Canad. Ent. III, 1871, p. 41. — Tenney, Amer. Natur. V, 1871, p. 170. — Reed, Ann. Rep. Ent. Soc. Ontar. 1872, p. 48. — Rogers, Canad. Ent. IV, 1872, p. 200. — Horn in Hayden, Geol. Surv. Montana 1872, p. 384. — Glover, Rep. Comm. Agric. 1872, p. 120. — Riley, VI. Rep. Nox. Ins. Missouri 1872, p. 11, 16. — Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIII, 1873, p. 183. — Gillman, Amer. Nat. VII, 1873, p. 430. — Carpenter in Hayden, Geol. Surv. Montana 1873, p. 570. — Riley, VII. Rep. Nox. Ins. Missouri 1873, p. 1. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 444. — Provancher, Nat. Canad. III, 1874, p. 13; Proc. Ent. Soc. Lond. 1874, p. V. — Smith, Scientif. Amer. XXX, 1874, p. 306 u. 383; XXXI, 1875, p. 52. — Wicklin, Scientif. Amer. XXXI, 1875, p. 309. — Bates, Journ. Agric. Soc. (2) XI, 1875, p. 361 u. 365, t. — Perehove, L'enn. pomme de terre, Bruxelles 1875, p. 1. — Riccardi, Ann. Soc. Modena (2) IX, 1875, p. 155, t. 2, 3. — Bourgois, Note sur Doryph. decemlineata, Rouen 1875, p. 1 (Extr. Bull. Soc. Rouen 1874). — Stal, On Colorado Skalbagger, Stockh. 1875, p. 1, f. — Lichtenstein, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, Bull. p. 76. — Candèze, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, C. r. p. 12. — Putzeys, l. c. p. 17. — Breyer, l. c. p. 19. — Leconte, l. c. p. 29. — Hagen, l. c. p. 30. — Putz, l. c. p. 32. — Preudhomme de Borre, l. c. p. 61; Bull. Soc. Linn. Brux. II, 1875, livr. 5 (Engl. Übersetzung in Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 40). — Kiesenw. Sitzb. Ges. Isis 1875, p. 74. — Science Goss, 1875, p. 200. — Provancher, Nat. Canad. VII, 1875, p. 173, t. — Akhurst, Psyche I, 1875, p. 104. — Grote & Kaiser, Proc. Amer. Ass. XX, 4, 1875, p. 226. — Fitch, IX. Rep. Inst. N. York 1875, p. 229, t. 4, f. 6. — Riley in Potato Pests, N. York 1876, p. 108, f. 49. — Siemoni, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 41. — D'Urban, Ent. Monthly Mag. XII, 1875—76, p. 215. — Huart, Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, c. r. p. 101. — Kraatz, Ent. Monatsbl. I, 1876, p. 36 u. 55. — Anonymus, Ent. Nachr. II, 1876, p. 22, 93, 110. — Grote & Kaiser, Amer. Natural. X, 1876, p. 205. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXVII,

- 1876, p. 438. — Packard, Sc. Farmer I, 1876, p. 104 u. 168. — Douglas, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 181. — Riley, IX, Rep. Nox. Ins. Missouri 1876, p. 34. — Provancher, Natural. Canad. IX, 1877, p. 235. — Girard, Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 119. — Anonymus, Ent. Nachr. III, 1877, p. 147, 160, 162, 163. — Bates, Rep. Ent. Soc. Ontar. 1878, p. 77. — Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1878, c. r. p. 51. — Cand. l. c. p. 57. — Provancher, Natural. Canad. X, 1878, p. 185, 215, 248, 254. — Bates, Canad. Ent. X, 1878, p. 100, 137. — Crofts, Canad. Ent. X, 1878, p. 140. — Comstock, Rep. Dept. Agric. 1879, p. 245. — Drury, Canad. Ent. XI, 1879, p. 20. — Krauer, Jahrb. Ver. Württ. XXV, 1879, p. 351. — Trudy Ross, XI, 1880, p. IX—XIV. — Kunze, Amer. Nat. XIV, 1880, p. 521. — Anonymus, Amer. Ent. III, 1880, p. 116, 169, 170, 190, 191, 294, 296, 297. — Grote, Rep. Ent. Soc. Ont. 1880, p. 18. — Provancher, Natural. Canad. XII, 1881, p. 126. — Brackel-Welda, Nat. Mex. V, Riv. Cient. 1881, p. 13. — Anonymus, Ent. Monthly Mag. XVII, 1881, p. 235. — Kirby, Proc. Ent. Soc. Lond. 1881, p. IV. — Riley, Amer. Natur. XVI, 1882, p. 678. — Claypole, Amer. Natur. XVII, 1883, p. 1174. — Müller, Zool. Gart. XXIV, 1883, p. 346. — Coquillet, Canad. Ent. XV, 1883, p. 21. — Coleman, Journ. Bost. Zool. Soc. II, 1883, p. 32. — W. Saunders, Canad. Ent. XVI, 1884, p. 207. — Claypole, Proc. Amer. Ass. XXXII, 1884, p. 320. — Townsend, Ent. Amer. II, 1886, p. 57. — Anonymus, Ent. Nachr. XIII, 1887, p. 256. — Karsch, Ent. Nachr. XIII, 1887, p. 323. — Will, Ent. Nachr. XIII, 1887, p. 380. — Böhr, Jahrb. Ver. Osnabr. VII, 1889, p. 118. — Phares, U. S. Dept. Agric. Ins. Life II, 1889, p. 22. — Webster, l. c. p. 122. — Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 176. — Noble, U. S. Dept. Agric. Ins. Life V, 1891, p. 111. — Riley, J. e. VI, 1892, p. 50. — Coquelet, Journ. N. York Ent. Soc. V, 1897, p. 149. — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 306. — Lampa, Ent. Tidskr. XXIV, 1902, p. 106, t. — Felt, Bull. N. York Mus. LXIV, 1903, p. 143. — Goury u. Guyon, Feuille jeun. Nat. XXXVII, 1907, p. 115. — Girault u. Rosenfeld, Psyche XIV, 1907, p. 45. — Girault, Ann. Amer. Ent. Soc. I, 1908, p. 155. — Popenoe, U. S. Dept. Agric. Ent. Bull. 82, I, 1909, p. 1, t. 1, 2. — Girault u. Zetek, Ann. Amer. Ent. Soc. IV, 1911, p. 71. — Hegner, Biol. Bull. Woods Hole XX, 1911, p. 237, 18 t.
- Morphologie: Wheeler, Journ. Morph. III, 1889, p. 291, t. 15—21. — Stevens, Public. Carnegie Inst. Washingt. 36, II, 1906, p. 33, t.
- Parasitismus: Riley, IV, Rep. Nox. Ins. Missouri 1871, p. 5, t. 4—9.

- Cannibalismus: Norton, Canad. Ent. XLIII, 1911, p. 385.
- defecta** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 317 (Mycoryna); Mon. II, 1863, p. 165. — Westhoff, Ent. Nachr. IV, 1878, p. 117. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 234, t. 13, f. 21. — Schaeffer, Bull. Brooklyn Mus. I, 1906, p. 239. — Knab, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 193. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 14, f. 10; t. 23, f. 20, 21. Mexiko, Texas
- dilecta** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 465; Mon. II, 1863, p. 159. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 230, t. 13, f. 16. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 14, f. 46—48; t. 19, f. 7—12; t. 20, f. 29—32; t. 23, f. 14. Mexiko
- distinguenda** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 518 (Calligrapha); Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 238, t. 14, f. 25. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 23, f. 12. Nicaragua, Guatemala
- Dohrni** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 239, t. 15, f. 4. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 22, f. 12. Mexiko: Yolotepec
- evanescent** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 460 (Calligrapha); Mon. II, 1863, p. 168. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 238, t. 15, f. 2. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 22, f. 13. Nicaragua, Costarica
- flavitaris** Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, p. 606 (Polyspila). — Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 476; Mon. II, 1863, p. 160. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 231, t. 14, f. 12. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 23, f. 7. Mittelamerika
- signatipennis* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, p. 352, t. 27, f. 2.
- flavopustulata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 460 (Calligrapha); Mon. II, 1863, p. 169. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 238, t. 13, f. 17. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 22, f. 10. Guatemala
- fraudulenta** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 85 (Chrysomela). Peru
- Haldemani** Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 39. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 246 u. 248 (Doryphora). — Stal, Mon. II, 1863, p. 167. — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 47. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 235. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 196. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 22, f. 6. Texas, Arizona, Mexiko
- Heydeni** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 475. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 182. — Stal, Mon. II, 1863, p. 158. — Chev. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. 143. — Mexiko

- Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, 1, 1883, p. 228, t. 13, f. 11. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 22, f. 7.
- Hoegei** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 240, t. 15, f. 3. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 22, f. 4. Mexiko
- juneta** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 599 (*Chrysomela*). — Rogers, Proc. Ac. Philad. VII, 1854, p. 30. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 243 (*Doryphora*). — Stal. Mon. II, 1863, p. 165. — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 47. — Westhoff, Ent. Nachr. IV, 1878, p. 118. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 196. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 14, f. 38, 39; t. 23, f. 19. Östliche Vereinigte Staaten von Nordamerika
- Biologie: Riley, I. Rep. Nox. Ins. Missouri 1869, p. 105 f; Amer. Natur. XVI, 1882, p. 678. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 151. — Coquillett, Canad. Ent. XV, 1883, p. 22. — Townsend, Ent. Amer. II, 1886, p. 58. — Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 176.
- Kirschi** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 237. Peru: Chan-chamayo Mexiko
- lacerata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 476; Mon. II, 1863, p. 157. — Chev. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. 143. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 228, t. 13, f. 10. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 14, f. 55—57; t. 22, f. 8.
- libatrix** Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 248 (*Doryphora*). — Stal. Mon. III, 1865, p. 323. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 236. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 22, f. 19. — Knab, Science (n. s.) XXVII, 1908, p. 223. Mexiko, Guatemala
- ab. *violascens* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 317 (*Myocoryna*); Mon. II, 1863, p. 168. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 236. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 19, f. 25—30; t. 22, f. 21.
- lineolata** Stal. Mon. II, 1863, p. 159. — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 47. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1891, p. 253, t. 41, f. 14. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 196. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 14, f. 41—45; t. 23, f. 16. Texas, Arizona, Mexiko
- Biologie: Wickham, Amer. Natur. XXIX, 1895, p. 764. — Coquerell, Psyche VII, Suppl. I, 1895, p. 11.
- litigiosa** Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 248 (*Doryphora*). — Stal. Mon. II, 1863, p. 167. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 22, f. 17. Mexiko
- multaeniata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 317 (*Myocoryna*); Mon. II, 1863, p. 164. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 233. Texas, Mexiko

- Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 196. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 14, f. 13—22; t. 15, f. 1—8, 17—24, 33—40, 45—57; t. 15, t. 4; t. 20, t. 16—20; t. 23, f. 30.
- var. *melanothorax* Stal, Öfv. Vet. Ac. Förh. XVI, 1859, p. 317 (*Myocoryna*); Mon. II, 1863, p. 166. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 234, t. 13, f. 22. — G. Horn, Canad. Ent. XVI, 1884, p. 128. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 196. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 15, f. 5; t. 23, f. 28. — ¹⁶
- nitidicollis* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 456; Mon. II, 1863, p. 161. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 231. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 23, f. 7. Mexiko
- novemlineata* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 456; Mon. II, 1863, p. 159. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 230. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 23, f. 9. „
- obliterata* Chev. Col. Mex. Cent. I, I, 1833, nr. 23 (*Doryphora*). — Stal, Mon. II, 1863, p. 162. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 232, t. 13, f. 15. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 23, f. 10. „
- ab. *subnotata* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 476.
- paraguensis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 58 (sub *paraguayensis*). — Ws. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 18. Paraguay
- peninsularis* G. Horn, Proc. Calif. Ac. (2) IV, 1894, p. 407. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 196. Nieder Californien, Arizona
- porosa* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859, p. 154. Brasilien
- putica* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 456; Mon. II, 1863, p. 162. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 232, t. 13, f. 25. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 14, f. 53, 54; t. 23, f. 11. Mexiko
- rubiginosa* Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 30. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 245 (*Doryphora*). — Stal, Mon. II, 1863, p. 168. — Croteh, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 47. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 237. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 196. — Schaeffer, Bull. Mus. Brookl. I, 9, 1906, p. 239. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 19, f. 19—24. Texas, Neu-Mexiko, Arizona, Mexiko
- signaticollis* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 317; Mon. II, 1863, p. 163. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 232; Suppl. 1891, p. 253, t. 13, f. 20. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 15, f. 63—67; t. 20, f. 21—24; t. 23, f. 24. Mexiko

- Morphologie: Wieman, Journ. Morph. Philad. XXI, 1910, p. 135, t. f.: p. 485, f.
- similis** Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVII, 1911, p. 326. Mexiko
- Stali** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 237, t. 15, f. 1. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 22, f. 9. „
- texana** Schaeffer, Bull. Mus. Brookl. 1, 9, 1906, p. 239. — Knab, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 193. Texas:
Browns-
ville
- defecta* Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 196.
- undecimlineata* Townsend, Trans. Tex. Ac. Sc. V, 1903, p. 82.
- Biologie: Knab, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 190.
- tlascalana** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 477; Mon. II, 1863, p. 158. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, I, 1883, p. 239. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 22, f. 18. Mexiko
- typographica** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1891, p. 254, t. 41, f. 16. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 23, f. 16. „
- undecimlineata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 316 (*Myocoryna*); Mon. II, 1863, p. 163. — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 47. — Steinheil, Mitth. Ent. Ver. Münch. I, 1877, p. 32. — Westhoff, Ent. Nachr. IV, 1878, p. 118. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 234 (pars). — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 196. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 14, f. 1—12, 31—35; t. 15, f. 9—11, 30—32; t. 16, f. 1; t. 19, f. 1—6; t. 20, f. 6—15; t. 23, f. 22.
- decemlineata* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, t. 1, f. 5.
- ab. *angustovittata* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1891, p. 254, t. 41, f. 15. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 16, t. 2; t. 23, f. 23.
- Biologie: Dugès, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. 1, t. 1 (La Natureza VII, 1887, p. 308, t. 8.) — Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 176. — Knab, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 190.
- vittipennis** Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVII, 1911, p. 328. Peru
- Zetterstedti** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 316; Mon. II, 1863, p. 154. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1883, p. 229, t. 13, f. 19. — Tower, Publ. Carnegie Inst. XLVIII, 1906, t. 14, f. 49—52. Mexiko

Polyspila Hope.

Hope, Col. Man. III. 1840. p. 165. — Guér. Ic. règne anim. 1844. p. 302. — Chevr. in d'Orbigny, Dict. univ. X. 1847. p. 412.

Boliographa Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II. 1860. p. 198.

Calligrapha Er. Arch. f. Naturg. XIII. 1847. p. 158. — Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII. 1860. p. 460. — Chap. Gen. Col. X. 1874. p. 383. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. 1. 1882. p. 195. — Linell. Journ. N. York Ent. Soc. IV. 1896. p. 195.

Metallographa Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II. 1860. p. 198.

Biologie: Hegner, Psyche XV. 1908. p. 21.

Morphologie: Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1896. p. 224. — Hegner. Journ. Morph. Philad. XX. 1909. p. 231. 4 t.; Biol. Bull. Woods Hole XIX. 1910. p. 18.

- aeneopicta** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI. 1859. p. 325 Mexiko
(*Calligrapha*); Mon. III. 1865. p. 273 (*Chry-
somela*). — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. 1,
1882. p. 195. t. 10. f. 12 (*Calligrapha*).
- Amelia** Knab, Proc. Ent. Soc. Wash. XI. 1909. p. 86 N. York,
(*Calligrapha*). N. Jersey,
Maryland,
Virginien
- aneoralis** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII. 1860. p. 462 Mexiko
(*Calligrapha*); Mon. III. 1865. p. 278 (*Chry-
somela*). — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. 1,
1882. p. 197. t. 10. f. 20 (*Calligrapha*).
- annulata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903. 2, p. 54 Bolivia
(*Calligrapha*).
- Argus** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI. 1859. p. 324 Mittel-
(*Calligrapha*); Mon. III. 1865. p. 277 (*Chryso-
mela*). — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. 1,
1882. p. 201 (*Calligrapha*).
ab. *familiaris* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII.
1860. p. 462; Mon. III. 1865. p. 277. — Jac.
Biol. Centr.-Amer. Col. VI. 1. Suppl. 1891.
t. 10. f. 19.
- bajula** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII. 1860. p. 461 Guatemala
(*Calligrapha*); Mon. III. 1865. p. 269 (*Chry-
somela*). — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. 1,
1882. p. 208 (*Calligrapha*).
- barba** Say, Bost. Journ. Nat. Hist. 1. 1835. p. 197. — Mexiko
Stal, Mon. III. 1865. p. 323 (*Chrysomela*). —
Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. 1. 1882.
p. 204. t. 11. f. 12. 13 (*Calligrapha*).
- morbida* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI. 1859.
p. 326; Mon. III. 1865. p. 285.
- bigbyana** Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV. 1837. p. 212. — Canada.
Rogers, Proc. Ae. Phil. VIII. 1854. p. 33. t. 1, Östliche
f. 7. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX. 1858. Vereinigte
p. 264. t. 2. f. 7 (*Chrysomela*). — Linell. Journ. Staaten
N. York Ent. Soc. IV. 1896. p. 199 (*Calli-
grapha*).
- verrucosa* Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX. 1858,
p. 265.

- Biologie: Coquillett, Canad. Ent. XV, 1883, p. 22.
 — Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 176.
 — Hegner, Psyche XV, 1908, p. 21—24; XVI, 1909, p. 34; XVII, 1910, p. 160.
- Billbergi** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 461 (Calligrapha); Mon. III, 1865, p. 266 (*Chrysomela*). — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1882, p. 206, t. 10, f. 7 (*Calligrapha*). Mexiko
- cephalanti** Schwarz, Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 366. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 198 (*Calligrapha*). Florida: Capron
- consors** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 325 (*Calligrapha*). Peru: Lima
- conspua** Stal. l. c. XVII, 1860, p. 462; Mon. III, 1865, p. 275 (*Chrysomela*). — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1882, p. 196, t. 10, f. 17 (*Calligrapha*). Mexiko: Oaxaca
- curvilinea** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 325 (*Calligrapha*); Mon. III, 1865, p. 271 (*Chrysomela*). Chile, Peru
- decemguttata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 325 (*Calligrapha*); Mon. III, 1865, p. 200 (*Chrysomela*). Brasilien
- dislocata** Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 32. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 258. — Stal. Mon. III, 1865, p. 264 (*Chrysomela*). — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 49. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1882, p. 208. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 199 (*Calligrapha*). Texas, Neu-Mexiko, Arizona, Mexiko
- diversa** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 324; Mon. III, 1865, p. 274 (*Chrysomela*). — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1882, p. 196, t. 10, f. 15 (*Calligrapha*). Mittelamerika
- elegans** Ol. Ent. V, 1807, p. 532, t. 6, f. 12. — Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 35. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 276. — Stal. Mon. III, 1865, p. 259 (*Chrysomela*). — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 48. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 198 (*Calligrapha*). Vereinigte Staaten
- ab. *californica* Linell, l. c. p. 198. Californien
- elegantula** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 519; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1882, p. 208, t. 14, f. 18 (*Calligrapha*). Costarica
- eupatris** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 462; Mon. III, 1865, p. 281. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1882, p. 202, t. 10, f. 22 (*Calligrapha*). Guatemala, Mexiko
- euplecta** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 462 (*Calligrapha*); Mon. III, 1865, p. 281 (*Chrysomela*). — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1882, p. 207, t. 11, f. 5 (*Calligrapha*). „
- felina** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 461 (*Calligrapha*); Mon. III, 1865, p. 269 (*Chrysomela*). — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1882, p. 206, t. 10, f. 10 (*Calligrapha*). Mexiko, Guatemala, Nicaragua
- femorata** Jac. l. c. Suppl. 1891, p. 247, t. 41, f. 4 (*Calligrapha*). Mexiko: Guerrero

- fulvipes** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI. 1859. p. 323 (*Calligrapha*): Mon. III. 1865. p. 268 (*Chrysomela*). — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. 1882. p. 205; Suppl. 1891. p. 246. t. 10. f. 8 (*Calligrapha*). Mittel-Amerika
- fulvitaris** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. Suppl. 1891. p. 245. t. 41. f. 3 (*Calligrapha*). Panama: Bugaba
- geographica** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII. 1860. p. 462 (*Calligrapha*): Mon. III. 1865. p. 276 (*Chrysomela*). — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. 1882. p. 196. t. 10. f. 18 (*Calligrapha*). Mexiko
- Gyllenhali** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI. 1859. p. 324; Mon. III. 1865. p. 284. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. 1882. p. 206. t. 11. f. 10 (*Calligrapha*). Mexiko, Costarica
- ignara** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII. 1860. p. 461 (*Calligrapha*): Mon. III. 1865. p. 271 (*Chrysomela*). Bolivia: Chuquisaca
- incisa** Rogers. Proc. Ac. Philad. VIII. 1854. p. 34. t. 1. f. 12. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX. 1858. p. 273. t. 2. f. 12. — Stal. Mon. III. 1865. p. 324 (*Chrysomela*). — Crotch. Proc. Ac. Philad. XXV. 1873. p. 48. — Linell. Journ. N. York Ent. Soc. IV. 1896. p. 198 (*Calligrapha*). Kansas, Nebraska
- Kinbergi** Boh. Eugen. Resa 1858. p. 174 (*Zygogramma*). — Stal. Mon. III. 1865. p. 272 (*Chrysomela*). Ecuador
- labyrinthica** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI. 1859. p. 324 (*Calligrapha*): Mon. III. 1865. p. 282. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. 1882. p. 199. t. 11. f. 1. 2. 3. — G. Horn. Canad. Ent. XVI. 1884. p. 128 (*Calligrapha*). Mexiko
- limbaticollis** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI. 1859. p. 324; Mon. III. 1865. p. 283. — Crotch. Proc. Ac. Philad. XXV. 1873. p. 50. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. 1882. p. 206. t. 11. f. 8. 9. — Horn. Canad. Ent. XVI. 1884. p. 128. „
- lnata** F. Mant. I. 1787. p. 69. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII. I. 4. 1790. p. 1677. — Ol. Encycl. méth. V. 1790. p. 699. — F. Ent. Syst. I. 1792. p. 318; Syst. El. I. 1801. p. 435. — Ol. Ent. V. 1807. p. 517. t. 6. f. 75. — Stal. Mon. III. 1865. p. 260 (*Chrysomela*). — Crotch. Proc. Ac. Philad. XXV. 1873. p. 48. — Linell. Journ. N. York Ent. Soc. IV. 1896. p. 198 (*Calligrapha*). Östliche Vereinigte Staaten
- brunnea* Thunb. Mus. Nat. Ups. IV. 1787. p. 43. nota 5. f. 7 (*Chrysomela*).
- hybrida* Say. Journ. Ac. Philad. III. 1825. p. 449. — Rogers. Proc. Ac. Philad. VIII. 1854. p. 34. t. 1. f. 11. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX. 1858. p. 272. t. 2. f. 11 (*Chrysomela*).
Biologie: Beutenmüller. Ent. Amer. VI. 1890. p. 176. — Hegner. Psyche XV. 1908. p. 21.
- marginipennis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. Suppl. 1891. p. 247. t. 41. f. 5 (*Calligrapha*). Mexiko, Guatemala
- marmorata** F. Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 87; Syst. El. I. 1801. p. 438 (*Chrysomela*). Cayenne

- matronalis** Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 158 (*Calligrapha*). — Stal, Mon. III, 1865, p. 266 (*Chrysonela*). — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1882, p. 207, t. II, f. 17 (*Calligrapha*).
- multiguttata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 326 (*Calligrapha*); Mon. III, 1865, p. 265 (*Chrysonela*). — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1882, p. 204, t. 10, f. 5, 6. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 199 (*Calligrapha*).
- Biologie: Coquillet, Canad. Ent. XV, 1883, p. 22 (sub *multiguttis*). — Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 176.
- multiguttis** Stal, Mon. III, 1865, p. 261 (*Chrysonela*), *philadelphica* Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 210 (*Chrysonela*).
- sealaris* J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York I, 1824, p. 173, t. II, f. 18. — Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 32, t. 1, f. 2. — Suftr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 256, t. 2, f. 2 (*Chrysonela*, nec Ol.). — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1882, p. 197, t. II, f. 6. — G. Horn, Canad. Ent. XVI, 1884, p. 127. — Angell, Ent. Amer. I, 1885, p. 126, f. A—L. — Townsend, Ent. Amer. II, 1886, p. 57. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 199. — Knab, Proc. Ent. Soc. Wash. XI, 1909, p. 83 (*Calligrapha*).
- Biologie: Packard, Ins. inf. trees 1881, p. 126. — Hagen, Canad. Ent. XVI, 1884, p. 120 u. 225. — Hill & Caulfield, l. c. XVI, 1884, p. 226; XVII, 1885, p. 230. — Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 176.
- multipunctata** Say, Journ. Ac. Philad. III, 1824, p. 450. — Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 212. — Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 33. — Suftr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 265 (*Chrysonela*). — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 49. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 199 (*Calligrapha*).
- Biologie: Hegner, Psyche XV, 1908, p. 21—24.
- multiplustulata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 325 (*Calligrapha*); Mon. III, 1865, p. 275 (*Chrysonela*). — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1882, p. 198, t. 10, f. 25 (*Calligrapha*).
- notafipennis** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 324; Mon. III, 1865, p. 283. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, 1, 1882, p. 198, t. 10, f. 25.
- novemmaculata** Jac. l. c. p. 198, t. II, f. 20 (*Calligrapha*).
- nupta** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 323 (*Calligrapha*); Mon. III, 1865, p. 267 (*Chrysonela*).
- pantherina** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 323 (*Calligrapha*); Mon. III, 1865, p. 268 (*Chrysonela*). — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1882, p. 205, t. 10, f. 9 (*Calligrapha*).
- Peru,
Bolivia,
Panama
- Kansas,
Mexiko,
Guatemala
- Canada, Ver-
ein. Staaten,
Mexiko
- Canada,
Maryland,
Missouri
- Mexiko,
Guatemala
- Mittel-
amerika
- Guatemala
- Columbien
- Mexiko,
Guatemala,
Nicaragua

- Percheroni** Guér. Voy. Coquille, Zool. II, 1830, p. 146. — Stal. Mon. III, 1865, p. 272 (*Chrysomela*).
fracta Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 255 (*Chrysomela*). — Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 325 (*Calligrapha*).
- philadelphia** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 372; ed. XII, 1767, p. 592; ed. XIII (Gmelin) I, 4, 1790, p. 1683. — Deg. Mém. V, 1775, p. 353, t. 16, f. 13. — F. Syst. Ent. 1775, p. 103; Spec. Ins. I, 1781, p. 127. — Deg. Gen. et spec. Ins. 1783, p. 164. — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 73; Ent. Syst. I, 1792, p. 329; Syst. El. I, 1801, p. 444. — Ol. Ent. V, 1807, p. 525, t. 2, f. 22 (*Chrysomela*). — Hepe, Col. Man. III, 1840, p. 165 (*Polyspila*). — Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 33, t. 1, f. 6. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 259, t. 2, f. 6 (*Chrysomela*). — Stal. Mon. III, 1865, p. 261. — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 49. — Angell, Ent. Amer. I, 1885, p. 126. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 199 (*Calligrapha*).
- decipiens* Web. Obs. ent. I, 1801, p. 52 (*Chrysomela*).
- ruficornis* Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 503 (*Chrysomela*).
- ab. *spiracae* Say, Journ. Ac. Philad. V, 1826, p. 297 (sub *spiracae*). — Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 33. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 262. — Stal. Mon. III, 1865, p. 263 (*Chrysomela*). — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 49. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 199 (*Calligrapha*).
- confinis* Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 211 (*Chrysomela*).
- Biologie: Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 176. — Knab, Proc. Ent. Soc. Wash. XI, 1909, p. 87.
- Puisa** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 462; Mon. III, 1865, p. 279. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1882, p. 201, t. 11, f. 18. — Horn, Canad. Ent. XVI, 1884, p. 128. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 199 (*Calligrapha*).
- polyspila** Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 176. — Stal. Mon. III, 1865, p. 265 (*Chrysomela*).
- vulgaris* Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, p. 606.
- Biologie: Bruch, Revista Mus. La Plata XI, 1904, p. 321, t. 2, f. 1—9 (*Calligrapha*).
- praecelsis** Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 35, t. 1, f. 14. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 276, t. 2, f. 14. — Stal. Mon. III, 1865, p. 259 (*Chrysomela*). — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 48. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 198 (*Calligrapha*).

Venezuela,
Columbien,
Peru

Östliche
Vereinigte
Staaten,
Canada

Canada,
? Costarica

Brasilien

Canada,
Nebraska

- Biologie: Hamilton, Canad. Ent. XX, 1888, p. 66. — Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 176.
- ramulifera** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 325; Mon. III, 1865, p. 278. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1882, p. 201, t. 11, f. 4 (*Calligrapha*).
- scalaris* Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, p. 606.
- rhoda** Knab, Proc. Ent. Soc. Wash. XI, 1909, p. 83 (*Calligrapha*).
- var. *Walshiana* Blatchl. Bull. Ind. Dept. Geol. I, 1910, p. 1157.
- Biologie: Knab, Proc. Ent. Soc. Wash. XI, 1909, p. 84 u. 152.
- rowena** Knab, l. c. p. 85 (*Calligrapha*).
- serpens** Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVII, 1911, p. 326 (*Calligrapha*).
- serpentina** Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 32, t. 1, f. 3. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 258, t. 2, f. 3. — Stal, Mon. III, 1865, p. 270 (*Chrysomela*). — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 49, 50. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1882, p. 203; Suppl. 1891, p. 246, t. 10, f. 11. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 199 (*Calligrapha*).
- ab. *mexicana* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 323.
- Biologie: Cockerell, Journ. N. York Ent. Soc. V, 1897, p. 149.
- sigmoidea** J. Lec. Proc. Ac. Philad. 1859, p. 285. — Crotch, l. c. XXV, 1873, p. 49, 50. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 199 (*Calligrapha*).
- similis** Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 35, t. 1, f. 13. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 275, t. 2, f. 13. — Stal, Mon. III, 1865, p. 258 (*Chrysomela*). — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 48 u. 49. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 198 (*Calligrapha*).
- Biologie: Coquillet, Canad. Ent. XVI, 1884, p. 22. — Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 176.
- simillima** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 462 (*Calligrapha*); Mon. III, 1865, p. 274 (*Chrysomela*).
- sponsa** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 323 (*Calligrapha*); Mon. III, 1865, p. 267 (*Chrysomela*).
- stilatipennis** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 326 (*Calligrapha*); Mon. III, 1865, p. 285 (*Chrysomela*). — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1882, p. 208, t. 11, f. 14, 15 (*Calligrapha*).

Mittel-
amerika,
Ecuador

Vereinigte
Staaten

Vereinigte
Staaten,
Canada

Mexiko:
Guanajuato

Texas,
Arizona,
Neu-
Mexiko,
Mittel-
amerika,
Venezuela

Westliche
Vereinigte
Staaten bis
Nebraska

Vereinigte
Staaten

Caracas

Columbien

Mexiko

- suboculata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 325 (*Calligrapha*): Mon. III, 1865, p. 279 (*Chrysomela*). — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1882, p. 200, t. 10, f. 13, 14, 23 (*Calligrapha*). Mittelamerika
- Suffriani** Jac. l. c. p. 199; Suppl. 1891, p. 244, t. 11, f. 16 (*Calligrapha*). Mexiko: Guanajuato
- Sylvia** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 462 (*Calligrapha*): Mon. III, 1865, p. 273 (*Chrysomela*). — Crotch. Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 49, 50. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1882, t. 11, f. 7. — Linell. Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 200 (*Calligrapha*). Mexiko. Arizona
- tortilis** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 323 (*Calligrapha*): Mon. III, 1865, p. 282 (*Chrysomela*). — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1882, p. 202, t. 10, f. 21 (*Calligrapha*). Costarica, Guatemala
- vigintimaculata** Chev. Col. Mex. Cent. 1, 1833, nr. 5. — Stal. Mon. 1865, p. 285 (*Chrysomela*). — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1882, p. 203, t. 11, f. 11 (*Calligrapha*). Mexiko, Guatemala
- violaceomaculata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 147; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1882, p. 208, t. 14, f. 22; Suppl. 1891, p. 247 (*Calligrapha*). Costarica, Panama
- Wickhami** Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVII, 1911, p. 325 (*Calligrapha*). Texas

65

Desmogramma Er.

- Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 157. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 368, 400.
- apparitoria** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 458 (*Denterocampa*): Mon. III, 1865, p. 219. Patria?
- asella** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 458 (*Denterocampa*): Mon. III, 1865, p. 225. Rio Janeiro
- bigaria** Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 157. — Stal. Mon. III, 1865, p. 228. Peru
- bisbivittata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 459; Mon. III, 1865, p. 227. ..
- bivia** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 590. — Stal. Mon. III, 1865, p. 228 (*Chrysomela*). Brasilien
- bivittata** Ljungh, Vet. Ak. Nya Handl. 1799, p. 146, t. 2, f. 3. — Stal. Mon. III, 1865, p. 226 (*Chrysomela*). Surinam
- conjugata** F. Syst. El. I, 1801, p. 425 (*Chrysomela*). ..
- brachiata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 310 (*Denterocampa*): Mon. III, 1865, p. 222. Brasilien
- brunneomaculata** Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVII, 1911, p. 332. Venezuela
- Buckleyi** Bowd. l. c. p. 329. Ecuador
- callangensis** Bowd. l. c. p. 331 (sub *callangaensis*). Peru
- circuita** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 321; Mon. III, 1865, p. 207. Rio Janeiro

- conjugata* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 320; Mon. III, 1865, p. 227. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1 1883, p. 260. Panama, Columbien
- decempustulata* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 52. Brasilien: Espírito Santo
- decorata* Jac. l. c. 1889, p. 268. Venezuela: San Esteban
- fastidita* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 495; Mon. III, 1865, p. 229. Brasilien
- finbrigeri* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 310 (*Deuterocampta*); Mon. III, 1865, p. 220. ..
- foveicollis* Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVII, 1911, p. 331. Brasilien: S. Catharina
- histrionica* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 458 (*Deuterocampta*); Mon. III, 1865, p. 221. Rio Janeiro
- ignota* Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVII, 1911, p. 332 (*sub ignotus*). ? Südamerika
- impuncticollis* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 321; Mon. III, 1865, p. 206. Brasilien
- inclusa* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 52. Rio Janeiro
- Jacobyi* Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVII, 1911, p. 328. Brasilien: S. Catharina
- lauteicornis* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 311 (*Deuterocampta*); Mon. III, 1865, p. 223. Brasilien
- Ljunghi* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 320; Mon. III, 1865, p. 229. Brasilien: Sao Paulo
- ludicra* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 458 (*Deuterocampta*); Mon. III, 1865, p. 222. Brasilien
- marginella* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 600. Ecuador
- nigripes* Jac. Ark. f. Zool. I, 1904, p. 517. Argentinien
- nitidella* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 459; Mon. III, 1865, p. 227. Ecuador: Rio Napo
- obliqua* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 310 (*Deuterocampta*); Mon. III, 1865, p. 222. Brasilien
- partita* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 311 (*Deuterocampta*); Mon. III, 1865, p. 223. ..
- peruana* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 51. Peru: Marcapata
- polychordia* Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 157. — Stal. Mon. III, 1865, p. 229. Peru, Columbien
- quadrifenestrata* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 310 (*Deuterocampta*); Mon. III, 1865, p. 221. Bahia
- quadrupartita* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 458 (*Deuterocampta*); Mon. III, 1865, p. 224. Brasilien
- Redtenbacheri* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 321; Mon. III, 1865, p. 206. ..
- reticulata* Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVII, 1911, p. 330. Columbien
- rubroaenea* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 310 (*Deuterocampta*); Mon. III, 1865, p. 219. Brasilien
- rufofasciata* Kirsch. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 190. Ecuador
- Sahlbergi* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 311 (*Deuterocampta*); Mon. III, 1865, p. 224. Brasilien

santos Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVII, 1911, p. 330.	Brasilien: Espírito Santo
Schaumi Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 310 (<i>Deuteroampta</i>); Mon. III, 1865, p. 220.	Brasilien
semifulva Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVII, 1911, p. 328.	Pern
senilis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 91; Abh. Mus. Dresd. 1888—89, t. 4, f. 83.	Ecuador
sericella Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 459; Mon. III, 1865, p. 230.	..
Stali Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 51.	Brasilien
stulta Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 311 (<i>Deuteroampta</i>); Mon. III, 1865, p. 225.	..
unicolor Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVII, 1911, p. 331.	Nicaragua
Westringi Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 319 (<i>Deuteroampta</i>); Mon. III, 1865, p. 219.	Brasilien

48

Stilodes Chevr.

Chevr. in D'Orbigny, Dict. univ. Hist. nat. III, 1843, p. 656. — Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 58 (pars). — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 368, 390. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1882, p. 221.

annulifera Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 157 (<i>Deuteroampta</i>). — Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 59. — Stal, Mon. III, 1865, p. 197.	Peru
antennalis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 189 (<i>Prosicla</i>). <i>ecuadoriensis</i> Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 49. — Ws. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 18.	Ecuador
bogotensis Jac. Entomol. XXVIII, 1895, p. 192.	Bogata
coelebs Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 457 (<i>Deuteroampta</i>); Mon. III, 1865, p. 196. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1862, p. 223, t. 12, f. 25.	Mexiko, Guatemala
divalis Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 457 (<i>Deuteroampta</i>); Mon. III, 1865, p. 197.	Amazonas
ducalis Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 252 (<i>Deuteroampta</i>); Mon. III, 1865, p. 198. ab. <i>quadriguttata</i> Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 60.	Brasilien
fenestrata Baly, l. c. p. 59. — Stal, Mon. III, 1865, p. 196.	..
flavilabris Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 48 (sub <i>flavilabrum</i>).	Sao Paulo
flavofasciata Jac. l. c. p. 47.	Espírito Santo
flavomarginata Jac. l. c. 1879, p. 782.	Brasilien
Fruhstorferi Jac. l. c. 1903, II, p. 48.	Espírito Santo
fulvipennis Jac. Cist. Ent. II, 1879, p. 519.	Peru: Chan- chamayo
fuscicornis Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 457 (<i>Deuteroampta</i>); Mon. III, 1865, p. 196.	Amazonas

flavicans (Stal) Jac. 1882
sup. p. 49.

- fuscolineata** Stal. Mon. III. 1865, p. 340 (*Chrysonela*).
 -- Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1. 1883, p. 226,
 t. 13, f. 3.
Chapuisi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 169.
- geomefrae** Jac. l. c. 1903, II, p. 49.
- guttata** Baly. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 59.
ochrostacta Stal. Mon. III. 1865, p. 193.
- humeralis** Cory in Guér. Ic. règne anim. 1844, p. 300,
 t. 49, f. 9. — Stal. Mon. III. 1865, p. 199
 (*Chrysonela*).
- leoparda** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1. 1883, p. 225,
 t. 13, f. 6.
- modesta** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1. 1882, p. 222.
- Motschulskyi** Stal. Mon. III. 1865, p. 340 (*Chrysonela*). —
 Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1. 1882, p. 224,
 t. 13, f. 4.
- Neptis** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 459
 (*Deuterocampta*); Mon. III. 1865, p. 340. —
 Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1. 1882, p. 224,
 t. 12, f. 24.
- nigricollis** Jac. l. c. p. 224, t. 13, f. 2.
- nigricerus** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 316
 (*Deuterocampta*); Mon. III. 1865, p. 195.
- nigromarginata** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1. 1882,
 p. 223, t. 13, f. 1.
- onca** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 457
 (*Deuterocampta*); Mon. III. 1865, p. 194.
- opaca** Jac. Entomolog. XXX. 1898, p. 164.
- pallidipennis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1. 1883,
 p. 226, t. 13, f. 7.
- panamensis** Jac. l. c. p. 225.
- quadristriata** Jac. l. c. Suppl. 1891, p. 252, t. 41, f. 13.
- quatuordecimpustulata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI,
 1859, p. 314 (*Deuterocampta*); Mon. III. 1865,
 p. 193.
obsoleta Baly. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859,
 p. 59.
- sedecimmaculata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859,
 p. 316 (*Deuterocampta*); Mon. III. 1865,
 p. 194.
- Stali** Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, 1. 1883, p. 225, t. 13, f. 5.
- Steinheili** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 170, t. 18,
 f. 1.
- Stevensi** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 457
 (*Deuterocampta*); Mon. III. 1865, p. 198.
- subguttata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 316
 (*Deuterocampta*); Mon. III. 1865, p. 194.
- sublineata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 316
 (*Deuterocampta*); Mon. III. 1865, p. 195.
- transversofasciata** Jac. Entomol. XXVIII, 1895, p. 192.

Mittel-
amerika

Peru:
Marcapata
Ega

Cayenne

Nicaragua,
Panama
Guatemala
Mittel-
amerika

Mexiko,
Guatemala

Guatemala
Columbien

Mexiko:
Jalapa
Cayenne

Brasilien

Mexiko

Panama
Panama:
Chiriqui
Cayenne

Guyana

Panama
Columbien

Amazonas

Para

Bolivia

Pernambuco

Deuterocampta Chevr.

Chevr. in D'Orbigny, Dict. univ. Hist. nat. IV, 1844, p. 715. — Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 157. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 368, 392.

Linographa Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 198.

Monocampta Motsch. l. c. p. 182.

- aeneolucens* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 457; Bahia
Mon. III, 1865, p. 189.
- Argiolus* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 457; Amazonas
Mon. III, 1865, p. 191.
- atromaculata* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, Mexiko
p. 314; Mon. III, 1865, p. 177. — Jac. Biol.
Centr.-Amer. Col. VI. 1. 1882, p. 222, t. 13, f. 8.
- bimaculicollis* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, Brasilien
p. 314; Mon. III, 1865, p. 180.
- bioculata* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 313; „
Mon. III, 1865, p. 185.
- bisbilineata* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 321 „
(*Desmogramma*); Mon. III, 1865, p. 213.
- bisocoguttata* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, Rio Janeiro
p. 315; Mon. III, 1865, p. 192.
- boliviana* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Bolivia
p. 277.
- brachialis* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 458; Brasilien
Mon. III, 1865, p. 210.
- cinetula* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 457; Amazonas
Mon. III, 1865, p. 190.
- Cothurnix* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 459; S. Catharina
Mon. III, 1865, p. 215.
- cruciata* Baly. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 60 Columbien,
(*Stilodes*). Venezuela
- staurophora* Stal. Mon. III, 1865, p. 190.
- crucigera* Sahlb. Peric. ent. 1823, p. 75, t. 4, f. 8. — Rio Janeiro
Stal. Mon. III, 1865, p. 155 (*Chrysonela*).
- dissecta* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 593 (*Chrysonela*).
- erux* Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 157. — Stal. Peru
Mon. III, 1865, p. 189.
- erux nigra* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 312; Brasilien
Mon. III, 1865, p. 172.
ab. *bimaculata* Jac. Entomol. XXXI, 1898,
p. 165.
- decaespila* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 457; Cayenne
Mon. III, 1865, p. 191.
- decorata* Perty. Delect. anim. 1832, p. 107, t. 21, f. 14. — Brasilien
Stal. Mon. III, 1865, p. 207 (*Chrysonela*).
- denticeps* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 457; „
Mon. III, 1865, p. 199.
- discerpta* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 458; Brasilien
Mon. III, 1865, p. 212.
- discicollis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 927. Amazonas:
S. Paulo
d'Olivença
- duodecinnaculata* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, Bolivia
p. 315; Mon. III, 1865, p. 186.
- clata* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 457; Amazonas
Mon. III, 1865, p. 190.

<i>euzona</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 458; Mon. III, 1865, p. 217.	Bahia
<i>fasciata</i> Steinh. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 35.	Columbien
<i>flavicans</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 456; Mon. III, 1865, p. 181. — Jac. Biol. Centr.- Amer. Col. VI, I, 1882, p. 222. (Stilodes) — ab. <i>hepatica</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 456; Mon. III, 1865, p. 181.	Mexiko, Panama
<i>flavida</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 456; Mon. III, 1865, p. 182.	Cayenne
<i>flavofimbriata</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 321; Mon. III, 1865, p. 212.	Brasilien
<i>flavosignata</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 313; Mon. III, 1865, p. 185.	„
<i>grammopoeila</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 321; Mon. III, 1865, p. 212.	„
<i>holochalea</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 457; Mon. III, 1865, p. 189.	„
<i>impietipennis</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 312; Mon. II, 1863, p. 175.	„
<i>inornata</i> Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 278.	Bolivia
<i>jocosa</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 315; Mon. III, 1865, p. 188.	Brasilien
<i>irregularis</i> Jac. Entomol. XXXI, 1898, p. 165.	Bolivia
<i>Kraatzii</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 314; Mon. III, 1865, p. 187.	Brasilien
<i>histrion</i> Baly. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 60 (<i>Stilodes</i>).	„
<i>leucomelaena</i> Perty. Delect. anim. 1832, p. 108, t. 21, t. 16. — Stal. Mon. II, 1863, p. 175.	„
<i>lineatipennis</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 313; Mon. III, 1865, p. 184.	„
<i>luridipennis</i> Baly. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 58 (<i>Elytrophacra</i>). — Stal. Mon. III, 1865, p. 215.	„
<i>luteola</i> Stal. l. c. p. 182.	Patria?
<i>maculigera</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 57 (<i>Doryphora</i>); Mon. III, 1865, p. 217.	Brasilien
<i>Macklini</i> Stal. l. c. p. 341.	„
<i>melanograpt</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 456; Mon. III, 1865, p. 172.	Rio Janeiro
<i>musicalis</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 315; Mon. III, 1865, p. 186, 339.	Brasilien
<i>muricata</i> Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 198 (<i>Linographa</i>).	„
<i>mutabilis</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 314; Mon. III, 1865, p. 177.	„
<i>mystica</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 456; Mon. II, 1863, p. 171.	Rio Janeiro
<i>napoensis</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 458; Mon. III, 1865, p. 211.	Ecuador: Napo
<i>nigrimana</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 314; Mon. III, 1865, p. 180.	Brasilien
<i>nigriventris</i> Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 592. — Stal, Mon. III, 1865, p. 182 (<i>Chrysomela</i>).	„
<i>nigropustulata</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 313; Mon. III, 1865, p. 183.	„
<i>nigrostillata</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 313; Mon. III, 1865, p. 183.	„

nigrozonata Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 312; Mon. III, 1865, p. 216.	Brasilien
nitidipennis Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 315. <i>stilpnoptera</i> Stal. Mon. III, 1865, p. 209.	„
obscurimana Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 456; Mon. III, 1865, p. 181.	Cayenne
ochreatea Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 315; Mon. III, 1865, p. 179.	Brasilien
opposita Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 313; Mon. II, 1863, p. 176.	„
Pandora Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 458; Mon. III, 1865, p. 208.	Sao Paulo
pavonina Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 457; Mon. III, 1865, p. 192.	Cayenne
pellasta Stal. Mon. III, 1865, p. 180.	Brasilien
perspicillaris Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 315; Mon. III, 1865, p. 209.	„
plagiata Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 311; Mon. III, 1865, p. 217.	Bahia
porosa Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859, p. 153 (<i>Leptinotarsa</i>). — Stal. Mon. III, 1865, p. 215.	Brasilien
privigna Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 314; Mon. III, 1865, p. 187.	„
puncticollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 50.	? Brasilien
punctipennis Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 594 (<i>Chryso-</i> <i>mela</i>). — Stal. Mon. III, 1865, p. 216.	Brasilien
pustulicollis Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 312; Mon. II, 1863, p. 174. — Jac. Entomolog. XXXI, 1898, p. 166.	„
ab. <i>sedula</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 312; Mon. II, 1863, p. 174.	
quadrijuga Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 459 (<i>Desmogramma</i>); Mon. III, 1865, p. 213.	Patria?
quadriplagosa Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 315; Mon. III, 1865, p. 208.	Bahia
quadritaeniata Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 321 (<i>Desmogramma</i>); Mon. III, 1865, p. 214. — Kirsch. Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 84.	Brasilien, Peru
quadrivittis Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 459 (<i>Desmogramma</i>); Mon. III, 1865, p. 214.	Bolivia
recurrens Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 311; Mon. III, 1865, p. 218.	Bahia
rubripennis Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 315; Mon. III, 1865, p. 209.	Sao Paulo
saeva Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 313; Mon. II, 1863, p. 171.	Brasilien
Saundersi Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1878, p. 356.	„
scutaria Stal. Mon. III, 1865, p. 179 (<i>Chrysomela</i>).	„
scutellata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 50.	„
segnis Stal. Mon. II, 1863, p. 173.	Rio Janeiro
semiatra Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 456; Mon. III, 1865, p. 178.	Patria?
semistriata F. Syst. Ent. 1775, p. 96; Spec. Ins. I, 1781, p. 119; Mant. I, 1787, p. 69. — Gmelin in L. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1672. — Ol. Eneyel. méth. V, 1790, p. 696. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 316; Syst. El. I, 1801, p. 433. — Ol. Ent. V, 1807, p. 516, t. 2, f. 23. — Stal. Mon. II, 1863, p. 173 (<i>Chrysomela</i>).	Brasilien

- sexmaculata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 315; Mon. III, 1865, p. 208. Brasilien
scenica Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. Hist. (3) IV, 1859, p. 60 (*Stilodes*).
- sexpustulata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 313; Mon. III, 1865, p. 185. „
- sigillifera** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 313; Mon. III, 1865, p. 184. „
- Sladenae** Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 255, t. 28, f. 10. Inneres Brasilien
- spilophora** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 456; Mon. III, 1865, p. 188. Caracas
- stauroptera** Wiedem. in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 177. Brasilien
 — Stal, Mon. II, 1863, p. 170 (*Chrysomela*).
- strialipennis** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 321 f. 14 (*Desmogramma*); Mon. III, 1865, p. 214. „
- Thalia** Stal, Mon. III, 1865, p. 339 (*Chrysomela*). „
- Thetis** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 458; Mon. III, 1865, p. 211. Ecuador:
 Napo
- trimaeculicollis** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 314; Mon. III, 1865, p. 178. Brasilien
- venustissima** Perty, Delect. anim. 1832, p. 107, t. 21, f. 14 (*Chrysomela*). — Stal, Mon. III, 1865, p. 218. Bahia
- vigilans** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 312; Mon. II, 1863, p. 171. Rio Janeiro
- vinculata** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 593. — Stal, Mon. II, 1863, p. 170 (*Chrysomela*). Brasilien
-
- pallidiventris** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 592. — Stal, Mon. III, 1865, p. 328. „

92

Cosmogramma Er.

Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 157. — Stal, Mon. III, 1865, p. 230. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 369, 387.

Chromodora Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 195.

- angustofasciata** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 278. Bolivia:
 Santos Marcos
- aureocincta** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 459; Mon. III, 1865, p. 231. Peru
- decora** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 320. Brasilien
Ida Stal, Mon. III, 1865, p. 232.
- fulvocincta** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 320; Mon. III, 1865, p. 231. „
rubrolineata Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 195, nota 1.
- patricia** Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 158. — Peru,
 Stal, Mon. III, 1865, p. 231. Bolivia
- peruana** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 53. Peru
- unicincta** Jac. l. c. p. 53. „

7

Leucocera Stal.

- Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 477; Mon. III, 1865, p. 201. —
Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 369, 388.
- aeneomicans** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 478; Mon. III, 1865, p. 202. Haiti: Port
au Prince
- amarilla** Suffr. Arch. f. Naturg. XXXIII, 3, 1867, p. 298. Cuba
- apicicornis** Chev. Rev. Zool. 1838, p. 286. — Jacq. du Val,
Hist. Cuba, Ins. VII, 1856, p. 302. — Stal,
Mon. III, 1865, p. 205. — Suffr. Arch. f.
Naturg. XXXIII, 3, 1867, p. 289. „
- cubana** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 477; Mon. III, 1865, p. 205. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXIII, 1867, p. 287. „
- ferruginea** Chev. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, Bull. p. 80. ? S. Domingo
- hexaspila** Suffr. Arch. f. Naturg. XXXIII, 1867, p. 296. Cuba
- insulana** Jacq. du Val, Hist. Cuba, Ins. VII, 1856, p. 302. — Stal. Mon. III, 1865, p. 204. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXIII, 3, 1867, p. 284. „
- insularis** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 478; Mon. III, 1865, p. 204. Haiti
- laevicollis** Ws. Arch. f. Naturg. LI, 1885, 1, p. 156, t. 8, f. 5. Portorico
- Nydia** Stal, Mon. III, 1865, p. 203. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXIII, 1867, 3, p. 286. Cuba
- octopustulata** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 477; Mon. III, 1865, p. 202. Haiti: Port
au Prince
- optica** Suffr. Arch. f. Naturg. XXXIII, 3, 1867, p. 293. Cuba
- Pocyi** Chev. Rev. Zool. 1838, p. 285. — Jacq. du Val,
Hist. Cuba, Ins. VII, 1856, p. 302, t. II, f. 6. —
Stal. Mon. III, 1865, p. 204. — Suffr. Arch. f.
Naturg. XXXIII, 1867, p. 290. — Chap. Gen.
Col. Atlas t. 123, f. 2. „
- quadriguttata** Chev. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, Bull. p. 80. S. Domingo
- quinquepunctata** L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 586. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XX, 1859, p. 40 (*Chrysomela*). Haiti:
Port au
Prince
- decempustulata* F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 312; Syst. El. I, 1801, p. 431. — Ol. Ent. V, 1807, p. 525, t. 6, f. 87. — Stal, Mon. III, 1865, p. 201 (*Chrysomela*).
- rubropustulata** Suffr. Arch. f. Naturg. XXXIII, 3, 1867, p. 295. Cuba
- semilutea** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 459; Mon. III, 1865, p. 204. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXIII, 3, 1867, p. 284. „
- sexguttata** Chev. Rev. Zool. 1838, p. 211. — Stal, Mon. III, 1865, p. 202. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXIII, 3, 1867, p. 287. „
- testaceipes** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 477; Mon. III, 1865, p. 203. „
- Nydia* var. Suffr. Arch. f. Naturg. XXXIII, 3, 1867, p. 286.

Eugonycha Chevr.

Chevr. in D'Orbigny, Dict. univ. III, 1843, p. 656; V, 1844, p. 496. —
Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 367, 389.

impieta Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 455; Brasilien
Mon. II, 1863, p. 156.

melanostoma Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVI, 1859, p. 317 Minas-
(*Myocoryna*); Mon. II, 1863, p. 155. Geraes

2

Strichosa Chevr.

Chevr. in D'Orbigny, Dict. univ. III, 1843, p. 656. — Blanchard in Gay,
Hist. Chile V, 1851, p. 549. — Stal, Mon. II, 1863, p. 151. — Chapuis,
Gen. Col. X, 1874, p. 369, 401.

eburata Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 550. Chile
t. 32, f. 4. — Stal, Mon. II, 1863, p. 151.

I

Elytrosphaera Chevr.

Chevr. in D'Orbigny, Dict. univ. III, 1843, p. 655. — Stal, Öfv. Vet. Ak.
Förh. XV, 1858, p. 474. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860,
p. 188. — Stal, Mon. II, 1863, p. 146. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 407. —
Jacoby, Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1884, p. 260.

Elytromena Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 188.

aeiculata Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 455; Mexiko
Mon. II, 1863, p. 148. — Jac. Biol. Centr.-
Amer. Col. VI, 1, 1884, p. 261.

annulata Jac. l. c. p. 262, t. 15, f. 24. Mexiko:

Yolotepec

bifasciata Jac. l. c. Suppl. 1891, p. 257, t. 41, f. 19. Mexiko:

Guerrero

breviuseula Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 474; Brasilien
Mon. II, 1862, p. 147.

Dejeani Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859,
p. 58.

eupreata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 59. Brasilien:
Prov.
Parana

erratica Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1891,
p. 257, t. 41, f. 20. Mexiko

faceta Stal, Mon. III, 1865, p. 33s. Columbien

flammigera Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 455; Peru, Equ-
ador

flavilatera Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 475; Patria?
Mon. II, 1865, p. 149.

fulminigera Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 475; Bogota
Mon. II, 1863, p. 148.

graphiptera Stal, Mon. III, 1865, p. 339 (*Chrysomela*). Columbien

hospes Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 475; Patria?
Mon. II, 1863, p. 150.

Jacobyi Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 189, Ecuador
t. 2, f. 9.

margiuicollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. Mexiko
1891, p. 256, t. 41, f. 18.

mexicana Jac. l. c. p. 261, t. 15, f. 23. ..

nivalis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 192. t. 2, f. 8.	Ecuador
noverea Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 474; Mon. II, 1863, p. 146. <i>confusa</i> Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 58.	Brasilien
ovatula Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 455; Mon. II, 1863, p. 150.	Chile
quadrinaculata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1884, p. 260, t. 15, f. 22.	Mexiko
sculptilis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 376.	Bogota
testudinaria Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 475; Mon. II, 1863, p. 150. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 188 (<i>Elytromena</i>).	„
tibialis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1884, p. 241 (<i>Proscicla</i>); Suppl. 1891, p. 255, t. 15, f. 25.	Mexiko
villica Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 455; Mon. II, 1863, p. 147.	„
vittata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1858, p. 350, t. 27, f. 5. <i>ornatissima</i> Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 455; Mon. II, 1863, p. 147.	Brasilien
xanthopyga Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 474; Mon. II, 1863, p. 146. <i>flavipennis</i> Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 58.	„

25

Ambrostoma Motsch.

Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 205. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 192, t. 2, f. 16. — Weise, Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 196.

Fortunei Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 94, 301 (<i>Chry- somela</i>).	China
<i>chinense</i> Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 228.	
Mahesa Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 30 (<i>Chryso- mela</i>).	Nepal
<i>nepalense</i> Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 228.	
quadrümpressum Motsch. Bull. Mose. XVIII. 1. 1845, p. 109. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 105 (<i>Chrysomela</i>). — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 227, t. II, f. II. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 149 (<i>Ambrostoma</i>). Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 413, nota. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 42 (<i>Chrysomela</i>). — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 196.	Sibirien, China
ab. <i>purpureocupreum</i> Jacobs, Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 127.	Daurien
ab. <i>viridieganeum</i> Jacobs, l. c. p. 127.	„

3

Crosita Motsch.

Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 190. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 192, t. 2, f. 15. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 100. — Weise, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 153. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 109.

Subgen. **Crosita** i. sp.

- alascanica** Jacobs. Annuaire Mus. Petersb. II. 1898, p. 196, 198. Südliche Mongolei
- ✓ **altaica** Gebl. Mém. Mosc. VI. 1823, p. 117; Ledeb. Reise II. 1830, p. 211; Bull. Mosc. XXI, 1848, I. p. 19 (*Chrysomela*). — Baly. Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 193. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 102. — Ws. Arch. Naturg. LIII, 1887, p. 174; Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 154. — Jacobs. Annuaire Mus. Petersb. II. 1898, p. 200. Altai, Kirgisen-Steppe, Orenburg
- insignis** Fisch. Cat. Karelin 1842, p. 20 (*Chrysomela*). — Motsch. Bull. Ac. Petersb. I, 1860, p. 314.
- ab. **Faldermanni** Kryn. Bull. Mosc. V. 1832, p. 170; l. c. 1834, p. 171, t. 5, f. 3. — Gebl. Bull. Mosc. 1848, I. p. 19; 1859, I. p. 511 (*Chrysomela*). — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 103. — Ws. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 154. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 546. — Ws. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 82. — Jacobs. Annuaire Mus. Petersb. II, 1898, p. 199; Käf. Russl. 1909, t. 57, f. 24.
- Maximowitchi** Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 337. — ? Mars. Abeille XXI, 1883, p. 102.
- ab. **petraea** Mars. l. c. p. 103.
- ✓ **Clementzæ** Jacobs. Annuaire Mus. Petersb. III, 1899, p. 10. Dsungarei
- ab. **acnea** Jacobs. l. c. p. 10.
- ab. **cuprascens** Jacobs. l. c. p. 10.
- ab. **cyanea** Jacobs. l. c. p. 11.
- ab. **cyaneescens** Jacobs. l. c. p. 11.
- concinna** Ws. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 154. — Jacobs. Annuaire Mus. Petersb. II, 1898, p. 199. Sibirien
- Filehneræ** Ws. Exped. Filehner X. I. 1908, p. 92, t. 3, f. 4. China: Lantschou Tschilik
- heptapotamica** Jacobs. Hor. Ross. XXIX, 1895, p. 547; Annuaire Mus. Petersb. II, 1898, p. 199. Minussinsk
- Jakowlewi** Ws. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 154, 155. — Jacobs. Hor. Ross. XXIX, 1895, p. 546. — Ws. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 82. — Jacobs. Annuaire Mus. Petersb. II, 1898, p. 199.
- Kowalewskyi** Gebl. Bull. Mosc. IX, 1836, p. 344, t. 5, f. 4; 1848, I. p. 22 (*Chrysomela*). — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 104. — Ws. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 154. — Jacobs. Annuaire Mus. Petersb. II, 1898, p. 199; Käf. Russl. 1909, t. 57, f. 25. Altai
- ab. **cupreoviridula** Jacobs. l. c. p. 198. N. W. Mongolei
- longipes** Jacobs. l. c. p. 197, 199. Ost Sibirien
- ✓ **matronula** Ws. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 154, 155. — Jacobs. Annuaire Mus. Petersb. II, 1898, p. 199. N. Mongolei
- ab. **viridula** Jacobs. l. c. p. 198.
- pigra** Ws. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 153, 155. — Jacobs. Annuaire Mus. Petersb. II, 1898, p. 199. "
- Potanini** Jacobs. l. c. III, 1899, p. 8. N. O. Mongolei
- Przewalskyi** Jacobs. l. c. II, 1898, p. 197, 199. S. Mongolei

Subgen. **Pezocrosita** Jacobs.

Jacobs, Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 120, nota.

Kuznetzowi Jacobs, Hor. Ross. XXXV, 1900, p. 78. Prov. Jenissei
Sallbergiana Jacobs, Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII, „
 1901, p. 120.

15

- **Gnathomela** Jacobs.

Jacobs, Hor. Ross. XXIX, 1895, p. 297.

Pachygnatha Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 352 (nec
 Sundevall).

✓ **dolens** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, Turkestan:
 p. 298, 282. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, Namagan,
 p. 352. — Jacobs, Käf. Russl. t. 57, t. 23. Samarkand

1

✓ **Chrysomela** L.

L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 368. — Redt. Gatt. deutsch. Käferfauna
 1845, p. 117. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 1. — Baly, Trans. Ent. Soc.
 Lond. (3) IV, II, 1867, p. 295. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV,
 1868, p. 228. — Vogel in Schaaf, Numquam otios, I, 1871, p. 82. —
 Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 46. — Chapuis, Gen. Col. X,
 1874, p. 379. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 339. —
 Marseul, Abeille XXIV, 1886, p. 1. — Fowl, Col. Brit. Isl. IV, 1890,
 p. 301. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 140. — Linell, Journ.
 N. York Ent. Soc. IV, 1895, p. 195. — Weise, Arch. f. Naturg. LXIV,
 2, 1898, p. 192. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 429. — Reitt, Fauna
 Germ. IV, 1912, p. 109.

Anopachys Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 202.
Atechna Chev. Dict. univ. II, 1843, p. 282.

Bittolaenia Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 206.

Centoptera Motsch. l. c. p. 207.

Chalcoidea Motsch. l. c. p. 209.

Chrysolina Motsch. l. c. p. 210. — Mars. Abeille XXIV, 1886,
 p. 29.

Chrysochloa Mars. l. c. p. 26.

Chrysomorpha Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 204.

Colaphodes Motsch. l. c. p. 212.

Colaphoptera Motsch. l. c. p. 215.

Colaphosoma Motsch. l. c. p. 216.

Craspeda Motsch. l. c. p. 191.

Crositops Mars. Abeille XXI, 1883, p. 107.

Cystocnemis Jacobs, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 104 (nec
 Motsch.).

Diochrysa Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 203. —
 Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 164. — Ws. Arch. f. Naturg.
 LXIV, 1898, p. 200.

Helioskola Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 199.

Hoplosoma Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 211.

Hypericium Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1892, p. 258, nota.

Lithoptera Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 210. —
 Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 162.

Oromorpha Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 213.

Ovosoma Motsch. l. c. p. 214. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 137.

Orostoma Motsch. l. c. p. 215.

Valer → → →

Pleurosticha Motsch. l. c. p. 131. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 64.
Polysticta Hope, Col. Man. III, 1840, p. 164. — Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 115. — Vogel, Nunquam otios. I, 1871, p. 70, 96. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 382.
Sphaeromela Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 260, nota.
Stichoptera Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 209. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 113.
Stichosoma Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 208. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 28.
Taeniosticha Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 207.
Timarchoptera Motsch. l. c. p. 188. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 106.
Threnosoma Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 213. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 9.
Zeugotaenia Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 206. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 59.
 Biologie: Osborne, Ent. Monthly Mag. XVII, 1880, p. 159. — Ws. Naturg. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 341. — Puton, Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 113, 349. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1892, p. 143. — Dollé, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 20. — Puton, l. c. p. 127. — Holmgren, Zool. Jahrb. Syst. XIX, 1903, p. 437.
 Anatomie: Bordas, Ann. Sc. Nat. Zool. (8) XI, 1900, p. 362, t. 25, f. 3, 8.
 Morphologie: Friedrichs, Nova Acta Ac. Leop. LXXXV, 1906, p. 124, 7 t. — Hegner, Science N. York XXXIII, 1911, p. 71.

abchasia Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 405. Kaukasus
 ↙ **Adamsi** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 190. — Sibirien,
 Ws. Arch. f. Naturg. LIII, 1, 1887, p. 175. — Persien
 Jacobs, Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 127.
 ↘ **aegyptiaca** Ol. Ent. V, 1807, p. 528, t. 6, f. 88. — Fairm. Nordafrika,
 Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 80. — Ws. Syrien
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 256.
diluta Kryn. Bull. Mosc. V, 1832, p. 171.
 Biologie: Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 289.
aeneipennis Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 328. Karamanien,
 ↘ *ab. derelicta* Mars. Abeille XXV, 1887, p. 84. — Syrien,
 Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 191. Palaestina,
ab. subcoerulea J. Sahlb. Finska Vet.-Soc. Förh. Sinai
 LV, A, 19, 1913, p. 246.
aeruginosa Fald. Mém. Ac. Petersb. II, 1835, p. 440. — Irkutsk,
 Mars. Abeille XXV, 1887, p. 88. — Jacobs, Amur
 Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 126.
ab. dimidiata Ménétr. Bull. Ac. Petersb. I, 1836, p. 181. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 96.
ab. instructa Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 228 (*Taeniosticha*). — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 90.
ab. regularis Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 228 (*Taeniosticha*). — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 91.
ab. tarda Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 228, t. 11, f. 12 (*Taeniosticha*). — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 89.

- affinis* F. Mant. I. 1787, p. 67. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1668. — F. Ent. Syst. I. 1792, p. 310; Syst. El. I. 1801, p. 426. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3, 1884, p. 373.
caliginosa Ol. Ent. V. 1807, p. 521, t. 6, f. 81. — Suffr. Linn. Ent. V. 1851, p. 48. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I. 1853, p. 118. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 154.
ab. baetica Suffr. Linn. Ent. V. 1851, p. 16.
ab. varipes Suffr. l. c. p. 17.
afra Er. Wagner's Reise III, 1841, p. 190. — Luc. Expl. Alg. Ent. II. 1849, p. 533, t. 45, f. 7. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V. 1865, p. 71. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 12.
africana Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 241.
alata Jacobs, Rev. Russ. d'Ent. X. 1910, p. 58.
altimontana Rybakow, Hor. Ross. XXIII, 1889, p. 286. — Jacobs, Hor. Ross. XXIX, 1895, p. 549. — Ws. Arch. Naturg. LXVI, I. 1900, p. 282.
ampliocollis Jacobs, Hor. Ross. XXIX, 1895, p. 549.
amasiensis Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 92.
americana L. Syst. Nat. ed. X. 1758, p. 392. — F. Syst. Ent. 1775, p. 100; Spec. Ins. I. 1781, p. 124; Mant. Ins. I. 1787, p. 71. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1674. — F. Ent. Syst. I. 1792, p. 323. — Rossi, Fauna Etr. ed. Hellw. 1795, p. 86. — F. Syst. El. I. 1801, p. 440. — Ol. Ent. V. 1807, p. 547, t. 7, f. 107. — Duft, Fauna Austr. III, 1825, p. 195. — Küst. Käf. Eur. I. 1844, p. 76. — Suffr. Linn. Ent. V. 1851, p. 101. — Redt, Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 472. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3, 1884, p. 411. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 103. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 691; Fn. Transsylv. 1891, p. 774. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V. 1892, p. 144. — Reitt, Fauna Germ. IV, 1912, p. 113.
barbarica Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1683.
decemstriata Goeze, Ent. Beytr. I. 1777, p. 301.
nitidula Fourer, Ent. Par. I. 1785, p. 108.
striata Voet, Cat. Syst. Col. II. 1806, p. 42, t. 31, f. 21.
ab. lesinae Ws. Ins. Deutschl. VI. 3, 1884, p. 411.
ab. Desdoucti Mars. Abeille XXV, 1887, p. 103.
ab. Ubertini Mars. l. c. p. 104.
 Biologie: Chap. & Cand. Mém. Soc. Liège VIII, 1853, p. 610. — Heldreich, Sitzungs-b. Naturf. Fr. Berlin 1881, p. 125.
 Morphologie: Schneider, Isis 1902, p. 43 (ab. *Ubertini*).
amethystina Kolbe, Arch. Naturg. LII, 1886, p. 228.
Andrewesi Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 95.
angusticollis Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 23. — Jacobs, Hor. Ross. XXVII, 1893, p. 125. — Ws. Arch. Naturg. LXVI, I. 1900, p. 284. — Jacobs, Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 127.

N. W. Afrika,
Spanien,
S. Frank-
reich

Algier,
Marocco

Natal
Dsungarei
Amdo

Amasia
Umgebung
des Mittel-
ländischen
Meeres

Dalmaticn

Corsica

Korea
Ostindien:
Nilgiri
Hills
Japan,
Amur

- japana* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 171.
 — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 345.
- armeniaca** Fald. Nouv. Mém. Mosc. V. 1837, p. 355, t. 12, f. 10. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884, p. 389. Transkaukasien, Armenien
- atrovirens** Friv. Adatok XIII. 1876, p. 338. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884, p. 370. — Mars. Abeille XXV. 1887, p. 144. Bazaras
- auraria** Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II. 1860, p. 225 (*Diochrysa*). — Mars. Abeille XVI. 1878, p. 146; XXV. 1887, p. 167. Daurien
- aurata** Suffr. Linn. Ent. V. 1851, p. 102. — Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XL. 1896, p. 251. Ostindien
- aurichalcea** Mannerh. in Hummel, Essais IV, 1825, p. 39. — Gebl. Ledeb. Reise II. 3, 1830, p. 212; Bull. Mosc. XXI. 1, 1848, p. 29. — Suffr. Linn. Ent. V. 1851, p. 188. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V. 1865, p. 67. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII. 1879, p. 363. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884, p. 418, nota. — Mars. Abeille XXIV. 1886, p. 56. — Ws. Arch. Naturg. LIII. 1887, p. 181. — Jac. Ann. Mus. Genova XXVII. 1889, p. 188. Sibirien, Korea, Japan, China, Birma
- capraria* Kolbe, Arch. Naturg. LII. I. 1886, p. 229.
- ab. *elevata* Suffr. Linn. Ent. V. 1851, p. 189. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884, p. 418, nota; Arch. Naturg. LIII. 1887, p. 182.
- ab. *gibbipennis* Fald. Mém. Ac. Petersb. 1835, II, p. 441. — Ws. Arch. Naturg. LXIV. 1898, p. 197.
- cyaneopurpurea* Ballion, Bull. Mosc. LIII. II, 1878, p. 379.
- ab. *lineella* Ws. Arch. Naturg. LIII. 1887, p. 182.
- ab. *nigricans* Jacobs, Hor. Ross XXXV. 1900, p. 100.
- ab. *Stali* Baly, Journ. of Ent. I. 1860, p. 95. — Ws. Arch. Naturg. LIII. 1887, p. 182.
- ab. *violaceicollis* Motsch. Etud. Ent. X. 1861, p. 21 (*Anopachys*). — Ws. Arch. Naturg. LIII. 1887, p. 182.
- var. *collaris* nom. nov.
- recticollis* Ws. Arch. Naturg. LIII. I. 1887, p. 182, 185; LXIV. 1898, p. 197 (nec Motsch.). Amur, Japan
- japana* Mars. Abeille XXIV. 1886, p. 41 (nec Baly).
- quadrangulata* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 226, t. II, f. 10. — Har. Abh. Bremen 1876, p. 134. — Mars. Abeille XVI. 1878, p. 148 (*Chrysomorpha*). — Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XXIII. 1879, p. 363. — Kolbe, Arch. Naturg. LII. I. 1886, p. 228. — Mars. Abeille XXIV. 1886, p. 55.
- angusticollis* Ws. Arch. Naturg. LIII. I. 1887, p. 182, 184. — Jacobs. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII. 1901, p. 127, nota.
- var. *asclepiadis* Villa, Col. Eur. dupl. 1833, p. 36. — Herr.-Schäff. Fauna Germ. 157, 1838. — Küst. Käf. Eur. I. 1844, p. 84. — Suffr. Linn. Ent. V. 1851, p. 187. — Motsch. Reisen Deutsche Mittelgebirge, Alpen

- Amurl. II, 1860, p. 202. — Redt. Fauna Austr. ed. 3. II, 1874, p. 476. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 418. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 54. — Ws. Arch. Naturg. LIII, 1, 1887, p. 182, 185; LXIV, 1898, p. 197. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 117.
- ? *praticola* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 173. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 274.
- Villae* Cristofori, Consp. meth. 1833, p. 82.
- ab. *curina* Friv. Termesz. Füz. VII, 1883, p. 17.
- auripennis** Say, Journ. Ac. Philad. III, 1824, p. 452. — Rogers. Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 36. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 386. — Stal. Mon. III, 1865, p. 326. — Crotch. Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 50, 51. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 200.
- var. *cribraria* Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 36. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 384. — Crotch. Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 51.
- ✓ **Balyi** Jac. Entomol. XXVI, 1893, Suppl. p. 103.
- ✓ **Banksi** F. Syst. Ent. 1775, p. 95; Ent. Syst. I, 1792, p. 310; Syst. El. I, 1801, p. 430. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1668. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 75. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 450. — Ol. Ent. V, 1807, p. 513, t. 1, f. 5. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 343; Man, 1839, p. 309. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 79. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 15. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 208 (*Stichosoma*). — Redt. Fauna Austr. ed. 3. II, 1874, p. 476. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 379. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 28. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 302, 304. — Bed. Col. Bass. Seine V, 1892, p. 144. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 113.
- ab. *chlorizans* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 379.
- lepida* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 16.
- Biologie: Osborne, Ent. Monthly Mag. XVII, 1880, p. 152. — Buddeb. Soc. Ent. XX, 1905, p. 65. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 289.
- basilaris** Say, Journ. Ac. Philad. III, 1824, p. 451. — Stal. Mon. III, 1865, p. 325. — Crotch. Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 50. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 200.
- subseriata* J. Lec. Proc. Ac. Philad. 1860, p. 321.
- Besseri** Kryn. Bull. Mosc. V, 1832, p. 171. — Herr.-Schäff. Fauna Germ. Hft. 157, 1838. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 73. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 320. — Jacobs. Hor. Ross. XXX, 1896, p. 118.
- ✓ **bicolor** F. Syst. Ent. 1775, p. 95; Spec. Ins. I, 1781, p. 116; Mant. Ins. I, 1787, p. 63; Ent. Syst. I, 1792, p. 310; Syst. El. I, 1801, p. 429. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1667. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 102. —

Mehadia
Nebraska
bis Texas
u. Neu-
Mexiko

Ostindien:
Madras
England,
Frank-
reich,
Umgebung
des Mittel-
ländischen
Meeres,
Finnland

Arkansas -
bis
Oregon

Südrussland

Umgebung
des Mittel-
ländischen
Meeres

- Woll. Col. Canar. 1864, p. 400. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 411, nota. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 97.
- canariensis* Brullé in Webb & Berthelot, Canar. Ent. 1838, p. 73.
- regalis* Ol. Ent. V, 1807, p. 538, t. 7, f. 98. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 207 (*Centoptera*). — Woll. Col. Atlant. 1865, p. 358.
- ab. *consularis* Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 190, t. 8. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 77. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 411.
- ab. *mima* Mars. Abeille XXV, 1887, p. 99.
- ab. *nigropunctata* Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 175. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 186. — Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 528.
- dolorosa* Fairm. Rev. Mag Zool. (3) I, 1873, p. 359.
- lusitanica* Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1688 (nec F.).
- ab. *Scovitzii* Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 235.
- Birulai** Jacobs. Mém. Ac. Petersb. (8) XVIII, 9, 1910, p. 56, t. 1 c. f. 1.
- ab. *arctica* nom. nov.
- glacialis* Jacobs. l. c. p. 59, t. 1 c. f. 5 (nec Ws.).
- ab. *novosibirica* Jacobs. l. c. p. 60, t. 1 c. f. 3.
- ab. *Wollosowiczii* Jacobs. l. c. p. 59.
- Biologie: Jacobs. l. c. p. 60, t. 1 c. f. 6, 7.
- Blanchei** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 75. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 362, nota. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 141.
- Ancyi* Mars. Abeille V, 1868, p. 211; XXIV, 1886, p. 32. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 196.
- Boeberi** Har. Cat. Col. XI, 1874, p. 3415. — Jacobs. Finska, Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 124.
- sulcata* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 589 (nec Gebl.).
- Bodemeyeri** Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 36.
- ab. *subfasciata* Melichar, Col. Rundsch. III, 1912, p. 35.
- Bonvouloiri** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 23. — Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 251.
- Bowringi** Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 96.
- Niobe* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 463. — Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 301.
- brevilata** Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 277.
- Bruncii** Demaison, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 12.
- ab. *concolor* Demais. l. c. p. 12.
- ab. *nebulosa* Demais. l. c. p. 12.
- brunneipennis** Matsumura, Journ. Coll. Agric. Sapporo IV, 1911, p. 141.
- brunnicornis** Ws. Arch. Naturg. LIII, 1, 1887, p. 175.
- brunsvicensis** Grav. Vergl. Übers. zool. Syst. 1807, p. 135. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 401. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 775.

Nordöst-
Sibirien
u. Neu-
Sibirische
Inseln

Syrien,
Palaestina

Kamt-
schatka,
Ochotsk

Persien

Cypern

Ostindien

Hongkong

Turkestan

Syrien

Sachalin

Altai,
Mongolei
Mitteleuropa

- Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892 p. 147.
 — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 434. —
 Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 112.
- centaurii* Scriba, Journ. Liebh. Ent. III, 1791,
 p. 294 (nec F.).
- duplicata* Zenker in Germ. Mag. Ent. I, 2, 1815,
 p. 148. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 127. —
 Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 558.
 — Redt. Fauna Austr. ed. 3. II, 1874, p. 473.
 — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 80. — Ws.
 Arch. f. Naturg. LXIV, 1, 1898, p. 197. —
 Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 112.
- subseriépunctata* Dietrich, Stett. Ent. Zeit.
 XVIII, 1857, p. 135.
 Biologie: Cornel. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858,
 p. 217. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 5.
 Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX,
 1886, t. 1, f. 34.
- Bungei* Jacobs, Mém. Ac. Petersb. (8) XVIII, 9, 1910, Neu-Sibirien
 p. 62, t. 1 c. 1, 2.
- campestris* Ws. Arch. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 84. Sibirien
perforata Mars. Abeille XXV, 1887, p. 86. — Ws.
 Arch. Naturg. LIII, 1887, p. 174 (nec Gebler).
- caffra* Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 177. — Kapland
 Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 86.
- carinata* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1903, p. 94. Ostindien
- carniflex* F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 325. — Gyll. Ins. Mitteleuropa,
 Suec. III, 1813, p. 462, obs. — Duft. Fauna Sibirien
 Austr. III, 1825, p. 184. — Matzek, Ber. Schles.
 Ges. 1842, p. 155. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851,
 p. 75. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854,
 p. 321. — Redt. Fauna Austr. ed. 3. II, 1874,
 p. 473. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 482. —
 Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 386. — Mars.
 Abeille XXV, 1887, p. 128. — Seidl. Fauna Balt.
 ed. 2, 1891, p. 693; Fauna Trauss. 1891, p. 776.
 — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892,
 p. 146. — Everts, Col. Neerl. II, 1903 p. 433.
 — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 10.
- analís* Ponza, Mém. Ac. Turin. XIII, 1805, p. 52.
- ab. coeruleseens* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 76. Rheinland,
 — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 322. Frankreich
 — Brisout, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873,
 Bull. p. 211. — Redt. Fauna Austr. ed. 3. II,
 1874, p. 477. — Mars. Abeille XXV, 1887,
 p. 134. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 198.
- ab. Konowi* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, Mecklenburg
 p. 127; Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, p. 1122.
- ab. provincialis* Har. Col. Hefte XII, 1874, Frankreich
 p. 152.
- aethiops* Ol. Ent. V, 1807, p. 519, t. 6, f. 79 (nec F.).
 — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 18. — Fairm.
 Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 100. — Mars.
 Abeille XXV, 1887, p. 148. — Ws. Arch. f.
 Naturg. LXIV, 1, 1898, p. 198.
- carpathica* Fuss, Verh. Siebb. Ver. VII, 1856, p. 25, 31. — Karpathen,
 — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 772. — Ws. Transsylvanien
 Arch. f. Naturg. LXIV, 1, 1898, p. 205. —
 Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 116.

- lichenis* var. Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 350.
 var. *Gabrieli* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 163.
 var. *Hopffgarteni* Ws. l. c. 1890, p. 39.
- Morphologie: Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 206; Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 61.
- caspica* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 406.
caucasica Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 352, nota. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 39.
catenata Vogel in Schaut. Nunquam otios. I, 1871, p. 117.
cavigera J. Sahlb. Vega Exp. Vet. IV, 1885, p. 35.
- ~ *cerealis* L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 588. — F. Maat. Ins. I, 1787, p. 71; Ent. Syst. I, 1792, p. 323. — Gmel. ed. Linn. I, 4, 1790, p. 1674. — Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 531. — Panz. Fauna Germ. Hft. 44, 1798, p. 11. — Ol. Ent. V, 1807, p. 545, t. 7, f. 104. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 180. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 346, t. 23, f. 4; Man, 1839, p. 308. — Letzn. Ber. Schles. Ges. 1841, p. 102. — Matzek, Arb. Schles. Ges. Breslau 1842, p. 156. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 75. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 107. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 472. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 483. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 413. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 51. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 286. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 303, 307. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 694; Fauna Transsylv. 1891, p. 777. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 148. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, p. 1122. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 436. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 11. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 117, t. 145, f. 5. — C. Schauf. in Calwer. Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 939, t. 35, f. 11.
- fasciata* Fourn. Ent. Par. I, 1785, p. 108.
luxurians Ol. Ent. V, 1807, p. 546, t. 7, f. 105.
 ab. *alternans* Panz. Fauna Germ. Hft. 67, 1799, p. 16. — Küst. Käf. Eur. II, 1844, p. 77. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 110.
ericae Suffr. l. c. p. 110.
Megerlei F. Syst. El. I, 1801, p. 439. — Ol. Ent. V, 1807, p. 547, t. 7, f. 106. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 180. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 472.
mixta Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 112. — Kraatz. Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 293.
rufolineata Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 227.
 ? *bivittata* Schrank. Naturf. XXIV, 1789, p. 66. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 417.
 ab. *costata* Duf. Feuille jeun. Nat. XXXII, 1902, p. 84.
- Altwater.
 Tatra
 Transsylvanien
- Kaukasus:
 Abchasien
- Kapland
 Tschuktschen
 Halbinsel
 Europa
- Südfrankreich

- ~ ab. *fulgens* Duf. Ann. Soc. Linn. Bordeaux 1851, p. 304. Pyrenäen
Kiesewetteri Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 227. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 52.
- ~ ab. *liconica* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 227. Europa
- ~ ab. *melanaria* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 115. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1858, p. 548. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 57. Südfrankreich
- ~ ab. *mixta* Küst. Käf. Eur. I. 1844, p. 87 ♂. Europa
caprina & *ornata* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 227.
haemoptera Küst. Käf. Eur. I. 1844, p. 37 ♀.
Megerlei Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 483.
violacea Schall. Abh. Hall. Ges. I. 1783, p. 270 (nec Müller). — Gmel. ed. Linn. I. 4, 1790, p. 1684. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 777.
- ~ ab. *octovittata* Schrank, Naturf. XXIV, 1789, p. 66. „
Megerlei Matzek. Arb. Schles. Ges. Breslau 1842, p. 157. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 74.
- ~ ab. *ornata* Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle II, 2, 1812, p. 13, t. I, f. 3c. — Herr.-Schäff. Fauna Germ. 157. 1838.
cyaneoaurata Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 227.
ericae Motsch. l. c. p. 227.
taminula Herr.-Schäff. Fauna Germ. 157, 1838. Biologie: Chabon. Petit. Nouv. Ent. (2) X, 1878, p. 195. — Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 155. — Rev. Essai d'études 1887, p. 110. — Xambou. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 50. — Sopp. Ent. Rec. XIV, 1902, p. 239; Natur. Journ. XI, 1902, p. 13. Anatomie: Bordas. Ann. Sc. Natur. Zool. (8) XI, 1900, 336, 363, t. 25, f. 9.
- ~ *chalcites* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 587. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 473. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 399. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 111. Istrien, Dalmatien, Ungarn, Krim,
- chalcitis* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 121. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 61. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 774. Sarepta, Derbent, Syrien
- festiva* Ménér. Cat. rais. 1832, p. 235.
- ~ *chloromaura* Ol. Ent. V, 1807, p. 553, t. 8, f. 113. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 431. N. W. Spanien, Portugal
- gallega* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 595.
- ~ *cinctipennis* Har. Cat. Col. XI, 1874, p. 3416. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 390, nota. Ungarn, S. Russland
Besseri Mars. Abeille XXV, 1887, p. 122.
circumducta Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 77 (nec Ménér.). — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 323. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 773, nota.

Morphologic: Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 189, t. 2, f. 13 (sub *marginata*). — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1900, p. 282; Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII 1909 (1910), p. 36, nota.

circassicola Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 112, nota.

✓ *Clarki* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 227. — Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 169 (*Polysticta*). — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 110. — Ws. Arch. Naturg. LXX, 1, 1904, p. 45.

clathrata Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 173 (*Polysticta*). — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 108.

coarctata Ws. Arch. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 83.

coelophoroides Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 107.

- *cocculans* Scriba, Journ. Liebh. Ent. III, 1791, p. 286. — Hoppe, Ent. Taschenb. 1796, p. 177. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 420. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 693; Fauna Transsylv. 1891, p. 777. — Bed. Fauna Col. Bass. Seine V, 1892, p. 148. — Ws. Arch. I, Naturg. LXIV, 1, 1898, p. 197. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 437. — Jacobs, Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 8. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 118, t. 145, f. 6. — C. Schauf. in Calver, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 940, t. 35, f. 8.

oblonga Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 188.

violacea Panz. Fauna Germ. 44, 1797, p. 8. — Ol. Ent. V, 1807, p. 522, t. 6, f. 82. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 188. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 88. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 471. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 483. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 46. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 308.

vitellina Schrank, Enum. 1781, p. 73.

ab. *olivaceonigra* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 141. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, p. 1122.

var. *angelica* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 33, t. 1, f. 8. — Fairm. l. c. (4) V, 1865, p. 80. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 420. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 275. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 49. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 197.

splendorifera Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 226. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 147.

ab. *subfastuosa* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 226, ♂. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 147.

coerulea Ol. Ent. V, 1807, p. 515, t. 5, f. 73. — Germ. Reise Dalmat. 1817, p. 203. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 165. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 71. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 32. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 471. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 347. —

W. Kaukasus
Brit. u. D.

Ostafrika,
Mozambique,
Natal

Kapland,
Caffrarien

Kamerun
Natal

Mittel-
europa

Böhmen

Kaukasus,
Turcomanien

..

Alpen,
Karpthen

- Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 23. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 771. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 116.
- Olivieri* Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 148, nota. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 159.
- ab. *globipennis* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 36; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 111. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 349. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 24. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 140.
- Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 31.
- coerulipes** Har. Cat. Col. XI, 1874, p. 3417. Ostindien
orientalis Wiedem. Zool. Mag. I, 3, 1819, p. 179 (nec Ol.).
- compuncta** Ws. Arch. f. Naturg. LXIV, 1898, p. 191. Syrien,
aeneipennis Mars. Abeille XXV, 1887, p. 85 (nec Cypern
Reiche).
- confluens** Gerst. Monatsber. Ak. Wiss. Berl. 1855, p. 637; Ostafrika,
Peters' Reise 1862, p. 339, t. 20, f. 10 (*Polysticta*). — Ws. Arch. Naturg. LXX, 1, 1904, Kapland,
p. 45; Ergebn. 2. Deutsch. Zentralafr. - Exp. Kongo
1915, p. 168.
- dilacerata* Ancey, Natural. III, 1881, p. 485.
- Simonsi* Baly, Ent. Monthly Mag. XIV, 1878, p. 204.
- ab. *nigrosignata* Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 116 (*Polysticta*).
- adspergata* Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 114.
- ab. *pura* nom. nov.
- Marshalli* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 254 (nec Clark). Salisbury
- confossa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 76. — Algier
Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 395. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 145.
- ab. *dorsalis* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 395, nota.
- ab. *semiopaca* Fairm. Rev. Zool. (3) I, 1873, p. 357. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 147. — Bed. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 89.
- consimilis** Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, Kapland
p. 172 (*Polysticta*). — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 106.
- convexicollis** Jacobs. Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII, Mongolei
1901, p. 122.
- coreyrica** Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 133. — Dohrn. Griechenland,
Stett. Ent. Zeit. XXIV, 1863, p. 332. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 403, nota. — Sicilien
— Mars. Abeille XXV, 1887, p. 74.
- coriacea** Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 59. — Ws. Ins. Spanien,
Deutschl. VI, 2, 1882, p. 366, nota. — Mars. Portugal
Abeille XXV, 1887, p. 146.
- ab. *rugipennis* Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 140. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 366; Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 198.
- corrugata** Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1892, Ovampoland
p. 87.

- crassieollis** Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 50. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 119. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 476. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 361. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 160. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 773. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 114. Alpen, Karpathen
- crassicornis** Heliiesen. Aarsber. Stavang. Mus. XXII, I, 1911, p. 7, 13, t. 1, f. 5, 7; t. 3, f. 3, 4. Norwegen
Morphologie: Heliiesen, l. e. t. 1, f. 10.
- crassimargo** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 584. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 23. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 470. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 359. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 33. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 772. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 114. Alpen, Karpathen
ab. *viridis* Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 359. Transsylvanien
- crassipes** Luc. Expl. Alg. Ent. II, 1849, p. 533, t. 45, f. 8. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 78. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 154. Biologie: Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 289. Alger
- cretica** Ol. Ent. V, 1807, p. 518, t. 6, f. 77. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 14. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 365, nota. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 69. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 368. — Ws. l. c. 1889, p. 69. ab. *Olivieri* Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 365, nota. Creta
- cribrosa** Abr. Fauna Ins. Eur. I, 1812, p. 1, t. 10. — Germ. Reise Dalmat. 1817, p. 203. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 70. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 10. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 477. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 346. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 18. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 771. Istrien, Dalmation, Croatien, Transsylvanien
- cruentata** Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 74. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 321. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 132. Spanien, Portugal
Graellsii Perez. An. Soc. Esp. I, 1872, p. 124, t. 2, f. 6. — Mars. Abeille XVII, 1879, p. 16. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 390, nota. ab. *fossulata* Suffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 101. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 149. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 366, nota.
- curata** Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 135. Deutsch-O. Afrika
- curvilinea** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 164; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 389, nota. Aranjuez
- cyanella** Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 213. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 66. Sibirien:
- cyrtonastes** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 413. — Jacobs. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 124. Turkestan:
cyrtonoides Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 139. Alexander-Gebirge

- cyrtionoides** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 206. Japan
- daghestanica** Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 111. Daghestan
- Danieli** Roubal. Acta Soc. Ent. Boh. IX, 1912, p. 27. Krasnaja Poljana Kapland
- decempustulata** Thunb. Mus. Nat. Upsal. IV. 1787, p. 44: Nov. Act. Upsal. VIII. 1821, p. 182. — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 147.
- ↘ **didymata** Scriba. Journ. Liebh. Ent. I. 1791, p. 294. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 131. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II. 1858, p. 560. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3. 1884, p. 408. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 75. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 303, 308. — Bed. Fauna Col. Bass. Seine V, 1892, p. 147. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1, 1898, p. 197. — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 434. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 112. West- und Südeuropa, Ungarn, Amasia
- geminata** Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 342; Man. 1839, p. 310.
- quinquejugis** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 173. Biologie: Buddeberg, Jahrb. Nassau, Ver. XLI, 1881, p. 29. Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 37.
- ↘ **diluta** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 591. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 93. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 137. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 370, nota. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 111. **lurida** Ol. Ent. V, 1807, p. 528, t. 4, f. 49, a, b (nec L.). Umgebung des Mittel-ländischen Meeres
- Biologie: Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon 1852, p. 52; Opusc. Ent. I, 1852, p. 60. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 7. — Deville, Abeille XXX, 1904, p. 205.
- ↘ **discipennis** Fald. Mém. Ac. Petersb. II, 1835, p. 268, t. 4, f. 14. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 72. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 320. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 377. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 118. Armenien, Kirgisiensteppe, Daurien
- limbata** var. Kryn. Bull. Mose. V, 1832, p. 168.
- distans** Csiki in Horvath, Ergebn. Zichy's Reise II, 1901, p. 116. Mongolei
- dissoluta** Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 103. Kapland
- Dohrni** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 81. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 121. — Ws. Verh. Naturw. Ver. Karlsruhe XXI, 1909, p. 128. Syrien
- libanicola** Mars. Abeille V, 1868, p. 212.
- ↘ **duodecimguttata** Thunb. Mus. Nat. Upsal. IV, 1787, p. 44, nota 17, f. 6. — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 110. Kapland, Natal
- quatuordecimguttata** F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 85.
- ↘ **duodecimstillata** Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 207; LXX, 1904, p. 45. Usa'bara
- eburneipennis** Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 118. — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 116. Kapland

- exanthematica* Wiedem. in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 178. — Kolbe, Arch. Naturg. LII, 1886, p. 229. Sibirien,
consimilis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 172. Japan,
 China,
 Ostindien
guttata Gebl. Mém. Ac. Mosc. V, 1817, p. 316. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 229. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 363. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 163. — Rybakow, Hor. Ross. XXIII, 1889, p. 286. — Jakobs, l. c. XXVII, 1893, p. 125. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 198. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 57, f. 31 (nec F.).
taevipunctata Lewis, Cat. Col. Japan 1879, p. 28.
musiva Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 215. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 210 (*Lithoptera*).
speculifera Redt. in Hügel, Kaschmir IV, 1848, p. 558.
subacnea Motsch. Reisen Amurl. II, 1860, p. 229, t. 11, f. 13 (*Lithoptera*). — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 151 (nec Suffr.).
 ab. *Marseuti* Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 200.
eximia Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 20. Mandschurei
fallax Jacobs, Hor. Ross. XXIX, 1895, p. 551. Amdo
fasciata Deg. Mém. Ins. VII, 1778, p. 662, t. 49, f. 13, 14. Kapland
 — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 120.
alternans F. Ent. Syst. IV, App. 1794, p. 447; Syst. El. I, 1801, p. 426. — Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 123.
linea F. Ind. Alph. Ent. Syst. 1796, p. 42.
noventittata F. Spec. Ins. I, 1781, p. 120. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 700.
rittata F. Mant. Ins. I, 1787, p. 69; Ent. Syst. I, 1792, p. 318.
 ab. *nigrofasciata* Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 120 (*Polysticta*).
cribrosa Thunb. Nova Acta Ups. VIII, 1821, p. 179 (nec Ahr.).
pulchella Clark, l. c. p. 120.
 ab. *duodecimlineata* Thunb. Nova Acta Ups. VIII, 1821, p. 179.
lineolata Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 123 (*Polysticta*).
picturata Clark, l. c. p. 122.
fastuosa Scop. Ent. Carn. 1763, p. 74. — L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 588. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 124; Mant. I, 1787, p. 71. — Gmel. ed. Linn. I, 4, 1790, p. 1674. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 324; Syst. El. I, 1801, p. 440. — Panz. Fauna Germ. 44, 1798, p. 12. — Ol. Ent. V, 1807, p. 548, t. 2, f. 17. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 468. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 196. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 337; Man. 1839, p. 312. — Matzek, Ber. Sehes. Ges. Bresl. 1842, p. 156. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 86. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 99. — C. G. Europa,
 Sibirien,
 Japan

- Thoms. Skand. Col. VIII. 1866. p. 249. — Redt. Fauna Austr. ed. 3. II. 1874. p. 469. — Seidl. Fauna Balt. 1875. p. 483. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 422. — Mars. Abeille XXIV. 1886. p. 45. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV. 1890. p. 303, 307. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2. 1891. p. 691; Fauna Transsyv. 1891. p. 774. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V. 1892. p. 147. — Everts. Col. Neerl. II. 1903. p. 435. — Jacobs. Käf. Russl. 1909. t. 58. f. 7. — Reitt. Fauna Germ. IV. 1912. p. 118. t. 145. f. 7. — C. Schauf. in Calwer. Käferbuch. ed. 6. 1907—16 (1913). p. 940. t. 35. f. 7.
- aenea* Fourcr. Ent. Par. I. 1785. p. 12.
- ✓ *ventricosa* Suffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI. 1858. p. 539. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 422. nota. — Mars. Abeille XXIV. 1886. p. 44. — Bed. Abeille XXVIII. 1894. p. 156. — Ws. Arch. Naturg. LXIV. 1. 1898. p. 196.
- ✓ *ab. speciosa* L. Syst. Nat. ed. XII. 1767. p. 588.
- capreonitens* Mars. Abeille XXIV. 1886. p. 46.
- galeopsidis* Schrank. Fauna Boica I. 1798. p. 532. Biologie: Kaltenb. Pflanzenf. 1874. p. 484. — Osborne. Ent. Monthly Mag. XVII. 1880. p. 152. — Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII. 1882. p. 152. — Buddeb. Jahrb. Nassau. Ver. XXXVII. 1884. p. 97. — Rey. Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII. 1887. p. 238. t. 2. f. 27, 28, 33. — W. Kolbe. Zeitschr. Ent. Bresl. XIX. 1894. p. 14. — Kleine. Intern. Ent. Zeitschr. XXIV. 1912. p. 168; Ent. Blätter IX. 1913. p. 122. 157. 227. f. 1—3, 4—6, 9—11.
- ✓ *femoralis* Ol. Encycl. méth. V. 1790. p. 690; Ent. V. 1807. p. 514. t. 1. f. 72. — Suffr. Linn. Ent. V. 1851. p. 56. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I. 1853. p. 122. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 371. — Mars. Abeille XXV. 1887. p. 155. — Reitt. Fauna Germ. IV. 1912. p. 115.
- ab. lacticula* nom. nov.
- lacta* Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 372.
- ~ *ab. Tagenii* Herr.-Schäff. Fauna Germ. 1838. 157. 9 b. Mittelalpen
- confusa* Suffr. Linn. Ent. V. 1851. p. 47.
- terruginea* Hornstedt. Schrift. Ges. naturf. Freunde 1788. p. 2. t. 1. f. 9. Malacca, Sumatra, Java
- malaccensis* Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII. I. 4. 1790. p. 1691.
- figurata* Clark. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV. 1864. p. 172. Kapland, Caffrarien
- varicesis* Vogel in Schauf. Nunquam otios. I. 1871. p. 104.
- guttata* Vogel. l. c. p. 104.
- ✓ *simbrialis* Küst. Käf. Eur. II. 1845. p. 14. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 2. 1882. p. 344. — Mars. Abeille XXIV. 1886. p. 15. — Seidl. Fauna Transsyv. 1891. p. 771. — Ws. Arch. Naturg. LXIV. 1898. p. 195. — Reitt. Fauna Germ. IV. 1912. p. 110. Ungarn, Österreich

- lab. molluginis* Redt. Fauna Austr. 1849, p. 544.
fibrialis Fuss. Verh. Siebenb. Ver. XII, 1861, p. 1. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXX, 1869, p. 266. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 469.
 var. *hungarica* Fuss. Verh. Siebenb. Ver. XII, 1861, p. 1. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXX, 1869, p. 265. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 771.
fibrialis Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 7. — Fuss. Verh. Siebenb. Ver. VII, 1856, p. 26.
 Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. I, f. 30.
- flavomarginata** Say. Journ. Ac. Philad. III, 1824, p. 452. — Rogers, l. c. VIII, 1854, p. 36. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 387. — Crotch, Proc. Ac. Phil. XXV, 1873, p. 50. — Baly. Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 190. — Linell. Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1893, p. 200.
 Biologie: Baker. Ent. News VI, 1895, p. 28.
- fortunata** Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 402. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 72.
- foveopunctata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 39.
- fragariae** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 458, t. 9, l. 7; Cat. Mader. Col. 1857, p. 135.
onychina Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) V, 1860, p. 459; Col. Atlantid. 1865, p. 359. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 102.
- fuliginosa** Ol. Ent. V, 1807, p. 514, t. 1, f. 2. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 59. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 394. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 153. — Bedel. Col. Bass. Seine V, 1892, p. 145; 1899, p. 252. — Everts. Col. Ncerl. II, 1903, p. 432. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 115.
 ? *coerulea* Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1, 4, 1790, p. 1687.
opaca Suffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 124.
 ? *violacea* Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 391.
 ? *violaceocoerulea* Fourer. Ent. Par. I, 1785, p. 106.
ab. galii Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 394.
molluginis Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 57 (nec Redt. 1849). — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 477. — Ws. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 13.
 ? *nigrita* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 309; Syst. El. I, 1801, p. 429.
 Biologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 286. — Deville. Abeille XXX, 1904, p. 205.
- fulvoaenea** Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 118.
- fuscicornis** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 406.
- gabonensis** Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 85.
- Dakota,
 Nebraska,
 Colorado,
 Kansas
- Kanar. Ins.
 Palma
- Yunnan
- Madeira
- Frankreich,
 Thüringen,
 Rheinland,
 Schweiz,
 Österreich
- Ostindien:
 Poona
- Kaukasus:
 Abchasien
- Gabun

- gemma** Brullé, Canar. Ent. 1838, p. 73. — Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 403. — Mars. Abeille XXV. 1887, p. 101. Canarische Inseln
- nitens* Brullé, Canar. Ent. 1838, p. 74.
- geminata** Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 65. — Ol. Ent. V, 1807, p. 535, t. 7, f. 95. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 477. — Zenker in Germ. Mag. Ent. I, 2, 1815, p. 148. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 174. — Steph. III, Brit. Ent. IV, 1834, p. 341; Man. 1839, p. 310. — Matzek, Ber. Schles. Ges. 1842, p. 156. — Küst. Käf. Eur. VII, 1846, p. 86. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 129. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 559. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 245. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 474. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 481. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 403. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 207. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 78. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 691; Fauna Transsylv. 1891, p. 775. — Bed. Col. Bass. Seine V, 1892, p. 147; 1899, p. 259. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 434. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 112, t. 145, f. 3. Nord- u. Mitteleuropa, Sibirien, Japan
- ♀ *approximata* Zenker in Germ. Mag. Ent. I, 2, 1815, p. 148.
- ab. cuprina* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 177. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 197.
- Monstrosität: *biforeolata* Brancs. Soc. Hist. Nat. Trenes. 1910, p. 190.
- Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 32.
- gensanensis** Ws. Arch. Naturg. LXVI, 1900, p. 282. Korea: Gensan
- globosa** Panz. Faun. Germ. Heft 87, 1805, p. 16. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 52. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 120. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 911; ed. 3, II, 1874, p. 472. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 363. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 161. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 773. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 113. Aipen, Transsylvanien
- aerea* Redt. Fauna Austr. 1849, p. 547.
- ? *aerea* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 187. — Herr.-Schäff. Fauna Germ. 1838, 157, 5a. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 52, 274.
- graminis** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 369. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 314; Syst. El. I, 1801, p. 422. — Ol. Ent. V, 1807, p. 538, t. 1, f. 3. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 468. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 189 (pars). — Steph. III, Brit. Ent. IV, 1834, p. 346; Man. 1839, p. 308. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 97. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 226. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 248. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 471. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 483. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 148. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 424. — Mars. Abeille XXIV, Mitteleuropa, Sibirien

- 1886, p. 42. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 193; Fauna Transsylv. 1891, p. 777. — Bed. Faune Col. Bass. Seine 1892, p. 148; 1899, p. 261. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 436. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 118, t. 145, f. 8.
- fulgida* Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 345; Man. 1839, p. 309. — Letzn. Ber. Schles. Ges. 1841, p. 105. — Matzek, l. c. 1842, p. 156.
- artemisiac* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 225, t. II, f. 9. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 146; XXIV, 1886, p. 43, nota.
- ab. *fulgida* F. Syst. El. I, 1801, p. 432. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 191. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 148.
- Biologie: Letzner, Ber. Schles. Ges. 1841, p. 195. — Laboulb. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, Bull. p. 92.
- Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, t. 2, f. 7.
- ↙ *grata* Fald. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 361, t. 13, f. 2. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 81.
- Derbent,
Turcomanien,
Persien
Umgebung
des westlichen
Mitteländischen
Meeres,
Tirol
- ↘ *grossa* F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 317; Syst. El. I, 1801, p. 434. — Ol. Ent. V, 1807, p. 551, t. 3, f. 53. — Charpent. Hor. Ent. 1825, p. 233. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 91. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 200. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 476. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 431. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 105. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 119.
- ab. *illita* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 432.
- Biologie: Deville, Abeille XXX, 1904, p. 205. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 289.
- Morphologie: Chinaglia, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 31, t. 1a, f. 17.
- Grutii** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 22.
- guttifera* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 229 (*Lithoptera*). — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 152; XXV, 1887, p. 163. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1, 1898, p. 199, 200.
- gemmifera* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 229.
- nigrogemmata* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 188.
- ab. *nigrogemmata* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 229.
- ab. *sericata* Jacobs, Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 125.
- guttipennis* Ws. Deutsche Zentralaf.-Exp. IV, 1912, p. 138.
- ↘ *gypsophilae* Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 71. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 64. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 314. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 476. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 382. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 123. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 692; Fauna Transsylv. 1891,
- Rangun
Amur
- Ruwenzori
Mittel- und
Südeuropa,
Kleinasien,
Syrien,
Algier

- p. 776. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V. 1892, p. 145; 1899, p. 253. — Everts, Col. Neerl. II. 1903, p. 431. — J. Sahlb. Medd. Fauna Flor. Fenn. XXXV. 1909, p. 152. — Poppus, l. c. p. 154. — Jacobs, Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 5. — Helliesen, Aarsber. Stavang. Mus. XXII, 1, 1911, p. 6, 9, t. 1, f. 3; t. 2, f. 3, 4. — Reitt. Fauna Germ. IV. 1912, p. 110.
- sanguinolenta* var. Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 482.
- ab. *Gaubilli* Luc. Expl. Alg. Ent. II. 1849, p. 535. Südeuropa
t. 45, f. 10. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V. 1865, p. 79.
- latecincta* Demaison, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 12.
- rufomarginata* Suffr. Linn. Ent. V. 1851, p. 65. Pyrenäen,
ab. *lucidicollis* Küst, Käf. Eur. II. 1845, p. 73. — Sardinien
Suffr. Linn. Ent. V. 1851, p. 66.
Morphologie: Helliesen, Aarsber. Stavang. Mus. XXII, 1, 1911, t. 1, f. 9.
- Haagi** Vogel in Schauf. Nunquam otios, I. 1871, p. 115. Kapland
haemochlora Gebl. Mém. Mosc. VI. 1823, p. 126. — W. Sibirien,
Jacobs, Käf. Russl. 1909, t. 57, f. 32. Mongolei
- hemichlora* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 591. —
Mars. Abeille XXI. 1883, p. 107 (*Timarchoptera*).
- rubra* Motsch. Bull. Mosc. 1845, 1, p. 199; Hor. Ross. VI. Suppl. 1872, p. 82 (*Timarcha*).
- haemoptera** L. Syst. Nat. ed. 10, 1, 1758, p. 369. — Deg. Europa
Mém. V. 1775, p. 312, t. 9, f. 13. — F. Syst. Ent. 1775, p. 96; Mant. Ins. I. 1787, p. 68. — Gmel. in L. 1. 4. 1790, p. 1672. — F. Ent. Syst. I. 1792, p. 315; Syst. El. I. 1801, p. 433. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. 1781, p. 146. — Gyll. Ins. Suec. III. 1813, p. 452. — Steph. III. Brit. Ent. IV. 1834, p. 347; Man. 1839, p. 308. — Suffr. Linn. Ent. V. 1851, p. 54. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I. 1853, p. 121. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II. 1874, p. 472. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 2, 1882, p. 368. — Mars. Abeille XXV. 1887, p. 158. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV. 1890, p. 302, 305. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 692; Fauna Transsylv. 1891, p. 775. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V. 1892, p. 145; 1899, p. 253. — Everts, Col. Neerl. II. 1903, p. 432. — Jacobs, Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 10. — Reitt. Fauna Germ. IV. 1912, p. 113, t. 144, f. 17. — C. Schauf. in Calwer. Käterbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 933, t. 35, f. 10.
- acuticollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII. 1877, Bull. p. 179.
- atra* Goeze, Ent. Beytr. I. 1777, p. 391.
- atrata* Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1, 4, 1790, p. 1688.
- nigra* Fourcr. Ent. Par. 1, 1785, p. 166.
- erythroptera* Schrank. Enum. Ins. Austr. 1781, p. 70; in Füessly, Neu. Mag. I. 1782, p. 149.
- goettingensis* Schrank, Naturf. XXIV, 1789, p. 64.

hottentotta F. Ent. Syst. I, 1792, p. 309. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 64. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 194. — Küst. Kät. Eur. VII, 1846, p. 85. — Motsch. Sehrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 212 (*Colaphodes*).

molluginis Brahm. Ins.-Kal. I, 1790, p. 226. — Hoppe. Ent. Taschenb. 1797, p. 235.

ab. *subaenea* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 194.

var. *corvina* nom. nov.

unicolor Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 55. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 122. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 369. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 159 (nec Gebler).

ab. *Cameranoi* Piolti. Atti Ac. Torino XV, 1880, p. 378. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, p. 1122.

Biologie: Deg. Mém. V, 1775, p. 312, t. 9, f. 14, 15. — Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 148.

Morphologie: Kempers. Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 58. — Bellevoeye. C. r. Assoc. franç. Avanc. sc. XXXVI, 1907 (1908), p. 641, 646.

Hebe Clark. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 173 (*Polysticta*).

lynx Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 116.

helepioides Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 12. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 344, nota. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 21.

hemisphaerica Germ. Reise Dalmat. 1817, p. 264. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 178. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 40. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 369. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 34. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 773. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 114.

ab. *laeta* Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 369.

hyacinthina Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 45. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 116. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 369. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 151. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 198. — Fiori. Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 289.

ab. *cribellata* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 46. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 116. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 152.

✓ **hyperici** Forster. Nov. spec. Ins. I, 1771, p. 20. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 173. — Steph. III, Brit. Ent. IV, 1834, p. 342; Man. 1839, p. 310. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 406. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 76. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 303, 308. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 691; Fauna Transsylv. 1891, p. 774. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 146; 1899, p. 258 (*Hypericia*). — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 434. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 112, t. 145, f. 4.

fucata F. Spec. Ins. I, 1781, p. 126; Mant. Ins. I, 1787, p. 72; Ent. Syst. I, 1792, p. 329; Syst.

Italien

Italien,
Türkei

Kapland

Andalusien,
Algier

Alpen,
Karpathen

Sicilien

Europa

- El. I, 1801, p. 444. — Ol. Ent. V, 1807, p. 535, t. 4, f. 45a, b; t. 2, f. 25a, b. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 176. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 124. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 554. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 245. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 473. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 481.
- gemellata* Fourcr. Ent. Par. I. 1785, p. 110. — Zenker in Germ. Mag. I, 2, 1815, p. 147. — Gyll. Ins. Succ. IV, 1827, p. 647. — Matzek, Ber. Schles. Ges. 1842, p. 156.
- viridula* Laich. Verz. Tyrol. Ins. 1781, p. 147.
- ab. *ambigua* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 407.
- ab. *privigna* Ws. l. c. p. 407.
- Biologie: Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 157. — Buddeb. Jahrb. Nassau. Ver. XLI, 1888, p. 29. — Holmgren, Zool. Jahrb. Syst. XIX, 1903, p. 438.
- Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 35.
- hyrcana** Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 389, nota. — Kaukasus
Mars. Abeille XXV, 1887, p. 127.
- ab. *chalybea* Brancs. Soc. Hist. Nat. Trenesen Turkestan
XXI—XXII, 1899, p. 103.
- ab. *cyanesceus* Jacobs. Hor. Ross. XXVIII, Astrachan
1893 (1894), p. 159.
- Jacobyi** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) I, 1878, p. 38. China:
Schantung
Bengalen
- inconstans** Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 74.
- democratica* Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, c. r. p. 43.
- ~**indica** Jac. Entomolog. XXVI, Suppl. 1893, p. 105. Ostindien
- inexplicabilis** Brancs. Soc. Hist. Nat. Trenesen, 1910, Banat
p. 189.
- ~**inflata** nom. nov. Sicilien,
Istrien,
Dalmatien
- atra* Herr.-Schäff. Fauna Germ. 157, 1838, Sc.— Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 6. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 476. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 343. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 11 (nec Goeze).
- infuscipes** nom. nov. Chingau
- fuscipes* Ws. Hor. Ross. XXIV, 1890, p. 479 (nec Gmel.).
- inornata** Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 36. — Texas,
Californien
- Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 384. — Stal. Mon. III, 1865, p. 326. — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 50. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 200.
- instabilis** Mäklin, Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XIX, 1877, Sibirien
p. 30.
- interstincta** Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 79. — Ws. Italien,
Sicilien,
Frankreich
- Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 386, nota. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 131. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 146; 1899, p. 255.
- ab. *depressa* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 317. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 133. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 193.

- ab. *subseriata* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 80.
haemoptera Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 74.
- interruptofasciata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 241, t. 22, f. 11 (*Atechna*).
- Koenigi** Jacobs. Hor. Ross. XXIX, 1895, p. 552.
- Koltzei** Ws. Arch. Naturg. LIII, 1, 1887, p. 179. — Jacobs. Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 127.
- daurica* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 304; XXX, 1886, p. 274 (nec Sahlb.).
- Korbi** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 149.
- Krislmu** Baly. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 21.
- Kuesteri** Heliessen, Aarsber. Stavang. Mus. XXII, 1, 1911, p. 7, 12, t. 1, f. 4; t. 3, f. 1, 2.
- ? *sanguinolenta* Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 269.
- Kuznetzowi** Jacobs. Hor. Ross. XXX, 1896, p. 434, nota.
- latimargo** Ws. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 80.
- lepidia** Ol. Ent. V, 1807, p. 522, t. 6, f. 83. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 132. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 561. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 395, nota. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 73.
- ab. *Gastoni* Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 538. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 74. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 197.
- Biologie: Deville. Abeille XXX, 1904, p. 205. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 289 (ab. *Gastoni*).
- lia** Jacobs. Hor. Ross. XXIX, 1895, p. 551.
- lichenis** Richter, Suppl. Faun. Ins. Eur. 1, 1820, t. 6. — Matzek. Ber. Schles. Ges. 1842, p. 155. — Letzn. Verz. Käf. Schles. 1871, p. 292. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 349. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 772. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1, 1898, p. 196, 203; Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 161. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 18.
- islandica* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 585. — Fald. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 362, t. 13, f. 3. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 186 (pars). — Kraatz. Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 293. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 190 (*Helioskola*). — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 66. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, p. 470. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 26. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 116, t. 144, f. 13.
- ab. *nigerrima* Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 350; Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 30; Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 204.
- ab. *quadricollis* Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 350; Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 204.
- var. *moraviaca* Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 350.
- Schneideri* Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 771. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 163.
- islandica* Letzn. Ber. Schles. Ges. 1873, p. 11.
- Natal:
 Malvern
 W. Turkestan
 Amur
- Andalusien
 Rangun
 Schweden,
 Norwegen
- Ural
- Sibirien
 Frankreich,
 Spanien,
 Algier
- W. Turkestan
- Iser- und
 Riesengebirge
- Altwater,
 Karpathen

- var. *rhipea* Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 204.
- var. *ahena* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 586. — Letzn. Ber. Schles. Ges. 1850, p. 74. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 184. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 65. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1, 1898, p. 204.
- tichenis* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 177.
- Biologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 105.
- Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 161.
- ✓ **limbata** F. Syst. Ent. 1775, p. 101; Mant. Ins. I, 1787, p. 71. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1675. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 325. — Panz. Fauna Germ. XVI, 1794, p. 8. — Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 534. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 70. — F. Syst. El. I, 1801, p. 441. — Ol. Ent. V, 1807, p. 562, t. 1, f. 7. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 461. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 181. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 343; Man. 1839, p. 309. — Matzek, Übers. Arb. Schies. Ges. 1842, p. 155. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 82. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 69. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 318. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 206 (*Zeugolucina*). — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 250. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 469. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 482. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 375. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 129. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 692; Fauna Transsylv. 1891, p. 776. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 145; 1899, p. 254. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 432. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 4. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 109, t. 144, f. 19. — C. Schauf. in Calwer. Käferbuch. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 934, t. 35, fig. 4.
- ✗ *marginata* Fourcr. Ent. Par. I, 1785, p. 107.
- ✓ var. *Findeli* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 70. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 476.
- var. *Hochhuthi* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 72.
- limbata* var. Kryn. Bull. Mosc. V, 1832, p. 168.
- var. *limbifera* Küst. Käf. Eur. IV, 1846, p. 91. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 71. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 319. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 119.
- Biologie: Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 149.
- limbatella** Ws. Arch. Naturg. LXXIII, 1907, p. 213.
- limitata** Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 72. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 273. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 79.
- linaeides** Ws. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 80.
- Transsylvanien
Erzherzogt.
Österreich,
Steiermark,
Kärnthen
- Europa,
Sibirien
- Alpen
- Kirgisien-
steppe,
Sibirien
- Südrußland,
Kaukasus
- Abessinien
- Spalato
- Sibirien

- lineigera** Jacobs. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 127, nota.
angusticollis Jacobs. Hor. Ross. XXVII, 1893, p. 125 (nec Motsch.)
- lineoligera** Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 123.
- lobicollis** Fairm. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 331.
- lucida** Ol. Ent. V, 1807, p. 553, t. 8, f. 112. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 204. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 433. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 108.
chloromaura Charp. Hor. Ent. 1825, p. 233. — Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 78. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 203.
dichroa Duf. Excurs. Vall. d'Ossau 1843, p. 107.
- lurida** L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 590. — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 69. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1677. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 318; Syst. El. I, 1801, p. 435. — Steph. III. Brit. Ent. IV, 1834, p. 342; Man. 1839, p. 310. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 92. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 86. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 207 (*Taeniostricta*). — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 473. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 481. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 378. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 110. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 691; Fauna Transsylv. 1891, p. 774. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 145; 1899, p. 257. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 431. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 113.
striata Fourc. Ent. Par. I, 1785, p. 105.
- lutea** Petagna. Atti Ac. Napoli I, 1819, p. 32, t. 2, f. 15.
laevipennis Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 202. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 433. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 107. — Bed. Abeille, XXVIII, 1894, p. 156.
lucida Charp. Hor. Ent. 1825, p. 233. — Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 79.
- maetata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. 152; (4) V, 1865, p. 75. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 371. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 117.
- madrasae** Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 118.
- magniceps** Sahlb. Vega Exp. Vet. IV, 1885, p. 38.
- malayana** Jac. Ann. Mus. Genova XXXVI, 1896, p. 120.
- marcesitica** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 585. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 22. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 471. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 354. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 36. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 772. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 115.
distincta Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 89. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 273. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 103. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 156.
subincrassata Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 179.
- Sibirien
- Kapland
Peking
Südfrankreich,
Spanien,
Portugal
- Mittel-europa,
Kaukasus,
Klein-asien
- Süd-Italien,
Sicilien
- Spanien,
Portugal
- Madras
N. O. Sibirien
Sumatra
Mittel- und Ost-Alpen

- var. *turgida* Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 355. Harz, Sächs. Schweiz, Sudeten, Karpathen, Trans-sylvanien
- marcasitica* Bach, Käferfauna III. 1859, p. 82.
- ab. *Gerhardtii* nom. nov.
- cupreopurpurea* Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 420 (nec Costa).
- ab. *pannonica* Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 355.
- *marginalis* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 182. — Küst. Kät. Eur. II, 1845, p. 70. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 68. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 317. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 469. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 385. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 126. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 302, 303. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 692; Fauna Transsylyv. 1891, p. 776. — Bed. Faune Col. Bass. Seine 1892, p. 145; 1899, p. 254. — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 432. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 58, t. 6. — Heliiesen. Aarsber. Stavang. Mus. XXII, 1, 1911, p. 7, nota. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 110. — C. Schauf. in Calwer. Käterbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 936, t. 35, f. 6.
- carnifex* Panz. Fauna Germ. XVI, 1794, p. 9 2.
- distinguenda* Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 344; Man. 1839, p. 309.
- sanguinolenta* Donovan. Brit. Ins. IV, 1795, t. 3, i. 3, 4.
- sanguinolenta* var. Matzek. Ber. Schles. Ges. 1842, p. 155. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 482.
- Biologie: Buddeb. Jahrb. Nassau. Ver. XXXVII, 1884, p. 96. — Rey. Essai d'études 1887, p. 110.
- Anatomie: Bordas, Ann. Sc. Nat. Zool. (8) XI, 1900, p. 336.
- *marginata* L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 371; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 529. — F. Syst. Ent. 1775, p. 191; Mant. 1, 1787, p. 71. — Gmel. in L. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1680. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 325; Syst. El. I, 1801, p. 441. — Panz. Fauna Germ. XVI, 1794, p. 11. — Ol. Ent. V, 1807, p. 563, t. 4, f. 54. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 491. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 184. — Matzek. Ber. Schles. Ges. 1842, p. 155. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 83. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 81. — Motsch. Reisen Amurl. II, 1860, p. 209 (*Chalcoidea*). — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 246. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 473. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 482. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 389. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 129. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 302, 303. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 690; Fauna Transsylyv. 1891, p. 773. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 146; 1899, p. 256. — Ws. Arch. Naturg. LXVI, 1900, p. 282. — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 433. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 12. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 111,
- Mittel-europa
- Europa, Nord-afrika

- t. 144, t. 22. — C. Schauf. in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 936, t. 35, f. 12.
- luteocincta* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1864, p. 647: (4) V, 1865, p. 79.
- ab. *cinctella* Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 650 ♂.
- dierythra* Rottb. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 243 ♀.
- Purini* Jacobs. Hor. Ross. XXIX, 1895, p. 554.
- ab. *solitaria* Ws. Ins. Deutschl. VI, 5, 1884, p. 391.
- marginata* var. Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 650.
- var. *glacialis* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 391.
- var. *circumducta* Ménétr. Mém. Ac. Petersb. II, 1835, p. 268. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 131. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 198.
- songorica* Gebl. Bull. Ac. Petersb. 1843, I, p. 39; Bull. Mosc. XXXII, 1859, 4, p. 350. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 189. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 139. — Jacobs. Hor. Ross. XXVII, 1893, p. 243.
- sulcata* Fisch. Cat. Col. Karelin 1843, p. 25. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 82.
- Biologie: Forbes. Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 135. — Xamheu. Natural. XVI, 1894, p. 77; Ann. Soc. Linn. Lyon XLIII, 1896, p. 175. — Puton. Rev. d'Ent. XV, 1896, p. 236. — Xamheu. Moeurs V, 1896, p. 153.
- Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 139.
- marginipicta** Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 113. Kapland
- Marshalli** Clark. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 121 (*Polysticta*). — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 148. ,,
- Mellyi** Stål. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 60. Thibet
- menthastris** Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 90. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 292. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 280. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 471. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 483. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 426. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 47. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 303, 307. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 693; Fauna Transsylv. 1891, p. 777. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 148; 1899, p. 262. — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 436. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 14. Mittelenropa,
Sibirien
- blanda* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 226. — Ws. in Schneid. u. Leder, Beitr. Kaukas. Käferf. 1878, p. 333.
- caucasica* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 225 ♂. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 147. Kaukasus
- cocculans* var. Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 118, t. 145, f. 9.
- fulminans* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 92 (pars).
- graminis* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 189 (pars). — Matzek, Ber. Schles. Ges. 1842, p. 156.

- ab. *croatica* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 426. Croatien
- ✓ ab. *herbacea* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 192.
— Redt. l. c. ed. 3, II, 1874, p. 471.
- recticollis* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 225. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 147. — Jacobs. Hor. Ross. XXVII, 1893, p. 125.
- ✓ ab. *resplendens* Suffr. Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 144. Südeuropa
- cribellata* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 226.
- fulgida* Motsch. l. c. p. 226.
- fulminans* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 92 (pars).
— Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 292.
- ignita* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 94.
- ab. *rugicollis* Weidenb. 12. Ber. Naturf. Vers. Augsburg 1859, p. 84.
- Biologie: Kaltenb. Pflanzenfeinde 1872, p. 472. —
Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 154. —
Rey. Essai d'études 1887, p. 110. — Schumann, III. Zeitschr. Ent. IV, 1899, p. 60. — Alisch, Ent. Jahrb. XV, 1905, p. 138.
- Morphologie: Kempers, Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 59.
- metallica** Deg. Mém. Ins. VII, p. 661, t. 49, f. 12. — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 83. — Ws. Arch. Naturg. LXX, 1, 1904, p. 43. Deutsch-Ostafrika bis Kapland
- lusitanica* Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 454 (nec F.). — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 104.
- micans** Jac. Entomol. XXVI, Suppl. 1893, p. 105. China
- Milleri** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 162. Krain, Croatien
- modesta** Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 170 (*Polysticta*). — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 105. Kapland
- montana** Gebl. Bull. Mosc. XX, 1847, p. 348. — Jacobs. Hor. Ross. XXXV, 1900, p. 80. Sibirien
- montevagans** J. Lee. Bull. U. St. Geol. Surv. IV, 1878, p. 463. — Linell, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 200. Rocky Mountains
- morio** Kryn. Bull. Mosc. V, 1832, p. 171. — Fald. Mém. Mosc. V, 1837, p. 356. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 118. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1858, p. 550. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 399. nota. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 59. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 774. Transsylvanien, Südrussland, Sibirien
- ✓ **multifida** Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 170 (*Polysticta*). — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 109. Kapland, Natal
- ab. *flavosparsa* Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 174 (*Polysticta*).
- mulsa** Ws. Arch. Naturg. LXX, 1, 1904, p. 44. Uehe
- muralis** Csiki in Horvath, Zichy's Ergebn. 1901, p. 117. China
- mutabilis** Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 30. Persien, China, Ostindien
- coelestina* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 193 (*Crosita*). — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 104. — Ws. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 154.

- nigromaculata** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 216 (*Polysticta*).
- nigrovittata** Ballion, Bull. Mosc. LIII, 2, 1878, p. 380. — Jacobs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 105 (*Cystocnemis*); Hor. Ross. XXIX, 1895, p. 294; Käf. Russl. 1909, t. 57, f. 19.
- nikkoensis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 207.
- Nikolskyi** Jacobs. Annuaire Mus. Petersb. II, 1898, p. 200; Käf. Russl. 1909, t. 57, f. 36.
- numida** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 245. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 256.
aegyptiaca Mars. Abeille XXV, 1887, p. 112.
- obovata** Jacobs. Hor. Ross. XXIX, 1895, p. 553.
- obscurofasciata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 208, t. 11, f. 11; 1888, p. 346. — Ws. Arch. Naturg. LXVI, 1900, p. 284.
- obscurella** Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 11. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 74. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, t. 66, f. 316. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 1, 2, 1882, p. 347, nota. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 20.
pelagica Chevr. Cat. Grenier 1863, p. 120.
Anatomie: Bordas, Ann. Sc. Natur. Zool. (8) XI, 1900, p. 336.
- obsoleta** Brullé. Canar. Ent. 1838, p. 73. — Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 401; Col. Atlantid. 1865, p. 357. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 71.
- ooensis** nom. nov.
subaenea Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 60. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) 1, 1853, p. 126. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 366. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 150 (nec Duft.).
- opacicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 77. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 146.
- opacipennis** Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1857, p. 36. — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 50, 51.
- opulenta** Reiche, Voy. Galin. Abyss. III, 1850, p. 405, t. 25, f. 7. — Ws. Arch. Naturg. LXX, 1, 1904, p. 43; in Sjöst. Kilimandj. I, 1909, p. 191.
ponderosa Gerst. in Decken's Reise III, 2, 1873, p. 278.
Reichei Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 86.
sansibarica Har. Monatsber. Ak. Wiss. Berlin 1880, p. 269. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 358.
ab. *Tieutaini* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 272. — Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1909 (1910), p. 36.
- semiviolacea* Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 178.
var. *obesa* Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 84. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, Bull. p. 56. — Ws. Arch. Naturg. LXX, 1904, p. 44.
ab. *cupreolineata* Ws. Arch. Naturg. LXX, 1904, p. 44.

Angola:

Kassai

Kuldscha

Japan

Ostsibirien

Algier,

Tunis,

Ägypten

W. Turkestan

Japan

Südfrank-

reich,

N. Italien

Canarische

Inseln

Hochpyre-

näen

Marokko

Mittlere

Vereinigte

Staaten

Ostafrika

von Abes-

sinien bis

Natal

Niger,

Togo

Nyassa,

Quango.

Kapland

Deutsch

Ostafrika

- ordinata** Gebl. Mém. Mosc. VI, 1823, p. 119. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 93. — Ws. Hor. Ross. XXIII, 1889, p. 565. S. Sibirien, China
- orientalis** Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 82. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 398. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 302, 305. — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 450. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 111, t. 145, f. 2. Südschweden, Mitteleuropa, N. Italien, Sibirien
- ambulans* Fald. Mém. Ac. Petersb. 1835. 2, p. 442. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 95. — Ws. Arch. Naturg. LIII, 1887, p. 174; LXIV, 1898, p. 197.
- austriaca* Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 717.
- bulgarensis* Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 70. — Herbst in Füessly, Arch. IV, 1783, p. 55, t. 23, f. 13. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1686. — Panz. Ent. Germ. I, 1793, p. 157. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 773. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 13.
- bulgarensis* Bed. Fauna Col. Bass. Seine V, 1892, p. 144; 1899, p. 257.
- incrassata* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 186.
- lamina* Matzek, Übers. Arb. Schles. Ges. 1842, p. 156. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 80. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 211 (*Hoplosoma*). — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 473.
- olivacea* Schall. Abh. Hall. Naturf. Ges. I, 1783, p. 272. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1684.
- orichalca* Gmelin, l. c. p. 1686. — C. Schauf. in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 937, t. 35, f. 13.
- ab. *Dieneri* Merkl. Rov. Lapok IV, 1897, p. 209.
- ab. *laevicollis* Ol. Ent. V, 1807, p. 519, t. 6, f. 78. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 120.
- lamina* Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 478. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 342; Man. 1839, p. 309. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 247.
- ab. *lamina* F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 311. — Panz. Fauna Germ. 44, 1797, p. 5. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 451. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 174. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 120. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 481. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 60.
- Hobsoni* Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 343; Man. 1839, p. 309. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 305.
- ab. *nigricollis* nom. nov.
- bicolor* Gabriel, Deutsche Ent. Zeitsehr. 1902, p. 60 (nec F.). Schlesien, Ungarn
- Biologie: Xambou, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIII, 1896, p. 173.
- orientalis** Ol. Ent. V, 1807, p. 512, t. 5, f. 70. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 44. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 115. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 366, nota Türkei, Griechenland, Kleinasien

- palliata** Vogel in Schauf. Nunquam otios. I. 1871. p. 102.
pardalina F. Spec. Ins. I. 1781. p. 106; Mant. Ins. I. 1787. p. 61; Ent. Syst. I. 1792. p. 291. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13. 1. I. 1790. p. 1665. — Herbst. Natursyst. V. 1793. p. 311 (*Coccinella*). — F. Syst. El. I. 1801. p. 386. — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I. 1871. p. 98.
decempustulata Thunb. Mus. Nat. Upsal. IV. 1787. f. 4.
guttata F. Ent. Syst. I. 1. 1792. p. 313. — Hope. Col. Man. III. 1840. p. 164 (*Polysticta*). — Clark. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV. 1864. p. 169.
vigintiguttata Ol. Ent. V. 1807. p. 533. t. 7. f. 94.
 ab. *suberuciata* Clark. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV. 1864. p. 117.
- pedestris** Gebl. Mém. Mosc. VI. 1823. p. 118; Bull. Mosc. 1848. p. 25. — Mars. Abeille XXI. 1883. p. 105 (*Crositops*). — Jacobs. Käf. Russl. 1909. t. 57. f. 30.
- pekinensis** Fairm. Rev. d'Ent. VI. 1887. p. 331.
- peregrina** Herr.-Schäff. Fauna Germ. 157. 1839. 6c. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 397.
 ab. *erythromera* Luc. Explor. Alg. II. Ent. 1849. p. 534. t. 45. f. 9. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 396.
 ? *meridionalis* Herr.-Schäff. Fauna Germ. 157. 1839. 6a.
Schotti Suffr. Linn. Ent. V. 1851. p. 39. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) 1865. p. 76. — Redt. Fauna Anstr. ed. 3. II. 1874. p. 477. — Mars. Abeille XXV. 1887. p. 142. — Ws. Arch. Naturg. LXIV. 1898. p. 198.
 ab. *Oberndorferi* Brenske. Ent. Nachr. XVI. 1890. p. 14.
 Morphologie: Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 397.
- perforata** Gebl. Ledeb. Reise II. 3. 1830. p. 216; Bull. Mosc. 1848. 1. p. 26; 1859. p. 512. — Ws. Arch. Naturg. LXXVIII. 1912. p. 84.
purpurata Fald. Bull. Mosc. IV. 1833. p. 70. — Mars. Abeille XXV. 1887. p. 87.
Turczanimoffi Har. Stett. Ent. Zeit. XXXV. 1875. p. 176; Col. Hefte XIII. 1876. p. 107. — Jacobs. Hor. Ross. XXXV. 1900. p. 80.
variolosa Motsch. Etud. Ent. III. 1854. p. 40. — Ws. Arch. Nat. LIII. 1887. p. 174. — Jacobs. Käf. Russl. 1909. t. 57. f. 28.
- pertusa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V. 1865. p. 73. — Mars. Abeille XXIV. 1886. p. 14.
- Peyroni** Ancey. Petites nouv. Ent. II. 1876. p. 94.
- plagioderoides** Vogel in Schauf. Nunquam otios. I. 1871. p. 95.
- Pliginskii** Reitt. Ent. Blätt. IX. 1913. p. 291.
- polita** L. Syst. Nat. ed. 10. 1758. p. 370. — Scop. Ent. Carn. 1763. p. 73. — F. Syst. Ent. 1775. p. 97. — Deg. Mém. V. 1775. p. 294. t. 8. f. 23. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. 1781. p. 151. — F. Mant. Ins. I.

Kapland

..

Altai

Peking

Tirol, Triest,

S. W. Eu-

ropa,

Algier

Neapel

W. Sibirien,

Mongolei,

Kirgisen-

Steppe

Algier

Beirut

Caffrarien

Krim

Europa,

Sibirien,

Klein-

asiem,

- 1787, p. 69. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13. I, 4. 1790, p. 1677. — F. Ent. Syst. I, 1792. p. 317; Syst. El. I, 1801, p. 434. — Payk. Fauna Suec. II, 1899, p. 54. — Ol. Ent. V, 1807, p. 553, t. 3, f. 37. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 456. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 172. — Steph. III. Brit. Ent. IV, 1834, p. 345; Man. 1839, p. 309. — Matzek. Übers. Arb. Schles. Ges. 1842, p. 157. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 90. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 116. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 249. — Redt. Fauna Austr. ed. 3. II, 1874, p. 470. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 430. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 109. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 302, 305. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 693; Fauna Transsylv. 1891, p. 776. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 147; 1899, p. 260. — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 436. — Ws. Verh. Naturw. Ver. Karlsruhe XXI, 1909, p. 128. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 119, t. 145, f. 11.
- var. *Jacobs*. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 105.
- ab. *epipteuralis* Jacobs. Hor. Ross. XXIX, 1895, p. 554.
- ab. *Kafkana* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 359; Fauna Germ. IV, 1912, p. 117.
- Biologie: Osborne, Ent. Monthly Mag. XVII, 1880, p. 152. — Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 158. — Xambeu. Moeurs V, 1896, p. 151. — Alisch, Ent. Jahrb. XV, 1905, p. 138. — Fanales u. Ragusa, Nat. Sicil. XVIII, 1906, p. 220.
- Morphologie: Kempers. Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 59.
- polyops** Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 111. Kapland
- Poretzkyi** Jacobs. Hor. Ross. XXX, 1896, p. 434. Ural
- poricollis** Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 228 (*Taeniosticha*). Mongolei
- porphyrea** Fald. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 354, t. 12, f. 9. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 76. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 352, nota. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 38. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 406. Kaukasus
- porosa** Gebh. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 217; Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 75; Bull. Mosc. 1848, p. 351. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 17. Daurien
- postviolacea** Mars. l. c. XXV, 1887, p. 100. Algier
- problematica** Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 107. Kapland
- progressa** Vogel, l. c. p. 105.
- Przewalskii** Jacobs. Hor. Ross. XXIX, 1895, p. 551. Amdo
- pseudoaenea** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 74. Tanger
- pterosticha** Fisch. Cat. Karelin 1842, p. 25. Sibirien
- pulla** Swartz in Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 253, nota y. — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 113. Caffrarien, Natal

- nigra* Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 121 (*Polysticta*).
- purpurascens** Germ. Fauna Ins. Eur. V, 1822, p. 6. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 24. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 471. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 357. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 35. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1887, p. 185. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 772. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1899, p. 250. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 432. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 115, t. 144, f. 15. Deutsche Mittelgebirge, Alpen, Karpathen, Frankreich
- crassimargo* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 178, — Herr.-Schäff. Fauna Germ. 157, 1838, 10a.
- Dahli* Matzek, Übers. Arb. Schles. Ges. 1842, p. 155.
- ab. *avia* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 185. Karpathen
- pyrenaica** Duf. Exc. Vall. d'Ossau 1843, p. 106 (*Timarcha*). — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 310. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 366, nota. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 149. Pyrenäen
- carbonaria* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 49. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 118.
- ab. *bigorrensis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 77. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 159.
- ab. *cantabrica* Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 170. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 366, nota. Asturien
- Biologie: Xambou, Moeurs VI, 1896, p. 121; Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 58.
- Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 28.
- pyrrhopyga** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 60. Ostindien
- quadrigemina** Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 125. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 294. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 477. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 404. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 78. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 775. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 112. Frankreich, Deutschland, Österreich, Südeuropa, Nordafrika
- gemellata* Rossi, Fauna Etr. Mant. I, 1792, p. 30. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 176. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 146, nota; 1899, p. 258 (nec Fourer.)
- ab. *indigena* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 405.
- var. *alternata* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 127. Corsica, Italien
- Biologie: Peyerimb. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 289.
- Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 33 (*alternata*).
- Reitteri** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 163; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 378, nota. Kaukasus
- relucens** Rosenh. Beitr. Ins. Eur. I, 1847, p. 62. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 114. — Redt. Fauna Tirol

- Austr. ed. 3, II, 1874, p. 477. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 417. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 53. — Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 254. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 117.
- repanda** Wiedem. in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 179. — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 103. Caffrarien
- Reuleauxi** Brenske, Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 14. Südl. Italien
- revestita** Vogel in Schauf. Nunquam otios I, 1871, p. 98. Kapland
— Ws. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 145.
- guttata* var. Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 169.
- Roborowskii** Jacobs. Hor. Ross. XXIX, 1895, p. 550. Amdo
- Roddi** Jacobs. l. c. XXX, 1896, p. 432. Ural
- Rossia** Ill. Mag. Ins. I, 1802, p. 415. — Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 75. — Herr.-Schäff. Fauna Germ. 157, 1838, 1 g. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 370. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 692; Fauna Transsylv. 1891, p. 775. — Helliesen. Aarsber. Stavang. Mus. XXII, 1, 1911, p. 6, t. 1, f. 1. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 110. Alpen, Apenninen
- Rossii* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 38. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 213 (*Oromorpha*). — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 476. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 140.
- sanguinolenta* Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 77 (nec L.).
- Biologie: Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 157.
- Rosti** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 406. Kaukasus: Abchasien
- ruandana** Ws. Deutsche Zentralaf.-Exp. IV, 1912, p. 137. N. W. Ruanda
- rubrica** Desbr. Frelon VII, 1899, p. 44 (sub *rubricus*). Oran
- rufa** Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 186. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 26 ♀. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 292. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 470. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 352. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 37. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 772. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 115, t. 144, f. 14. Harz, Sächs. Schweiz, Sudeten, Karpathen, Mittel- und Ostalpen, Transsylvanien
- Dahli* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 28 ♂.
- menthae* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 187. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 472.
- metallica* Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 93.
- opulenta* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 30.
- pachysoma* Hubenth. Ent. Blätt. VII, 1911, p. 192.
- squalida* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 31. Morphologie: Reineck, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. VI, 1910, p. 66.
- rufilabris** Fald. Mém. Ac. Petersb. II, 1835, p. 443. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 94. — Jacobs. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 124. Sibirien, Mongolei
- ab. *discriminata* Jacobs. l. c. p. 124.
- ab. *perfecta* Jacobs. l. c. p. 124.

- ✓ **rufoenea** Suffr. Linn. Ent. V. 1851. p. 122. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI. 1858. p. 533. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 400. — Mars. Abeille XXIV. 1886. p. 62. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V. 1892. p. 144; 1899. p. 256. — Reitt. Fauna Germ. IV. 1912. p. 111.
 ab. *fallaciosa* Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 401.
- rufofemorata** Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XIV. 1870. p. 171. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 373. nota: Arch. Naturg. LXIV. 1898. p. 198.
caliginosa var. Mars. Abeille XXV. 1887. p. 154.
- ruginosa** Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) I. 1873. p. 356. — Mars. Abeille XXV. 1887. p. 144.
- rugulosa** Gebl. Bull. Mosc. VIII. 1841. 4. p. 620.
- rutilans** Woll. Cat. Canar. Col. 1864. p. 402; Col. Atlantid. 1865. p. 358. — Mars. Abeille XII. 1874. p. 435; XXV. 1887. p. 73.
- ✓ **sacarum** Ws. Hor. Ross. XXIV. 1890. p. 479. nota. — Jacobs. I. c. XXVII. 1893. p. 243.
- ✓ **Sahlbergi** Mén. Cat. rais. 1832. p. 235. — Fald. Nouv. Mém. Mosc. V. 1837. p. 358. t. 12. f. 11. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 369. nota: Deutsche Ent. Zeitschr. 1889. p. 69. — Mars. Abeille XXIV. 1886. p. 71. — Jacobs. Käf. Russl. 1909. t. 57. f. 15.
cupreopunctata Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI. 1858. p. 30.
 ab. *venefica* Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 369. nota.
 Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX. 1886. t. 1. f. 29.
- ✓ **salviae** Germ. Ins. spec. nov. 1824. p. 586. — Sahlb. in Thon. Arch. II. 1. 1829. p. 30. — Küst. Käf. Eur. I. 1844. p. 81. — Suffr. Linn. Ent. V. 1851. p. 135. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI. 1858. p. 564. — Motsch. Sehrenck's Reisen Amurl. II. 1860. p. 206 (*Bitlotaenia*). — Redt. Fauna Austr. ed. 3. II. 1874. p. 473. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 409. — Mars. Abeille XXV. 1887. p. 82. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891. p. 774. — Reitt. Fauna Germ. IV. 1912. p. 111.
cuprina Redt. Fauna Austr. 1849. p. 548.
sculptipennis Fald. Nouv. Mém. Mosc. V. 1837. p. 359. t. 13. f. 1. — Mars. Abeille XXV. 1887. p. 83. — Ws. Arch. Naturg. LXIV. 1898. p. 197.
- ✓ **sanguineocincta** Crotch. Ordnance Surv. Penins. Sinai XI. Zool. 2. 1871. p. 268.
- ✓ **sanguinolenta** L. Syst. Nat. ed. 10. 1758. p. 371. — F. Syst. Ent. 1775. p. 101. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. 1781. p. 159. — F. Mant. I. 1787. p. 71. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13. I. 4. 1790. p. 1680. — F. Ent. Syst. I. 1792. p. 325; Syst. El. I. 1801. p. 441. — Panz. Fauna Germ. 16. 1794. p. 10. — Payk. Fauna Suec. II. 1799. p. 52. — Ol. Ent. V. 1807. p. 561. t. 1. f. 8. — Gyll. Ins. Suec. III. 1813. p. 460. — Duft. Fauna Austr. III. 1825. p. 182. —
- Frankreich,
 Spanien,
 Portugal,
 Nassau,
 Elsass
- Asturien
- Algier
- Altai
 Canarische
 Inseln
- Turkestan
- Transkau-
 kasiens,
 Klein-
 asien,
 Sporaden,
 Syrien
- Kärnten,
 Dalmatien,
 N. Italien,
 Kaukasus,
 Klein-
 asien,
 Syrien
- Sinai
- Europa,
 Algier,
 Canarische
 Inseln

- Matzek. Übers. Arb. Schles. Ges. 1842, p. 155.
 — Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 69. — Suffr.
 Linn. Ent. V, 1851, p. 65. — Fairm. Ann. Soc.
 Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 315. — Motsch.
 Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 209
 (*Stichoptera*). — Woll. Cat. Canar. Col. 1864,
 p. 399. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866,
 p. 250. — Redt. Fauna Austr. ed. 3. II, 1874,
 p. 469. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 482. —
 Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884, p. 384. — Mars.
 Abeille XXV, 1887, p. 124. — Fowl. Col. Brit.
 Isl. IV, 1890, p. 302, 303. — Seidl. Fauna Balt.
 ed. 2. 1891, p. 692; Fauna Transsylv. 1891,
 p. 776. — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 431. —
 ? Dittrich. Zeitschr. Ent. Breslau XXXII, 1907,
 p. XVI. — ? Helliesen Aarsber. Stavang. Mus.
 XXII, 1. 1911, p. 7, t. 1, f. 2, 6; t. 2, f. 1, 2. —
 Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 110, t. 144,
 f. 21. — C. Schauf. in Calwer. Käferbuch, ed.
 6. 1907—16 (1913), p. 936, t. 35, f. 5.
- rubromarginata* Deg. Mém. V, 1775, p. 298, t. 8,
 f. 26.
- ? *sanguinea* Brullé in Webb u. Berth. Canar.
 Ent. 1838, p. 73.
- ab. *epipteurica* Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, Asturien
 p. 110, nota.
- Biologie: Letzn. Arb. Schles. Ges. XXXVII,
 1859, p. 95.
- Morphologie: Kempers. Tijdschr. Ent. XLV,
 1902, p. 58. — Helliesen. Aarsber. Stavang. Mus.
 XXII, 1. 1911, t. 1, f. 8.
- Schewyrowi** Jacobs. Hor. Ross. XXIX, 1895, p. 547. Tomsk
Schneideri Ws. Ins. Deutschl. VI. 2. 1882, p. 349. — Tatra
 Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 28. — Ws. Arch.
 Naturg. LXIV, 1898, p. 196, 206. — Reitt.
 Fauna Germ. IV, 1912, p. 116.
- Morphologie: Ws. l. c. p. 206.
- scorodon* Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 12. Algier
- scutellaris* Linell, Proc. U. St. Nat. Mus. XVIII, 1896, Ostafrika
 p. 695.
- seliata* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 92. Amasia,
 Mesopo-
 tamien
- semifulva* Jac. Entomol. XXVI, Suppl. 1893, p. 106. Ostindien
- semirufa* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1894, Mozam-
 bique
- separata* Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 96. Ostindien
- septentrionalis* Ménétr. in Middend. Reise II, 1, 1851, Novaja
 p. 73, t. 3, f. 10. — Mäkl. Sv. Vet. Ak. Handl. Zemblja,
 XVIII, 1881, p. 16. — J. Sahlb. Vega Exp. Arktisches
 Vet. V, 1885, p. 39. — Jacobs. Mém. Ac. Sibirien
 Petersb. (8) XVIII, 9, 1910, p. 64.
- ab. *sculpturata* Jacobs. Hor. Ross. XXIX, 1895,
 p. 548; Mém. Ac. Petersb. (8) XVIII, 9, 1910,
 p. 64.
- ab. *tundralis* Jacobs. l. c. p. 64, t. 1c, f. 4.
- seriatipora* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, Algier
 p. 415. — Bed. l. c. (6) VIII, 1888, p. 287.

- edughensis* Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) I. 1873, p. 357.
 Biologie: Peycrimb. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 289.
- seriepunctata* Ws. Arch. Naturg. LIII, 1. 1887, p. 176. — Amur
 Jac. Entomol. XXIII, 1890, p. 116.
- sexlineata* Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 179. — Kapland
 Vogel in Schauf. Nunquam otios. I. 1871, p. 121.
- soluta* Clark. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 123 (*Polysticta*).
- siamensis* Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 119. Siam
- sibirica* Ws. Arch. Naturg. LIII, 1. 1887, p. 177. — Jac. Amur
 Entomol. XXIII, 1890, p. 116.
- difficilis* Jacobs. Finska Vet.-Ac. Förh. XLIII, 1901, p. 126. Daurien
- sirentensis* Meier, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 78. Abruzzan
- sogdiorum* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 138. Turkestan
- solata* Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) VII, 1879, p. 218. Bon Saada
- solida* Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1, 1898, p. 207. Korea:
 Gensan
- spectabilis* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 223, t. II, f. 7. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 145. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 57, f. 14. Kamtschatka
- stachydis* Gené. Mem. Acc. Turin (2) I, 1839, p. 79, t. 2, f. 17. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 136. — Italien,
 Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 565. Corsica,
 — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 382, nota. Sardinien,
 — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 99. Andalusien
- staphylea* L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 370. — F. Nord- und
 Syst. Ent. 1775, p. 97. — Laich. Verz. Tyrol. Mittel-
 Ins. 1781, p. 151. — Schrank, Enumer. 1781, europa,
 p. 71. — F. Mant. I, 1787, p. 69. — Gmel. Sibirien,
 in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1677. Nord-
 — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 317; Syst. El. I, 1801, amerika
 p. 434. — Payk. Fauna Succ. II, 1799, p. 53.
 — Ol. Ent. V, 1807, p. 544, t. 4, f. 40. —
 Gyll. Ins. Succ. III, 1813, p. 455. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 172. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 344; Man. 1839, p. 309. — Matzek. Übers. Arb. Schles. Ges. 1842, p. 157. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 88. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 20. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 210 (*Chrysolina*). — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 250. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 470. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 380. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 29. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 302, 304. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 693; Fauna Transsylv. 1891, p. 776. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 144; 1899, p. 252. — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 431. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 15. — Knab, Ent. News XXII, 1911, p. 306. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 113, t. 144, f. 20. — C. Schauf. in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 935, t. 35, f. 15.
- cuprea* Deg. Mém. V, 1775, p. 294, t. 8, f. 24.

- rubrocuprea* Fourcr. Ent. Par. I, 1785, p. 108.
 ab. *subferruginea* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 21 ♀.
- lepida* Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 341; Man. 1839, p. 310.
- ab. *Sharpi* Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 304. England
 Morphologie: Sharp & Muir, Trans. Ent. Soc. Lond. 1912, p. 564.
- var. *Lederi* Ws. in Schneid. u. Leder, Beitr. Kaukas. Käferf. 1878, p. 332; Verh. Naturf. Ver. Brünn XVII, 1879, p. 76; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 381. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 31. Kaukasus
- var. *aurica* Gebl. Nouv. Mém. Mosc. 1832, 2, p. 73. Sibirien.
 — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 229. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 152; XXIV, 1886, p. 31. — Ws. Arch. Naturg. LIII, 1, 1887, p. 178.
- ab. *palliata* Jacobs. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 125 (nec Vogel). Ochotsk
- Stevensi* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 23. — Birma
 Jac. Ann. Mus. Genova XXVII, 1889, p. 188.
- ~ *stictica* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 59. — Java, Pulo
 Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 2, 1867, p. 296. Pinang
- striata* F. Spce. Ins. 1, 1781, p. 122; Mant. Ins. 1, 1787, p. 70; Ent. Syst. 1, 1792, p. 321; Syst. El. 1, 1801, p. 426. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, 1, 4, 1790, p. 1676. — Ol. Encycl. V, 1790, p. 701; Ent. V, 1807, p. 527, t. 2, f. 14 a, b. — Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 117 (*Polysticta*). — Vogel in Schauf. Nunquam otios. 1, 1871, p. 119. Kapland
- subcostata* Gebl. Bull. Mosc. XXI, 1848, 3, p. 27. — Mars. W. Sibirien
 Abeille XXIV, 1886, p. 64. — Jacobs. Hor. Ross. XXXV, 1900, p. 81.
- subopaca* Rogers. Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 36. — N. York
 Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 385. — bis Texas
 Stal. Mon. III, 1865, p. 326. — Linell. Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 200.
- subsulcata* Mannerh. Bull. Mosc. XXVI, 3, 1853, p. 254. Alaska
 — Rogers. Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 35.
 — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 383. —
 Stal. Mon. III, 1865, p. 327. — Crotch. Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 50. — Linell. Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 200.
 Biologie: Kineaid, Proc. Washingt. Ac. Sc. II, 1900, p. 377, t. 26, f. 1—7.
- ~ *Suffriani* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 282. Corsica,
 — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 439, nota. Sardinien
 — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 56.
 Biologie: Deville, Abeille XXX, 1904, p. 205.
- ~ *sulcicollis* Fairm. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 330. Peking
- ~ *sumatrensis* Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 25. Sumatra
- ~ *superba* Thunb. Mus. Nat. Ac. Upsal. IV, 1787, p. 44, nota 10. — Ws. Arch. Naturg. LXX, 1, 1904, Ostafrika
 p. 46; in Sjoest. Kilimandj. I, 1909, p. 191. von Nu-
americana Vogel in Schauf. Nunquam otios. 1, bien bis
 1871, p. 95. Natal

- limbolata* Reiche, Voy. Galin. III, 1850, p. 405, t. 25, f. 8. — Chap. Ann. Mus. Genova XV, 1879, p. 11. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 11.
- salisburyensis* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 255. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 404.
- ab. *interversa* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 394. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 404. Kilima-ndjaro
- ab. *rubripennis* Ws. Arch. Naturg. LXX, 1, 1904, p. 46. Abessinien
- sylvatica* Gebl. Mém. Mosc. VI, 1823, p. 148. — Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 587. — Gebl. Bull. Mosc. XXI, 1848, p. 29. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 191 (*Pleurosticha*). — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 65. Sibirien
- syriaca* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 408, nota. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 78. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 197. Syrien
- Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 36.
- taeniolata* Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 119. Caffrarien
- tagana* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 9. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 347, nota. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 16. Spanien, Portugal
- Templetoni* Baly, Journ. of Ent. 1860, p. 93; 1861, p. 301. Ceylon
- Jole* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 463.
- ab. *Gahani* Jac. Entomol. XXII, 1899, p. 81.
- tetraspilota* Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 121. Kapland
- thalassina* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 29. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 78. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 157. Syrien
- tianshanica* Jacobs. Rev. Russe d'Ent. X, 1910, p. 59. Thianschau
- tibialis* Jacobs. Hor. Ross. XXI, 1895, p. 548; XXXV, 1900, p. 81. Minussinsk
- timarchoides* Brisout, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, Bull. p. 179. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 17. Ost-Pyre-näen
- Tolli* Jacobs. Mém. Ac. Petersb. (8) XVIII, 9, 1910, p. 54. Nordost-Sibirien
- rufipes* Ménétr. Middend. Reise, Zool. II, Col. 1851, p. 56, t. 3, f. 9 (i. litt.). — J. Sahlb. Vega Exp. Vet. IV, 1885, p. 37. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 57, f. 29.
- tonkinica* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 372. Tonkin
- tortipennis* Fairm. l. c. (4) V, 1865, p. 72. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 13. Algier
- transvaalensis* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 253 (sub *transvalense*). Transvaal
- trichopila* Csiki in Horvath, Zichy's Ergebn. II, 1901, p. 117. China
- tricolor* Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 118. Caffrarien
- tshungarica* Jacobs. Rev. Russe d'Ent. X, 1910, p. 58. Dsungarei

- turanica** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XXVII, 1888, p. 31. Araxes, Turcomenien
- ~ **turca** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 74. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 70. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, p. 1122. Türkei, Bulgarien
- vernalis* var. Ws. l. c. VI, 2, 1882, p. 365.
- turgaica** Jacobs. Rev. Russe d'Ent. X, 1910, p. 59. Prov. Turgei
- ~ **umbratilis** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 185; Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, p. 1122. Erzgebirge, Sudeten, Karpathen, Istrien
- atra* Matzek. Übers. Arb. Schles. Ges. 1842, p. 154 (nec Herr.-Schäff.).
- ? *Dahli* Herr.-Schäff. Fauna Germ. 157, 1838, 5c. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 274.
- ab. olivicolor* nom. nov.
- olivacca* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 53. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 120. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 477. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 362. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 158. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 773. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 114, t. 144, f. 16 (nec Schaller).
- undulata** Gebl. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 308; XXI, 1848, p. 29. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 92. Altai, Barnaul
- ~ **unicolor** Gebl. Bull. Ac. Petersb. III, 1845, p. 105; Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 34. Dsungarei
- immarginata* Rybak. Hor. Ross. XVIII, 1884, p. 135. — Jacobs. Hor. Ross. XXXV, 1900, p. 82, nota.
- urbana** Csiki in Horvath, Zichy's Ergebn. II, 1901, p. 117. Sibirien
- ussuriensis** Jacobs. Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 126, nota. Ussuri
- aeruginosa* Ws. Arch. Naturg. LIII, 1, 1887, p. 180 (nec Fald.).
- vagecineta** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 538. Kéruan
- ~ **varians** Schall. Abh. Naturf. Ges. Halle 1783, p. 271, t. 9, f. 13. — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 68; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 315. — Panz. Fauna Germ. 44, 1798, p. 9. — F. Syst. El. I, 1801, p. 433. — Ol. Ent. V, 1807, p. 536, t. 7, f. 96. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 471. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 347; Man. 1839, p. 308. — Matzek. Übers. Arb. Schles. Ges. 1842, p. 156. — Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 94. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 33. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 471. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 428. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 25. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 302, 305. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 693; Fauna Transsylv. 1891, p. 777. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 147; 1899, p. 259 (*Sphaeromela*). — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 435. — Fiori. Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 289. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 116, t. 145, f. 10.
- hyperici* C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 251. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 483.
- margarita* Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 709.

Marshami Donovan. Brit. Ins. VII, 1798, t. 286, f. 1. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 173.

viridiaenea Marsh. l. c. p. 184.

ab. *aethiops* F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 309.

ab. *centaura* Herbst in Füessly, Arch. IV, 1783, p. 56, t. 23, f. 15.

centaurci F. Mant. Ins. I, 1787, p. 68; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 315. — Panz. Fauna Germ. 44, 1798, p. 10.

incerta Meissner, Ent. Blätt. III, 1907, p. 129.

ab. *pratensis* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 429.

hyperici Deg. Mém. V, 1775, p. 312, t. 9, f. 13.

Biologie: Deg. l. c. p. 312, t. 9, f. 14—17. —

Letzn. Bericht Schles. Ges. 1852, p. 92. —

Rupertsberger, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XX, 1870, p. 840. — Osborne, Ent. Monthly Mag. XVII, 1880, p. 151. — Hacker, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 55. — C. Schenkling, Ill. Zeitschr. Ent. V, 1900, p. 7. — Meissner, Ent. Wochenbl. XXIV, 1907, p. 151.

Morphologie: Meissner, Zeitschr. Insektenbiol. II, 1906, p. 352; IV, 1908, p. 339, 408.

ab. *variolosa* Petagna, Atti Ac. Sc. Napoli I, 1819, p. 19. — Sicilien,
S. Italien
Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 382, nota. —
Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 57, f. 28.

melanostigma Herr.-Schäff. Fauna Germ. 157, 1838.

sicula Lefebure, Ann. Soc. Linn. Paris VI, 1827, p. 104.

Sparshalli Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1835, App. p. 425. — Curtis Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 282. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 62. —

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 314. —

Mars. Abeille XXV, 1887, p. 116.

vermiculosa Mars. l. c. XXIV, 1886, p. 19.

Algier:
Blidah,
Umgebung
des Mittel-
ländischen
Meeres

ab. *vernalis* Brullé, Expéd. Morée III, 1836, p. 269, t. 44, f. 7. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 41. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 114. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 214 (*Orosoma*). — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 364, 366. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 143. — Seidl. Fauna Transsyv. 1891, p. 772. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 114.

bicolor Germ. Mag. Ent. I, 2, 1813, p. 148. —

Herr.-Schäff. Fauna Germ. 157, 1838. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 78 (nec F.).

ab. *florea* Herr.-Schäff. Fauna Germ. 157, 1838, 7a. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 275.

? *incerta* Herr.-Schäff. l. c. 7b. — Suffr. l. c. p. 275.

ab. *gallica* Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 365, 366, nota.

Pyrenäen

ab. *Heri* Herr.-Schäff. Fauna Germ. 157, 1838 (164, t. 2a). — Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 76. —

Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 43. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 115. — Redt. Fauna

- Austr. ed. 3, II, 1874, p. 476. — Ws. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 102.
ab italica Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 365. Italien
ab ottomana Ws. Cat. Col. Eur. 1906, p. 554. Türkei
turca Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 365 (nec Fairm.).
 Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. I, f. 27.
- ✓ *vidua* Rogers. Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 36. — Oregon
 Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 387. —
 Stal. Mon. III, 1865, p. 327.
- ✓ *vigintimaaculata* Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 169 (*Polysticta*). — Jac. I. c. (7) I, 1898, p. 354. Kapland,
 Natal,
 Transvaal
- ✓ *vicenaria* Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 101. „
- ✓ *vigintipustulata* Thunb. Mus. Nat. Upsal. IV, 1787, p. 44, nota 16; Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 182. — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 100. — Jac. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 354
- ✓ *vigintiguttata* Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 169 (*Polysticta*).
- ✓ *vigintiquatuorsignata* Thunb. in Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 241, Anm. o. — Clark. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 118 (*Polysticta*). — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 117. Kapland
- ✓ *violacea* Müll. Zool. Danic. Prodr. 1776, p. 81. Europa
- ✓ *diversipes* Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 147; 1899, p. 251.
- ✓ *fuscipes* Gmelin in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1672.
- ✓ *goettingensis* L. Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 506; Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 586. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 145. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 156; Fauna Germ. 44, 1797, p. 3. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 453. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 186. — Steph. III. Brit. Ent. IV, 1834, p. 348; Man. 1839, p. 308. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 72. — Matzek. Übers. Arb. Schles. Ges. 1842, p. 155. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 35. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 251. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 216 (*Colaphosoma*). — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 472. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 374. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 302, 306. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 693; Fauna Transsylv. 1891, p. 776; Wien Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 278. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 116, t. 14, f. 18 (nec L. 1758).
- ✓ *goettingensis* F. Syst. Ent. 1775, p. 94; Spec. Ins. I, 1781, p. 116; Ent. Syst. I, 1792, p. 309; Syst. El. I, 1801, p. 429 (pars).
- ✓ *haemoptera* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 315. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 52. — Ol. Ent. V, 1807, p. 520, t. 6, f. 80.
- ✓ *vulgatissima* Schrank. Enumerat. 1781, p. 69. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 9 (nec L.)

- nigrita* Townsen, Travels Hongr. App. 1797, p. 459.
 ab. *Sturmi* Westh. Kät. Westf. 1882. p. 268.
 ? *obscurata* F. Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 85; Syst. El. I, 1801. p. 430. — Duft. Fauna Austr. III, 1825. p. 195. — Herr.-Schäff. Fauna Germ. 157, 1838.
 ab. *polonica* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 374.
- virgata** Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 224, t. 11, f. 8 (*Diochrysa*). — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 145. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 425, nota. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 166. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 346. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 200. Amur, Korea
- viridana** Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 85. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 95. — Kraatz. Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 293. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 426, nota. Umgebung des Mittel-ländischen Meeres
- chloris* Luc. Expl. Alg. Ent. II, 1849, p. 537, t. 45, f. 11. — Mars. Abeille XXIV, 1886, p. 49.
palustris Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 96. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 226.
 ab. *auropurca* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1859, p. 282; (4) V, 1865, p. 80. Corsica
 ab. *cupreopurpurea* Costa, Atti Acc. Napoli (2) I, 1838, p. 49. Sicilien
 ? *ignita* Ol. Ent. V, 1807, p. 524, t. 6, f. 86. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 143, nota; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 535, nota I.
 ab. *sardoa* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 426, nota. Sardinien
 Biologie: Fanales & Ragusa, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 220. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 289.
 Morphologie: Schneider. Isis 1902, p. 43.
- Vishnu** Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 30. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 189, t. 2, f. 14. Nepal
cingulata Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 97; 1861, p. 301.
- vulpecula** Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 112. Kapland
vulpina F. Spec. Ins. I, 1781, p. 122; Mant. I, 1787, p. 70. „
 — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1677. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 701.
 — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 321; Syst. El. I, 1801, p. 436. — Ol. Ent. V, 1807, p. 534, t. 3, f. 31a, b. — Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 174 (*Polysticta*). — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 111.
- octopustulata* Thunb. Mus. Nat. Upsal. IV, 1787, p. 44, nota 14; Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 181.
 ab. *bipustulata* Thunb. Mus. Nat. Upsal. IV, 1787, p. 44, nota 13; Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 181.

- ab. *coccinelloides* Thunb. Mus. Nat. Upsal. IV, 1787, p. 44, f. 5; Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 180.
abraea F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 86; Syst. El. I, 1801, p. 432.
- Wallacei** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 21. Mandschurei
Weisei Friv. Termesz. Füzet. VII, 1883, p. 16. Mehadia
yessoensis Matsumura, Journ. Coll. Agric. Sapporo IV, Insel
 1911, p. 142 (sub *yezoensis*). Sachalin
-
- auraria** Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 226. Mongolei
carbonata Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 580. Australien
costalis Ol. Ent. V, 1807, p. 513, t. 5, f. 71. Teneriffa
Duperreyi Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1857, Neucalen-
 p. 68. donien
lepida Brull. Expéd. Mor. III, Zool. 1832, p. 270, t. 44, Griechenland
 f. 8. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 380. land
difficilis Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1869, p. 223. Westsibirien
liturata Swartz in Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 241, ? Cantou
 nota n, t. 4, f. 8.
nepalensis Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 30. Nepal
nifida Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 391. Chile
obscura Philippi, l. c. p. 392. "
perforata Redt. in Hügel, Kaschmir. Ins. IV, 1848, Kaschmir
 p. 557 (nec Gebl.)
quadristriata Philippi, l. c. p. 392. Chile
rufomarginata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 191 Mesopo-
 (nec Suffr.). tamien
splendidula F. Syst. El. I, 1801, p. 440. — Ol. Ent. V, Sumatra
 1807, p. 555, t. 8, f. 114.
undata F. Mant. I, 1787, p. 55. — Gmelin in L. Syst. Nat. Kapland
 ed. 13, I, 4, 1790, p. 1649. — F. Ent. Syst. I,
 1792, p. 271. — Herbst, Käf. V, 1793, p. 292. —
 F. Syst. El. I, 1801, p. 362 (*Coccinella*). —
 Vogel in Schaaf. Nunquam otios. I, 1874, p. 147.
 335

Chrysochloa Hope.

- Hope, Col. Man. II, 1840, p. 165. — Guérin, Ic. règne anim. Ins. 1844,
 p. 302. — Bedel, Abeille XXVII, 1890—92, p. 156. — Weise, Arch.
 Naturg. LXIV, 1898, p. 196. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1912, p. 109.
Oreina Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 202. —
 Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 382.
Orina Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 434.

Subgen. Allorinula nom. nov.

- Allorina* Ws. Arch. Naturg. LXVIII, 1902, I, p. 104. — Reitt.
 Fauna Germ. IV, 1912, p. 119 (nec Burm.).
- colluceus** Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 180, f. 2a. Cottische
 — Ws. l. c. II, 1904, p. 234. — Dan. l. c. II, 1904, Alpen
 p. 236.
 ab. *fenestrellana* Dan. l. c. I, 1903, p. 180, f. 2b.
 ab. *vesulina* Dan. l. c. p. 180.
 ab. *viridifulgens* Dan. l. c. p. 181.

- rugulosa** Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 181. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 63. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 478 (*Chryso-mela*). — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 438, 443, t. 1, f. 2. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 179. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 694; Fauna Transsylv. 1891, p. 778. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 201; l. c. LXVI, 1900, p. 283. — Dan. Münch. Kol. Zeit. I, 1903, p. 181, f. 3. — Ws. l. c. II, 1904, p. 234. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 119.
- luctuosa* var. Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 290.
- ? *nobilis* Waltl. Isis 1839, 3, p. 226.
- tristis* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 183 (pars).
- ab. *Gaertneri* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 250.
- ab. *nigritula* Ws. l. c. p. 250.
- Biologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 250; l. c. 1902, p. 103.
- tristis** F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 315. — Küst. Käf. Eur. XIII, 1848, p. 89. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 183, t. 2, f. 7 (pars). — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 437, 441, t. 1, f. 1. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 178. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 694; Fauna Transsylv. 1891, p. 778. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 201. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 180, f. 1. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 16. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 119, t. 145, f. 12.
- coerulea* Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 148; 1899, p. 263 (nec Ol.).
- haemoptera* Panz. Fauna Germ. 44, 1797, p. 7.
- luctuosa* Ol. Ent. V, 1807, p. 549, t. 3, f. 35. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 166. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 182. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 290. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 64. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 475. — Kraatz, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 37. — Ws. l. c. p. 98; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 243, 248.
- ab. *auricollis* Stierl. Soc. Ent. I, 1887, p. 138.
- ab. *cuprina* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 243; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 441.
- ab. *smaragdina* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 243; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 441.
- ab. *tenebrosa* Ws. l. c. p. 441.
- Biologie: Champion u. Chapman, Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 9, t. 1, f. 4, a, 6 (var. *smaragdina*). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 105. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1903, p. 245, t. 10, 11. — Ws. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 235.
- Finnland,
Ural,
Lausitz,
Böhmen,
Kar-
pathen,
Trans-
sylvanien,
Balkan
- Tatra
- „
- Frankreich,
Pyrenäen,
Alpen,
Jura,
Banat,
Trans-
sylvanien
- Seealpen,
Monte Rosa
M. Rosa,
St. Gott-
hardt
Westalpen
- Pyrenäen

Subgen. **Romalorina** Ws.

Weise, Cat. Col. Eur. 1906, p. 279. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 119.

- alpestris** Schumm. Arb. Schles. Ges. 1843, p. 197. — Ws. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 99; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 212; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 438, 446. t. I, f. 4; Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 374; l. c. 1894, p. 251. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 778. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 19. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 120. — C. Schaaf, in Calwer, Käferbuch, ed. 6. 1907—16 (1913), p. 944, t. 35, f. 19. Altvater,
Karpathen,
Alpen
- intricata* var. Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 181. Altvater
 ab. *bicolora* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 447.
- ab. *fontinalis* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 212; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 447. „
- ab. *moesta* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 212; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 447. „
- ab. *olivacea* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 212; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 447. „
- ab. *rivularis* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 212; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 446. „
- var. *nigrina* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 176. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 282. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 61. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 176. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 374; Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, p. 1122. Pyrenäen
- ab. *Putoni* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 374. „
- var. *polymorpha* Kraatz. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 35, 99, nota 1. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 212; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 447. — Reineck, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. II, 1906, p. 21. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 120, t. 145, f. 14. Thüringen,
Harz,
Iser- und
Riesengebirge,
Böhmerwald
- speciosa* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 172 (pars).
- ab. *umbrosa* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 447. Riesengeb.,
Schwarzw.
- ab. *vinariensis* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 240. Weimar,
Beskiden
- var. *punctatissima* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 174. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 278. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 59. — Ws. Arch. Naturg. LXVI, 1, 1900, p. 283. Karpathen,
Transsylvanien,
Alpen,
Balkan
- ab. *anthrisci* Ws. l. c. p. 283.
- ab. *banatica* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 447. Banat
- ab. *Bodemeyeri* Ws. Arch. Naturg. LXVI, 1, 1900, p. 283. Transsylvanien

- Biologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 215, 216 (*alpestris*); XXIX, 1885, p. 403 (*polymorpha*); 1897, p. 394 (*alpestris*). — Reineck, Zeitschr. Ins. Biol. II, 1906, p. 21 (*polymorpha*).
- ~ **basilea** Gebl. Mém. Mosc. VI, 1823, p. 122. — Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 594. — Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 212 (*Chrysomela*). — Ws. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 100; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 439, 465, nota, t. I, f. 9a. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 176. — Jacobs, Hor. Ross. XXXV, 1901, p. 82, 100.
- foveolata* Fald. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 69.
- ab. *aeneoviridis* Jacobs, Hor. Ross. XXXV, 1901, p. 100.
- ab. *nigrocoerulea* Jacobs, l. c. p. 100.
- ab. *sulcata* Gebl. Mém. Mosc. VI, 1823, p. 123. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 180.
- ab. *virens* Jacobs, Hor. Ross. XXXV, 1901, p. 100.
- ~ **bifrons** F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 314; Syst. El. I, 1801, p. 432. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 160 (*Chrysomela*). — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 279. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 50. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 179, t. 2, f. 3. — Kraatz, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 36. — Ws. l. c. p. 99; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 244, 249; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 438, 461, t. I, f. 9. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 172. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 778. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 201. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 121.
- monticola* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 167. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 475.
- ab. *aenescens* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 161. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 462.
- ab. *aerosa* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 461.
- luctuosa* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 179.
- ab. *Stussineri* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 461.
- vittigera* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 179.
- var. *decora* Richter, Suppl. Fauna Ins. Eur. I, 1820, p. 7, t. 7. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 213, 249; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 439, 462. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 779. — Ws. Arch. Naturg. LXVI, 1900, p. 283. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 121.
- virescens* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 213.
- ab. *aurata* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 213.
- ab. *cyanescens* Ws. l. c. p. 213.
- gloriosa** F. Spec. Ins. II, App. 1781, p. 497; Mant. Ins. I, 1787, p. 71; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 324; Syst. El. I, 1801, p. 440. — Panz. Fauna Germ. 23, 1794, p. 14. — Ol. Ent. V, 1807, p. 545, t. 7, f. 103. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 168
- Altai.
Daurien,
Gebirge
West-
sibiriens
- Alpen
- Karawanken,
Krain,
Schweiz
- Sudeten.
Balkan
- Sudeten
- Alpen.
Pyrenäen

- (pars). — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 165 (*Chrysomela*). — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 280. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 53. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 477. — Kraatz, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 35. — Ws. l. c. p. 99; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 244, 249; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 439, 450. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 171. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 779. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 121.
- phalerata* Redt. Fauna Austr. 1849, p. 549.
pretiosa Redt. l. c. ed. 3, II, 1874, p. 474.
speciosa Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 175, t. 2, f. 1. — Kraatz, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 36.
ab. nubila Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 450.
ab. virgo Ws. l. c. p. 450.
 ~ var. *excellens* Ws. l. c. p. 439, 451. — Dan. Mt. Rosa
 Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 182.
 ~ *speciosa* F. Syst. Ent. 1775, p. 101; Spec. Ins. I, 1781, p. 124; Mant. Ins. I, 1778, p. 71; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 224; Syst. El. I, 1801, p. 441. — Panz. Fauna Germ. 23, 1794, p. 15. — Ol. Ent. V, 1807, p. 543, t. 7, f. 101.
- superba* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 168. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 55. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 282. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 176 (pars). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 246, 249 (nec Ol.).
- ab. illustris* Dan. l. c. p. 182. Penninische Alpen
- var. *pretiosa* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 167. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 55. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 450. Alpen, Jura
- speciosa* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 172 (pars). — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 474. Alpen
- ~ *ab. atramentaria* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 374.
- nigrina* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 176 (pars). — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 282. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 176. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 451.
- ab. discolor* Ws. l. c. p. 451.
- venusta* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 175 (pars).
venusta Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 474.
 ~ *ab. lugdunensis* Ws. in Sjöst. Kilimandj. I, 191, nota 1. Lyon, Reculet
- superba* Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 705; Ent. V, 1807, p. 544, t. 7, f. 102. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 450 (nec Thunb.).
- ab. venusta* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 175 (pars). — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 279. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 176 (var.). — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 450. Alpen

Biologie: Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon II, 2, 1855, p. 402 (*superba*). — Stierlin, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III, 1868, p. 15. — Bleuze, Petit. Nouv. Ent. I, 1874, p. 435; Ent. Monthly Mag. XI, 1874, p. 135, 156; Ent. Nachr. I, 1875, p. 24. — Mayet, Petit. Nouv. Ent. I, 1874, p. 443 (*venusta*). — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 169 (*superba*). — Champ. u. Chapman, Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 9, t. I, f. 1. — Dufour, Ann. Stat. Besse 1909, III, 4, p. 185 (*nigrina*).

intricata Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 596. — Schumm. Arb. Schles. Ges. 1843, p. 197. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 180. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 290. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 63. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 475. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 182, t. 2, f. 5. — Ws. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 98; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 211, 248; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 438, 444, t. 1, f. 3. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 177. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 694; Fauna Transsylv. 1891, p. 778. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 120, t. 145, f. 13.

Sudeten,
Karpathen,
Balkan

ab. *amethystina* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 211.

ab. *seminigra* Ws. l. c. p. 211.

var. *Anderschii* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 166. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 549; ed. 2, 1858, p. 914; ed. 3, II, 1874, p. 475. — Ws. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 98.

Alpen

aurulenta Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 179. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 62.

ab. *cacaliae* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 165. Biologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 394.

liturata Scop. Ent. Carn. 1763, p. 73 (*Coccinella*). — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 170. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 56. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 248; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 438, 457. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 171. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 120.

Kärnthen,
Krain

phalerata Germ. Fauna Ins. Eur. 16, 1834, p. 13. — Kraatz, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 36.

speciosa var. Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 176.

variabilis Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 245; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 439, 455, t. 1, f. 6. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 778. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 251. — Krauss, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 205. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 121.

Mittel- und
Ostalpen,
Transsylvanien,
Balkan

gloriosa Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 178, t. 2, f. 2.

ab. *balcanica* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 245.

- pretiosa* Ws. l. c. p. 245, 249; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 456.
 ab. *Weisei* Krauss, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 205.
 Biologie: Krauss, l. c. p. 205.
- ◡ *viridis* Duft, Fauna Austr. III, 1825, p. 167. — Redt, Fauna Austr. 1849, p. 549. ♀. — Ws. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 100; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 246, 249; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 439, 465, t. 1, f. 10. — Seidl, Fauna Transsylv. 1891, p. 779. — Reitt, Fauna Germ. IV, 1912, p. 122. Vogesen, Alpen
- ivalis* Heer in Froebel u. Heer, Mitth. Erdk. I, 1834, p. 46. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 163. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 51. — Redt, Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 474, ♀. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 177, t. 2, f. 4. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 173. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 201.
- ab. *Heeri* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 164. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 246.
- ab. *ignita* Comolli, Col. nov. Novocom. 1837, p. 49. — Küst. Käf. Eur. 13, 1848, p. 90. ♀. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 164. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 246.
- ab. *lugubris* Ws. l. c. p. 246; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 465.
- ab. *mirifica* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 244 (*decora* var.); Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 465.
- ab. *splendens* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 164. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 246.
- var. *Merkli* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 439, 466.
- ab. *transsylvanica* Ws. l. c. p. 466; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 251.
- ◡ *vittigera* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 166. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 279. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 53. — Kraatz, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 36. — Ws. l. c. p. 100; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 246, 249; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 439, 458, t. 1, f. 8. — ? Seidl, Fauna Transsylv. 1891, p. 779. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 252. — Reitt, Fauna Germ. IV, 1912, p. 122.
- ? *bifrons* Duft, Fauna Austr. III, 1825, p. 193 (nec F.).
- ◡ ab. *glacialis* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 459.
- ab. *maritima* Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 184. Seetalpen
- Biologie: Champ. u. Chapm. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 15, t. 1, f. 3, a—i.
- Anatomie: Champ. u. Chapm. l. c. t. 2, f. 1—4.

Subgen. **Protorina** Ws.

- Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 252. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 119.
- Ludovicae** Muls. Mém. Ac. Lyon IV, 1854, p. 18; Opusc. Ent. VII, 1856, p. 12, t. f. 1. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXVII, 1866, p. 98. — Ws. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 100; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 250; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 440, 470, t. 1, f. 11a. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 186. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 255.
nigriceps Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 545; (4) V, 1865, p. 69. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 477.
 Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, t. 2, f. 4.
- melanocephala** Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 170. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 252, 254, 256. Pyrenäen
- Peirolerii* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 158. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 914. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 289 (pars). — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 49. Mittel- und Ostalpen
- melanocephala* Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXII, 1861, p. 433 (pars).
- ab. *melancholica* Heer, Neujahrsbl. Nat. Ges. Zürich 1845, p. 17, f. 11. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 289. — Heyd. Jahresber. Ges. Graubünd. 1863, p. 47. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 246, 248; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 440, 472; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 252, 256.
- Morphologie: Ws. l. c. t. 2, f. 1.
- Peirolerii** Bassi. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 465, t. 11, f. 9 ♂. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 256. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 122. Westalpen, Gran Sasso
- nigriceps* Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXII, 1861, p. 432 (nec Fairm.).
- melanocephala* Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 392. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 474. — Ws. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 100; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 250; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 470, t. 1, f. 12.
- Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, t. 2, f. 2.
- plagiata** Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXII, 1861, p. 436. — Fuss, Verh. Siebenb. Ver. XII, 1861, p. 161. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 70. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 308. — Ws. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 101; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 250; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 440, 473, t. 1, f. 14; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 185. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 189. — Seidl. Karpathen, Transsylvanien

- Fauna Transsylv. 1891, p. 779. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 256. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 122.
- melanocephala* Fuss, Verh. Siebenb. Ver. III, 1852, p. 136; VII, 1856, p. 5.
- ab. *distinctissima* Ulanowski, Soc. Ent. I, 1886, p. 22; Kosmos Lemberg XII, 1887, p. 340. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 256. Galizien
- melanocephala* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 178.
- ab. *dorsalis* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1887, p. 186; 1894, p. 256.
- ab. *rufipes* Ws. l. c. 1894, p. 256. Tatra
- var. *commutata* Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXII, 1861, p. 435. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 375; Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, p. 1123; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 255, 256. Ostalpen
- ~ var. *croatica* Ws. l. c. 1905, p. 80. Croatien
- Biologie: Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 29. — Ws. l. c. p. 30.
- Morphologie: Ws. l. c. 1894, t. 2, f. 3.
- retenta* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 256. Steiermark
- commutata* Ws. l. c. 1891, p. 375.
- Morphologie: Ws. l. c. 1894, t. 2, f. 5.

Subgen. *Chrysochloa* i. sp.

- Alpaeirena* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 203.
- ~ *caecaliae* Schrank in Füessly, Neuest. Mag. II, 4, 1785, p. 317; Fauna Boica I, 1798, p. 527. — Ol. Ent. V, 1807, p. 545, t. 7, f. 109. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 150. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 283. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 43. — Redt. Fauna Austr. ed. 3. II, 1874, p. 476. — Balg, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 184, t. 2, f. 8. — Bourgeois, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, Bull. p. 72. — Kraatz, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 37. — Ws. l. c. p. 101; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 250; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 440, 475, t. 1, f. 15. — Mars, Abeille XXV, 1887, p. 179. — Seidl, Fauna Transsylv. 1891, p. 779. — Jacobs, Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 17. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 123, t. 145, f. 15. — C. Schauf, in Calwer, Käterbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 946, t. 35, f. 17. Alpen
- alpina* Web. Obs. Ent. 1801, p. 57. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 202.
- gloriosa* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 595.
- tristis* Hope, Col. Man. III, 1840, p. 165 (nec F.). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 105.
- ab. *coeruleolineata* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 169. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 550.
- ab. *nubigena* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 476.
- ab. *resplendens* Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 182. Ampezzo

- ab. *senilis* Dan. l. c. p. 183. Seealpen
 ab. *sumptuosa* Redt. Fauna Austr. 1849, p. 550. Alpen
tristis Duft. Fauna Austr. III. 1825, p. 165. —
 Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 154. — Kraatz,
 Berl. Ent. Zeitschr. III. 1859, p. 283. — Redt.
 Fauna Austr. ed. 3. II. 1874, p. 475. — Ws.
 Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 101.
 var. *macra* Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884, p. 476. Steiermark
 var. *bohemica* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. Böhmerwald
 1889, p. 127; Ins. Deutschl. VI. 6, 1893, p. 1124.
 var. *senecionis* Schummel. Arb. Schles. Ges. Sudeten,
 1843, p. 198. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, Karpathen
 p. 152. — Kraatz. Berl. Ent. Zeitschr. III,
 1859, p. 284. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V,
 1865, p. 45. — Ws. Ent. Monatsbl. II. 1880,
 p. 101; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883,
 p. 214; Ins. Deutschl. VI, 3. 1884, p. 476.
Gleissneri Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 151.
elongata Suffr. l. c. p. 152.
 ab. *cyanipennis* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr.
 XXVII, 1883, p. 215.
 ab. *fraudulenta* Ws. l. c. p. 215. — Reitt. Fauna
 Germ. IV, 1912, p. 123, t. 145, f. 15a.
 ab. *Janaceki* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896,
 p. 110. Mähren,
 Trans-
 sylvanien
 ab. *lissahorensis* Ws. l. c. p. 110; Arch. Naturg. Mähren,
 LXVI, 1, 1900, p. 183. Balkan
 ab. *tristicula* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. Sudeten
 XXVII, 1883, p. 215.
 var. *tussilaginis* Suffr. Linn. Ent. V, 1851,
 p. 155. — Kraatz. Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859,
 p. 283. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V,
 1865, p. 47. Pyrenäen,
 Westalpen
 Biologie: Letzner. Arb. Schles. Ges. XXXIV,
 1856, p. 106. — Kaltenb. Pflanzenfeinde 1874,
 p. 321. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII,
 1883, p. 215. — Champ. u. Chapman. Trans. Ent.
 Soc. Lond. 1901, p. 8, 16, t. 1, f. 2.
 Anatomie: Bordas. Ann. Sc. Natur. Zool. (8)
 XI, 1900, p. 336, t. 24, f. 9.
elegans Aragona. De quib. Col. 1830, p. 27. — Herr-
 Schäff. Fauna Germ. 157, 1838, 11. — Baly,
 Trans. Ent. Soc. Lond. 187^o, p. 187. — Ws. Ent.
 Monatsbl. II, 1880, p. 101; Deutsche Ent.
 Zeitschr. XXVII, 1883, p. 250; Ins. Deutschl.
 VI, 3, 1884, p. 440. Westalpen
Genei Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 146. — Fairm.
 Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 42. — Mars.
 Abeille XXV, 1887, p. 184. — Ws. Arch.
 Naturg. LXIV, 1898, p. 202.
elongata Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 146. — Kraatz, Alpen
 Berl. Ent. Zeitschr. III. 1859, p. 286. — Fairm.
 Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 42. — Redt.
 Fauna Austr. ed. 3. II, 1874, p. 475. —
 — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 185,
 t. 2, f. 17. — Kraatz, Ent. Monatsbl. II,
 1889, p. 38. — Ws. l. c. p. 102; Deutsche Ent.
 Zeitschr. XXVII, 1883, p. 250; Ins. Deutschl.

- VI, 3, 1884, p. 440, 485, t. 1, f. 17. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 184. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 123.
- aenea* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 147.
- ~ ab. *cyanea* Suffr. l. c. p. 147.
- Morphologie: Sharp & Muir, Trans. Ent. Soc. Lond. 1912, p. 563, t. 73, f. 209.
- ~ **frigida** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 247, 250; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 440, 487, t. 1, f. 18. Mittelalpen
- monticola* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 149 (nec Duft.). — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1858, p. 288. — Kiesenw. l. c. V, 1861, p. 392. — Heyd. Jahresber. Ges. Graubünd. 1863, p. 47. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 43. — Ws. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 102. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 185. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 202. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 123.
- ab. *cupreata* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 304.
- ab. *Kiesenwetteri* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 487.
- ab. *rhaetica* Ws. l. c. p. 487.
- ~ **speciosissima** Scop. Ent. Carn. 1763, p. 74 (*Coccinella*). — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 142. — Letzn. Arb. Schles. Ges. 1852, p. 87. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 286. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 39. — Redt. Fauna Austr. ed. 3. II, 1874, p. 475. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 186, t. 2, f. 9. — Ws. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 101; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 214, 250; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 440, 480, t. 1, f. 16. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 181. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 780. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 123. Alpen, Deutsche Mittelgebirge
- gloriosa* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 168 (pars). — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 559.
- speciosa* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 596. — Schummel, Arb. Schles. Ges. 1843, p. 195.
- pretiosa* Letzn. l. c. 1852, p. 88.
- viridis* Letzn. l. c. p. 88.
- ab. *fuscoaenea* Schumm. Arb. Schles. Ges. 1843, p. 196. — Letzn. l. c. 1852, p. 88.
- fuscocuprea* Letzn. l. c. 1852, p. 88.
- nigroaenea* Letzn. l. c. p. 88.
- ~ ab. *Letzneri* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 214. Sudeten, Thüringer Wald
- ignita* Letzn. Arb. Schles. Ges. 1852, p. 88.
- ab. *nigrescens* Letzn. l. c. p. 88. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 214. Sudeten
- ab. *Schummeli* Ws. l. c. p. 214. "
- tristis* Ol. Ent. V, 1807, p. 550, t. 1, f. 12. — Letzner, l. c. 1852, p. 88. "
- coerulescens* Letzn. l. c. p. 88.
- nigrocoerulea* Letzn. l. c. p. 88.
- ab. *violacea* Letzn. l. c. p. 88. "
- ab. *viridescens* Letzn. l. c. p. 88. "

- var. *silesiaca* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3. 1884. p. 481. Riesen-
gebirgs-
kamm
- fuscoaenea* Suffr. Linn. Ent. V. 1851. p. 141. —
Letzn. Arb. Schles. Ges. 1852. p. 89. — Ws. Ent.
Monatsbl. II, 1880, p. 101.
- ? *viridiaenea* Letzn. Arb. Schles. Ges. 1852,
p. 89.
- var. *juncorum* Suffr. Linn. Ent. V. 1851. p. 145. Trans-
— Kraatz. Berl. Ent. Zeitschr. III. 1859, sylvanien,
p. 287. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, Karpathen
1865, p. 40. „
- ab. *carpathica* Kraatz. Berl. Ent. Zeitschr. III. „
1859. p. 288. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884.
p. 481.
- var. *convergens* Suffr. Linn. Ent. V. 1851. p. 145. Pyrenäen
— Kraatz. Berl. Ent. Zeitschr. III. 1859,
p. 294. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865. p. 41. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884.
p. 481.
- var. *trogodytes* Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V. Mt. Rosa
1861. p. 291.
- Biologie: Letzner. Arb. Schles. Ges. 1852, p. 87.
— Calloni. Bull. Soc. Ent. Ital. XXI, 1889, p. 46.
- splendidula** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 81. Pyrenäen
— Ws. Ent. Monatsbl. II. 1880, p. 101; Deutsche
Ent. Zeitschr. XXVII. 1883, p. 250; Ins.
Deutschl. VI, 3, 1884, p. 440, 475. nota. t. 1,
f. 16a.
- Fairmairiana* Gozis. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 206.
- ab. *Fairmairei* Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884,
p. 475, nota.
- virgulata** Germ. Ins. spec. nov. 1824. p. 596. — Kraatz. Pyrenäen,
Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 283. — Fairm. Alpen,
Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V. 1865, p. 48. — Ws. Balkan,
Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII. 1883. p. 250; Altvater,
Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 439, 468. t. 1, f. 11. Glatz,
— Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 779. — Karpathen,
Reitt. Fauna Germ. IV. 1912. p. 122. Trans-
sylvanien
- alcyonca* Suffr. Linn. Ent. V. 1851. p. 156. —
Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III. 1859, p. 283. —
Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V. 1865, p. 48. —
Ealy, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 182, t. 2,
f. 6. — Kraatz. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 37.
— Ws. l. c. p. 101; Deutsche Ent. Zeitschr.
XXVII, 1883, p. 213. — Mars. Abeille XXV.
1887, p. 176. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898,
p. 201.
- ab. *candens* Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 468.
- ab. *orientalis* Ws. Arch. Naturg. LXVI. 1. 1900. Transsylv.
p. 283. Alpen
- ab. *Papei* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, Susten-Pass
1887, p. 364.
- ab. *praefica* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, Altvater
p. 468.
- ab. *serena* Ws. l. c. p. 468. „
- Anatomie: Bordas, Ann. Sc. Natur. Zool. (8)
XI, 1900, p. 336.

Cystocnemis Motsch.

Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 179. — Jacobson, Hor. Ross. XXIX, 1895, p. 924 (nec Jacobs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 103).

- discoidea** Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1890, p. 213 (*Chrysomela*); Bull. Mosc. XXI, 1, 1848, p. 23 (*Entomoscelis*). — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 179. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 266. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 28 (*Entomoscelis*). — Jacobs. Hor. Ross. XXIX, 1895, p. 296. Westsibirien.
Altai
- ab. *concolor* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 266. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 28. — Jacobs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 105. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 202. Tarbagatai
- Gebleri** Jacobs. Annuaire Mus. Petersb. I, 1896 (1897), p. 75; Käf. Russl. 1909, t. 57, f. 17. Sibirien:
Riddersk
- 2

Cecchiniola Jacobs.

Jacobson, Hor. Ross. XXXVIII, 1908, p. 624.

- platyseelidina** Jacobs. Annuaire Mus. Petersb. III, 1898, p. 201 (*Chrysomela*); Hor. Ross. XXXVIII, 1908, p. 626, t. 7, f. 5. Krim
- 1

Sphaerolina Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 400. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 368, 378.

- rajah** Guér. Rev. Zool. 1840, p. 41; Voy. Deless. II, Zool. 1843, p. 64 (*Lina*). Ostindien
- Templetoni** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 60 (*Lina*). — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 356. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 110, nota. Ceylon
- 2

Eumela Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 23. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 109.

- assamensis** Ws. l. c. p. 110. Assam
- cyaneicollis** Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 29 (*Chrysomela*). — ? Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, C. r. p. 43. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 110. Ostindien
- Davidis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 134 (*Sphaerolina*); (6) VI, 1886, p. 356. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 110. Central-China
- tonkinensis** Ws. l. c. p. 110. Tonkin: Mts.
Mauson

Paralina Baly.

Baly. Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V. 1859, p. 155. — Chapuis, Gen. Col. X. 1874, p. 368. 377.

- fallaciosa** Stal. Nova Acta Upsal. (3) IV. 1. 1862, p. 5. Ostindien
nota.
- indica** Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 29 (*Chrysomela*). Himalaya
— Baly. Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V. 1859.
p. 155. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV.
1891. C. r. p. 43.
- caschmirensis** Redt. in Hügel, Kaschmir IV.
1848, p. 558 (*Chrysomela*).
- elata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1857, p. 60 (*Linu*).
2

Aesernia Stal.

Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII. 1860, p. 455. — Baly. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV. 2. 1867, p. 287. — Chapuis, Gen. Col. X. 1874, p. 368, 405.
Promechus Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 575. — Chevr. Dict. univ. III. 1843, p. 656 i. litt.

- arcuata** Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI. 1912, p. 294. Neuguinea
- australica** Jac. Notes Leyd. Mus. IX. 1887, p. 300. Queensland
- corallipes** Gestro, Ann. Mus. Genova VII. 1875, p. 1025. — Niederländisch-Neuguinea
Ws. Nova Guinea IX. Zool. 3. 1912, p. 428.
- costata** Jac. Entomol. XXXIX. 1906, p. 2. Neuguinea
- formosa** Gest. Ann. Mus. Genova VIII. 1876, p. 524; X. Niederl. u.
1877, p. 649. — Ws. Nova Guinea IX. Zool. 3. Deutsch
1912, p. 428. Neuguinea
- Gestroi** Jac. Entomol. XXXIX. 1906, p. 25. Brit.
- Helleri** Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI. 1912, p. 294. Neuguinea
- latefasciata** Jac. Notes Leyd. Mus. IX. 1887, p. 301. Neuguinea,
Australien
- magnifica** Baly. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I. 1863, Neuguinea
p. 618; (3) IV. 2. 1867, p. 287.
- Meeki** Jac. Entomol. XXXIX. 1906, p. 1. ..
- montana** Heller, Abh. Mus. Dresd. XIII. 3. 1910, p. 41. ..
- pulchella** Gest. Ann. Mus. Genova VIII. 1876, p. 524; Sorong
X. 1877, p. 650.
- regalis** Baly. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I. 1863, p. 618; Aru-
(3) IV. 2. 1867, p. 288. Inseln
- sculpturata** Heller, Abh. Mus. Dresd. XIII. 3. 1910, Brit.
p. 42, f. 16. Neuguinea
- splendens** Guér. Voy. Coquille II. 1830, p. 144; Ic. règne Neuguinea
anim. t. 49, f. 4. — Blanch. Voy. Pôle Sud,
Zool. IV. 1853, p. 333, t. 19, f. 9 (*Phyllocharis*).
— Baly. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV. 2. 1867,
p. 290.
- ? **tricolor** Chevr. Voy. Coquille II. Zool. 1830, p. 145.
- Biologie: Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II. 1882, Bull. p. 165 (*tricolor*).
- splendida** Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 575 (*Promechus*). ..
— Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV. 1853, p. 332, t. 19, f. 2 (*Phyllocharis*). — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV. 2. 1867, p. 289.

- sumptuosa** Gest. Ann. Mus. Genova VIII, 1876, p. 523; X, 1877, p. 647. Insel Misori:
Korido
- Whitei** Baly, Journ. of Ent. I, 1851, p. 293; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 2, 1867, p. 289, t. 52, f. 6. — Neuguinea:
Waigëu

18

Aesernoides Jac.

Jacoby, Ent. Monthly Mag. XXI, 1885, p. 223.

- nigrofasciata** Jac. l. c. p. 223 (*nigrofasciatus*). — Lea. Queensland,
Rep. Australas. Ass. 1902, p. 394. N. S. Wales

I

Pseudomela Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1857, p. 87. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 348.

- angolensis** Ws. l. c. p. 348. Quango
- ferruginipes** Ws. l. c. 1902, p. 102. Ashante,
Murrayi Ws. l. c. 1895, p. 348. Altcabar
- Murrayi** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1857, Altcabar,
p. 88; (3) II, 1864, p. 225. — Ws. Deutsche Ent. Kameran,
Zeitschr. 1902, p. 102; Deutsche Zentralaf.- Aruwimi
Exp. IV, 1912, p. 136.
- ferruginea* Vogel, Nunquam ot. I, 1871, p. 144
(pars) (*Ceralces*).
- nigripennis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 241. — Kamerun,
Ws. Deutsche Zentralaf.-Exp. IV, 1912, p. 136; Congo,
Erg. zweiten Deutschen Zentralaf.-Exp. Zool. I, Ruwen-
1915, p. 170. zori

4

Ceralces Gerst.

Gerst. Monatsb. Ak. Wiss. Berl. 1855, p. 637; Peters' Reise 1862, p. 338. — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 144. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 368, 402. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 347, 348.

- affinis** Ws. Arch. Naturg. LXIV, I, 2, 1903, p. 207. Deutsch
Ostafrika
- apicatus** Fairm. An. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Somaliland
C. r. p. 125 (*Plagiodes*); Ann. Soc. Ent. Fr.
(6) VII, 1887, p. 358 (*Chrysomela*). — Ws. Arch.
Naturg. LXX, 1904, p. 44. — Achard, Bull.
Soc. Ent. Fr. 1914, p. 72.
- ferrugineus** Gerst. Monatsb. Ak. Wiss. Berl. 1855, p. 637; Ostafrika
Peters' Reise 1861, p. 339, t. 20, f. 9. — Baly,
Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 225. —
Vogel in Schauf. Nunquam ot. I, 1871, p. 144
(pars). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895,
p. 349. — Aulmann, Mitt. Zool. Mus. Berl. V,
1910, p. 263.
- Biologie: Aulmann, l. c. p. 263, f. 4.
- longulus** Ws. Deutsche Zentralaf.-Exp. IV, 1912, p. 137. Victoria-See
- natalensis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) IV, 1857, Ostafrika
p. 88 (*Pseudomela*). — Vogel in Schauf. Nun-
quam otios. I, 1871, p. 146. — Ws. Deutsche
Ent. Zeitschr. 1895, p. 349.

- ab. *variabilis* Gestro, Ann. Mus. Genova XXXV, 1895, p. 453. — Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 72. Gallaland
- crebrepunctatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 359. — Ws. Arch. Naturg. LXX, 1904, p. 44. — Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 72.
- ab. *sansibarensis* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 349.
- natalensis* var. Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 82; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 277.
- occidentalis* Ws. Arch. Naturg. LXX, I, 1904, p. 42. Togo
- Pechueli* Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 397, t. 4, f. 10. Chinchexo

6

Chondromela Ws.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 435.

Mjoebergi Ws. l. c. p. 435.

N. W. Australien

1

III. Phaetonini.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 435.

Colaphellus nom. nov.

- Colaphus* Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 116. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 303. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 448 (nec Chev.).
- Colaspidema* Redt. Fauna Austr. ed. 3. II, 1874, p. 484. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 125.
- Colaspidema* (pars) Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 335. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 365. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 61.
- alpinus* Gebl. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 307 (*Chrysomela*): Altai, 1848, I, p. 38. — Ws. Arch. Naturg. LIII, I, Kjachta 1887, p. 173; LXIV, 1898, p. 202.
- apicalis* Ménétr. Mém. Ac. Petersb. VI, 1849, p. 270. — Persien, Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 343. — Kleinasien, Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 70 (*Colaspidema*). Syrien, — Jacobs, Hor. Ross. XXVII, 1893, p. 241. Palaestina
- Bowringi* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 35. N. China
- foveolatus* Gebl. Bull. Mosc. XXI, 1848, III, p. 36. — Ws. W.-Sibirien: Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 536 nota (*Sclero- Kusnezik phaedon*). — Jacobs, Hor. Ross. XXXV, 1900, p. 86, nota 7.
- Hoeffi* Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 235. — Fald. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 365, t. 13, f. 4. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 344 (*Colaspidema*). Südrussland, — Ws. in Schneid. u. Leder, Beitr. Kaukas. Armenien, Käferf. 1878, p. 334; Ins. Deutschl. VI, 2, Kleinasien 1882, p. 305, nota 2. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 69 (*Colaspidema*).

- nitidicollis** Ws. Hor. Ross. XXIII, 1889, p. 601.
- pulchellus** Luc. Expl. Alg. Ent. II, 1849, p. 517, t. 46, f. 4. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 342 (*Colaspidema*). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 254. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 67 (*Colaspidema*).
- sophiae** Schall. Abb. Hall. Ges. I, 1783, p. 272. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1668. — Panz. Fauna Germ. XXV, 1795, p. 10; Ent. Germ. I, 1795, p. 166. — F. Syst. El. I, 1801, p. 445. — Ill. Mag. Ins. I, 1802, p. 416. — Ol. Ent. V, 1807, p. 537, t. 7, f. 97. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 475 (*Chrysomela*). — Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 99. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 556. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 345. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 484. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 485. — Moraw. Hor. Ross. I, 1881, p. 164. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 305. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 68. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 696; Fauna Transsylv. 1891, p. 781. — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 449. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 31. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 125, t. 144, f. 7.
- erythropus** Gmelin in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1690 (*Chrysomela*).
- rufipes** Herbst in Füessly. Arch. V, 1783, p. 59 (*Chrysomela*).
- viennensis** Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 74. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 157; Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 517; 6, 1893, p. 1131; Arch. Naturg. LIII, I, 1887, p. 174.
- iconiensis** Pic. Echange XVII, 1901, p. 35. — Ws. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 220. Biologie; Mulder. Landbouw Cour. 1860, N. 37; 1861, N. 37. — Ritsema Tijdschr. Ent. XXIII, 1879—80, p. 139, 251, t. 9, f. 5—10. — Goury et Guyon. Feuille jeun. Natur. XXXVII, 1907, p. 96, 117.
- tenuipes** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 254. — Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 148.

Amdo
Marocco,
Algier,
Sinai

Niederlande,
Deutsch-
land,
Oester-
reich,
Italien,
Osteuropa,
Klein-
asien

Colaspidema Lap.

- Laporte in Silberm. Rev. I, 1833, p. 19, 21 (*Colaspidema*). — Fairm. in Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 235. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, Bull. p. 197; (5) IV, 1874, p. 335 (pars). — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 365. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 484. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 303, nota. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 61. — Bedel. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 156. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 449. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 124.
- Colaphus* Chev. Dict. univ. Hist. nat. IV, 1844, p. 85.

Subgen. Colaspidema i. sp.

- atrum** Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 719; Ent. VI, 1808, p. 889, t. 2, f. 22 (*Chrysomela*). — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 392. — Joly, Ann.

Westeuropa,
Marocco,
Algier

- Sc. Nat. III, 2, 1844, p. 10 (*Colaspis*). — Küst. Käf. Eur. XV, 1848, p. 94. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 337, 346, t. 6, f. 12, 15—17. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 304, nota. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 66. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 156; 1899, p. 273. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 449.
- ab. *barbarum* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 326 (*Chrysomela*); Syst. El. I, 1801, p. 415 (*Colaspis*). — Lap. Hist. Nat. II, 1840, p. 514. — Luc. Expl. Alg. Ent. II, 1849, p. 516.
- ab. *maculicollis* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, Bull. p. 198 (*immat.*).
- Biologie: Touchy, Bull. Soc. agric. Hérault I, 5, 1828, p. 5 (*Eumolp. obscurus*). — Dufour, Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1836, p. 372. — Daube, l. c. V, 1835, Bull. p. 45; VI, 1837, Bull. p. 49. — Joly, Ann. Sc. Nat. (3) II, 1844, p. 5, t. 3, 4; Hist. d'un petit Ins. 1844, I, t. 1, 2. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 331, t. 6, f. 1—9. — Rousanet, Bull. Ins. agric. VIII, 1883, Nr. 9. — Roule, Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse XXXV, 1902, p. 121; Progr. agr. vitic. 1903, p. 1. —

Subgen. *Colaphomega* Reitt.

Reitt, Fauna Germ. IV, 1912, p. 124.

- | | | |
|----------------------|---|------------------------------|
| discoidale | Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, C. r. p. 304. — Ws. in Sjöst. Kilimandj.-Exp. I, Col. 1909, p. 190. | Somaliland,
Meru |
| Dufouri | Perez Arc. Ins. nuev. Espan. 1865, p. 20 (<i>Colaphus</i>). — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 337, 341. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 304, nota. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 65. | Spanien |
| rufifrons | Ol. Ent. V, 1807, p. 532, t. 6, f. 93 (<i>Chrysomela</i>). — Luc. Expl. Alg. Ent. II, 1849, p. 516. — Fairm. in Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, t. 68, f. 323. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 337, 340. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 304, nota. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 64. | Algier |
| signatipennis | Guér. Ic. règne anim. 1829—44, p. 296. — Luc. Explor. Algérie. Ent. II, 1849, p. 517, t. 46, f. 5. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 337, 338. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 304. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 63. | Marocco,
Algier,
Tunis |
| | ab. <i>plagiatum</i> Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 304, nota. | |

- ? **duodecimpunctatum** Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 41 (*Colaphus*).

Gastroidea Hope.

- Hope, Col. Man. III, 1840, p. 164 (*Gastroidea*). — Weise, Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 306. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 313. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 155. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 449. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 124.
- Gastrophysa* Chev. Dict. univ. III, 1843, p. 656; VI, 1845, p. 34. — Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 116. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 179. — Fairm. in Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 234. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 367, 369. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 71.
- aenea* Melsh. Proc. Ac. Philad. III, 1846, p. 175 (*Gastrophysa*). — Stal. Mon. III, 1865, p. 329. Pennsylvanien
- analis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 396. Bosnien
- atrocyanea* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 222, t. 11, f. 3. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 175. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 142: XXVI, 1888, p. 73. Ostsibirien, China, Japan
- cyanea* Melsh. Proc. Ac. Philad. III, 1846, p. 175 (*Gastrophysa*). — Rogers, l. c. VIII, 1854, p. 38. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 398. — Crotch. Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 51. Mittlere und südliche Ver. Staaten
- ab. caesia* Rog. Proc. Philad. VIII, 1854, p. 38. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 397. Biologie: Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 176. — Girault, Psyche XV, 1908, p. 6. Californien
- dissimilis* Say, Journ. Ac. Philad. III, 1824, p. 450. — Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 38. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 395 (*Chrysomela*). — Stal. Mon. III, 1865, p. 286. — Crotch. Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 51. Missouri
- Biologie: Baker, Ent. News VI, 1895, p. 28. Morphologie: Mc. Cracker, Journ. exper. Zool. Baltim. III, 1906, p. 321.
- lenta* Ws. Arch. Naturg. LIII, 1887, p. 174. Sibirien
- alpina* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 239. — Küst. Käf. Eur. XXV, 1852, p. 98. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 308. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 77 (nec Gebl.).
- Mannerheimi* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 252. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 137 (*Phytodecta*). — Ws. l. c. 1894, p. 72. Amur, China
- amoena* Ws. Hor. Ross. XXIII, 1889, p. 602. *Popovi* Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 78.
- suturalis* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. 1860, p. 222 (*Gastrophysa*).
- saturella* Fairm. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 339; VII, 1888, p. 154.
- polygoni* L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 370; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 520. — Müll. Fauna Fridrichsd. 1764, p. 8. — Deg. Mém. V, 1775, p. 322. — F. Syst. Ent. 1775, p. 100. — Goeze, Beytr. 1777, p. 260. — Schrank, Enum. 1781, p. 77. Laich. Verz. Tyr. Ins. 1781, p. 154. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 123; Mant. Ins. I, 1787, p. 70. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1676. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 322; Europa, Sibirien, Nordamerika

- Syst. El. I, 1801, p. 439 (*Chrysomela*). — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 61. — Ol. Ent. V, 1807, p. 576, t. 3, f. 36 (*Phaedon*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 474. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 208 (*Chrysomela*). — Steph. III, Brit. IV, 1834, p. 326; Man. 1839, p. 312. — Küst. Käf. Eur. VII, 1846, p. 87. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 237; Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 398. — Croteh. Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 51. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 481. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 308. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 75. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 313. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 696; Fauna Transsylv. 1891, p. 781. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 156; 1899, p. 273. — Hamilton. Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 397. — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 450. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 26. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 125, t. 144, f. 9.
- coeruleipennis* Say. Journ. Ac. Philad. V, 1825, p. 297.
- ab. *ruficollis* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 128; Ent. Syst. I, 1792, p. 323. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 238.
- Biologie: Chap. et Cand. Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, p. 612. — Heeger. Sitzber. Ak. Wiss. Wien XI, 1854, p. 927, t. 1. — Letzn. Ber. Arb. Schles. Ges. 1855, p. 104. — Bond. Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 41. — Kaltenb. Pflanzenfeinde II, 1872, p. 511. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 370. — Webster. Insect Life II, 1890, p. 275. — Beutenmüller. Ent. Amer. VI, 1890, p. 176.
- ~ **unicolor** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 185. — Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 258, nota b (*Chrysomela*). — ? Steph. III, Brit. Ent. IV, 1834, p. 336; Man. 1839, p. 312 (*Phratora*).
- janthina* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 240. — Perez Areas. Ins. nuev. Espan. 1865, p. 21. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 74.
- Nacciroi* Graells. Mem. Map. Geol. Espan. 1858, p. 100, t. 5, f. 12 (*Coluphus*).
- ~ **viridula** Deg. Mém. V, 1775, p. 311. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1688. — Ol. Ent. V, 1807, p. 575, t. 9, f. 133. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 269. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 486. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 307. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 313. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 696; Fauna Transsylv. 1891, p. 781. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 156. — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 450. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 125, t. 144, f. 8.
- formosa* Say. Journ. Ac. Philad. III, 1824, p. 451. — Rogers. Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 39. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 399.

England,
Spanien,
Portugal

Nord- u.
Mittel-
europa,
Kaukasus,
Sibirien,
N. Ame-
rika

raphani Herbst in Füessly, Arch. V, 1783, p. 59, t. 23, f. 21. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1690. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 19; Syst. El. I, 1801, p. 430. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 62. — Gyll. Ins. Suec. III, 1820, p. 472. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 208 (*Chrysomela*). — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 336; Man. 1839, p. 312. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 239. — Küst. Käf. Eur. VII, 1846, p. 88. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 481. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 76.

ramicis Schrank in Füessly, N. Mag. II, 4, 1785, p. 318.

↘ *ab. cyanescens* Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 189. S. O. Europa

var. *pennina* Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 307. Mittelalpen

alpina Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 392.

Biologie: Heeger, Sitzber. Ak. Wiss. Wien XI, 1854, p. 927, t. 1. — Letzn. Ber. Arb. Schles. Ges. 1855, p. 106; 1859, p. 96. — Kawall, Stett. Ent. Zeit. XXII, 1861, p. 123. — Kaltenb. Pflanzenfeinde II, 1872, p. 513. — Osborne, Ent. Monthly Mag. XV, 1878, p. 106; XVI, 1879, p. 49; XVII, 1880, p. 49, 150; XVIII, 1881, p. 128; Ent. Nachr. VII, 1881, p. 31. — Girard, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, Bull. p. 64. — Osborne, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 23. — Vion, Bull. Soc. Linn. N. Fr. VII, 1884, p. 26. — Luc. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Bull. p. 148. — Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 176. — Goury et Guyon, Feuille jeun. Natural. XXXVII, 1907, p. 181. — Kleine, Intern. Ent. Zeitschr. Guben V, 1911, p. 63, 70.

Morphologie: Kempers, Tijdschr. v. Ent. XLV, 1902, p. 59. — Hirschler, Anz. Ak. Wiss. Krakau 1909, p. 284. — Sharp & Muir, Trans. Ent. Soc. Lond. 1912, p. 564.

Parthenogenesis: Osborne, Nature XX, 1879, p. 430; XXII, 1880, p. 509; Ent. Monthly Mag. XVII, 1880, p. 127. — Mac Lachlan, Proc. Ent. Soc. Lond. 1881, p. XXVII.

amphibia Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 222. — ? Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 76. Kirgisen-

rufoiceps Gebl. Bull. Ac. Petersb. III, 1845, p. 106; Bull. Mose. XXIII, 3, 1860, p. 35. steppe

viroseus Gebl. Bull. Ac. Petersb. I, 1843, p. 39; Bull. Mose. XXII, 4, 1859, p. 351. Dsungarei

Tarbagatai

13

Phaedon Latr.

Latr. in Cuvier, Règne anim. ed. 2, V, 1829, p. 151. — Redt. Gatt. deutsch. Käferfauna 1845, p. 116. — Fairm. in Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 233. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 367, 371. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 538. — Letzn. Ber. Schles. Ges. 1883 (1884),

p. 311. — Marseul, Abeille XXVI, 1888, p. 83. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 314. — Bedel, Fauna Col. Bass. Seine V, 1892, p. 152. — Jacobson, Hor. Ross. XXXV, 1900, p. 89. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 443. — Reitter, Süßwasserf. Deutschl. 1909, p. 219; Fauna Germ. IV, 1912, p. 128.

Subgen. *Phaedon* i. sp.

Emmetrus Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 221.
Orthosticha Motsch. l. c. p. 196.

- affinis** Guér. Ic. règne anim. 1829—44, p. 302. — Stal. Mon. III, 1865, p. 317. Uruguay,
Argen-
tinien,
Bolivia
- armoraciae** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 369. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 272. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 547. — Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 97. — Jacobs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 105. — Hamilton. Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 397. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 203. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 444. — Reitt. Süßwasserf. Deutschl. 1909, p. 220; Fauna Germ. IV, 1912, p. 134. — Sharp. Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 5. Europa,
Sibirien,
Japan,
N. Amerika
- abctulae** Küst. Käf. Eur. VII, 1846, p. 91 (*Phaedon*). — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 250. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 486; ed. 2, 1891, p. 700; Fauna Transsylv. 1891, p. 786. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 315.
- cochleariae** Panz. Fauna Germ. 44, 1797, p. 15. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 75. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 479. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834, p. 202. — Crotch. Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 53. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 483.
- ? **gomphoceros** Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 333; Man. 1839, p. 312.
- parculus** Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 213. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 251.
- veronicae** Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 153; 1899, p. 269.
- var. **salicinus** Heer. Neujahrsbl. Nat. Ges. Zürich 1845, p. 17, f. 12 (*Chrysomela*). — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 254. — Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 98. Alpen,
Pyrenäen
- var. **concinus** Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 334; Man. 1839, p. 312. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 256. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 274. — Fairm. in Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, t. 67, f. 321. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 483. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 486. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 574. — Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 99. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 316. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 153; 1899, p. 269. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 445. — Sharp. Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 5. Nord- u.
Ostsee-
Küste,
Sibirien

- ab. *inauratus* Mäklin, K. Sv. Vet. Ak. Handl. (2) XVIII, 1881, 4, p. 15. Sibirien
- Biologie: Cornelius, Stett. Ent. Zeit. XXIV, 1863, p. 122. — Fryer, Entomol. XIV, 1881, p. 44. — Hart, l. c. p. 187. — Fitch, l. c. p. 187. — Billups, l. c. p. 236. — Lewcock u. Wood, Entomol. XV, 1882, p. 22, 46. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 539. — Ormerod, IX, Rep. observ. injur. Ins. 1886, p. 55. — Marscul, Abeille XXVI, 1888, p. 84. — Goury u. Guyon, Feuille jeun. Natur. XXXVI, 1906, p. 67; XXXVII, 1907, p. 44, 45, 98. — Sharp, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 5.
- assamensis** Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 120. Assam
- auritus** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 589. Brasilien
- bonariensis** Boh. Eugen. Resa. Ins. 1858, p. 175. — ? Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 196 (*Orthosticha*). — Stal. Mon. III, 1865, p. 320. — Berg, Stett. Ent. Zeit. XLII, 1881, p. 64; Exped. Rio Negro (Patagonien) Zool. 1881, p. 108. Argentinien
- brassicae** Baly. Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 174. Japan
- cochleariae** F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 330; Syst. El. I, 1801, p. 445. — Ol. Ent. V, 1807, p. 579, t. 9, f. 137. — Duft, Fauna Austr. III, 1825, p. 213. Europa, Klein- asien
- Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 252. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 272. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 545. — Letzn. Ber. Schles. Ges. 1883 (1884), p. 12. — Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 100. — Seidl, Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 700; Fauna Transsylv. 1891, p. 786. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 315, 316. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 153; 1899, p. 270. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 444. — Reitt. Süßwasserf. Deutschl. 1909, p. 220. — Sharp, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 6. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 134. — C. Schaaf. in Calwer. Käferbuch. ed. 6. 1907—16 (1913), p. 958, t. 35, f. 29.
- eigenus* Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 649. — Ws. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 102.
- eruciae* Panz. Fauna Germ. 21, 1794, p. 2 (*Altica*).
- galeopsis* Letzn. Ber. Schles. Ges. 1848, p. 10; 1883 (1884), p. 12.
- gramicus* Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 483.
- omissus* Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834, p. 203. — Kraatz. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 272. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 486.
- ab. *hederae* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 254. — Letzn. Ber. Schles. Ges. 1883 (1884), p. 12.
- ab. *neglectus* Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834, p. 204. — Kraatz. Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 187. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 155. — Letzn. Ber. Schles. Ges. 1883 (1884), p. 12.
- auratus* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 231. — Jacobs. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 130, nota.

- ab. *smaragdinus* Letzn. Ber. Schles. Ges. 1883 (1884), p. 12.
 var. *obesus* Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884, p. 546.
grammicus Suffr. Linn. Ent. V. 1851, p. 254. — Letzn. Ber. Schles. Ges. 1883 (1884), p. 13.
 Biologie: Letzner, Ber. Arb. Schles. Ges. 1853, p. 209, t. 2, f. 28—30. — Nowicki, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV. 1874, p. 364. — Leprieur, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, Bull. p. 81. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884, p. 539. — Fitch, Entomolog. XVII. 1884, p. 212. — Lampa, Ent. Tidskr. XII. 1891, p. 144; XIII. 1892, p. 21. — Korff, Prakt. Bl. Pflanzenbau VI. 1908, p. 92, 129.
 Morphologie: Bellevoys, C. r. Ass. franç. Sc. XXXVI. 1907 (1908), p. 641, 646. — Portschinsky, Naturfreund (Petersburg) V. 1910, p. 176.
- confinis** Klug, Preisverz. 1829, p. 10 (*Chrysonela*). — Stal, Mon. III. 1865, p. 317.
- cousimilis** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII. 1860, p. 469; Mon. III. 1865, p. 318.
- cyaneus** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII. 1860, p. 470; Mon. III. 1865, p. 320. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI. 1. 1882, p. 188, t. 9, f. 21.
- cyanopterus** Guér. Je. règne anim. Ins. 1829—44, p. 302, t. 49, f. 11. — Stal, Mon. III. 1865, p. 316. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI. 1. 1882, p. 189, t. 10, f. 4.
- fuscus** Jac. l. c. Suppl. 1891, p. 241.
- fuscipes** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII. 1860, p. 469; Mon. III. 1865, p. 319.
- gramicus** Duft. Fauna Austr. III. 1825, p. 215. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884, p. 544. — Mars. Abeille XXVII. 1889, p. 104.
- incertus** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 175.
- laevigatus** Duft. Fauna Austr. III. 1825, p. 214. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884, p. 543. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2. 1891, p. 700; Fauna Transsylv. 1891, p. 786. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V. 1892, p. 152. — Everts, Col. Neerl. II. 1903, p. 444. — Reitt. Süßwasserf. Deutschl. 1909, p. 220; Fauna Germ. IV. 1912, p. 133.
galeopsis Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 486.
gramicus Redt. Fauna Austr. 1849, p. 555.
sabulicola Suffr. Linn. Ent. V. 1851, p. 248. — Redt. Fauna Austr. ed. 3. II. 1874, p. 483. — Mars. Abeille XXVII. 1889, p. 103.
- ab. *violaceus* Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884, p. 543.
 var. *caucasicus* Ws. l. c. p. 543.
- menthae** Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 404. — Mars. Abeille XXVII. 1889, p. 96.
- mexicanus** Jac. Biol. Centr.-Amer. VI. 1. 1882, p. 189, t. 9, f. 20.
- multipunctatus** Jac. l. c. Suppl. 1891, p. 242.
- Alpen, Karpathen, Deutsche Mittelgebirge
- Sao Paulo
- Rio Janeiro
- Mittelamerika
- Chile, Mexiko
- Columbien, Venezuela
- Oesterreich, Sarepta
- Japan
- Alpen, Pyrenäen, Deutsche Mittelgebirge, Karpathen, N. Russland
- Kaukasus
- Canarische Inseln
- Mexiko: Vera Cruz
- Mexiko: Guerrero

- nigripes* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1897, p. 258. Insel
Grenada
Californien
- oviformis* J. Lec. Proc. Ac. Philad. 1861, p. 357. —
Crotch. l. c. XXV. 1873, p. 53 (*Plagiödera*).
perfinax Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII. 1860, p. 469; Brasilien
Mon. III. 1865, p. 318.
- prasinellus* J. Lec. Proc. Ac. Philad. 1861, p. 358. —
Crotch. l. c. XXV. 1873, p. 52, 53 (*Plagiödera*).
rubripes Philippi. Stett. Ent. Zeit. XXV. 1864, p. 390. Valdivia
semimarginatus Latr. Voy. Humb. Ins. I. 1811, p. 233. Peru,
t. 23, f. 11. — Germ. Mag. Ent. I. 2, 1815, Brasilien
p. 129 (*Chrysomea*). — Stal. Mon. III. 1865,
p. 333.
- seticornis* Jac. Biol. Centr.-Amer. VI. 1, Suppl. 1891, Mexiko:
p. 241. Durango
- splendicans* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII. 1860, p. 470; Cuba
Mon. III. 1865, p. 320.
spicididus Suffr. Arch. Naturg. XXXIII. 1867,
3, p. 300.
- stilpinus* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII. 1860, p. 470; Peru
Mon. III. 1865, p. 319.
- vafæ* Stal. Mon. III. 1865, p. 316.
varicolor Jac. Biol. Centr.-Amer. VI. 1, Suppl. 1891, Adelaide
p. 241. Mexiko
- viridis* Melsh. Proc. Ac. Philad. III. 1846, p. 175 (*Castro- Vereingte
-physa*). — Rogers. l. c. VIII. 1854, p. 38. — Staaten
Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX. 1858, p. 396
(*Chrysomea*). — Crotch. Proc. Ac. Philad.
XXV. 1873, p. 53 (*Plagiödera*).
var. *aeruginosus* Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX,
1858, p. 395.
Biologie: Chittenden. U. S. Dept. Agric. Ent.
Bull. LXVI. 1, 1907, p. 1, 2, p. 16 (*aeruginosus*):
l. c. LXVI. 7, 1909, p. 94.
- orphanus* Er. Arch. Naturg. VIII. 1842, 1, p. 232. Adelaide

~ (Hemiphaedon Jacobs.)

- Jacobsen. Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII. 1901, p. 131.
- subtilis* Ws. Arch. Naturg. LXVI. 1900, p. 285. — Transcas-
Jacobs. Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII. 1901, pien
p. 131.

(Paraphaedon Sharp.)

- Sharp. Ent. Monthly Mag. XLVI. 1910, p. 4.
- tumidulus* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 588. — Steph. Westeuropa,
III. Brit. Ent. IV. 1834, p. 334; Man. 1839, Algier
p. 313. — Suffr. Linn. Ent. 1, 1851, p. 249. —
Ws. Ins. Deutschl. VI. 3, 1884, p. 545, nota. —
Mars. Abeille XXVI. 1888, p. 92. — Fowl. Col.
Brit. Isl. IV. 1890, p. 315. — Bed. Faune Col.
Bass. Seine V. 1892, p. 152; 1899, p. 268. —
Everts. Col. Neerl. II. 1903, p. 444.
ignitus Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV. 1864,
p. 246.

Biologie: Hart, Entomol. XV, 1882, p. 213. — Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 289.

(Neophaedon Jacobs.)

Jacobson, Hor. Ross. XXXV, 1901, p. 90, nota.

- pyritosus** Rossi, Mant. I, 1792, p. 31. — Ol. Ent. V, 1807, p. 580, t. 9, f. 138. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 246 (*Chrysonela*). — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 366; XX, 1876, p. 185. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 541. — Letzn. Ber. Schles. Ges. 1883 (1884), p. 12. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 94. — Seidl, Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 699; Fauna Transsylv. 1891, p. 786. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 152; 1899, p. 268. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 203. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 443. — Reitt. Süßwasserf. Deutschl. 1909, p. 220. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 57, f. 33. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 133. Mittel- u. Südeuropa, Nordafrika, Kleinasien, Mesopotamien, Turkestan, Buchara
- graminicola** Drap. Ann. gén. Sc. phys. Brux. I, 1819, p. 53, t. 4, f. 6. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 214. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 156.
- graminis** Panz. Fauna Germ. 61, 1799, p. 4 (*Attica*). — Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 164. — Ws. Arch. Naturg. LXVI, 1900, p. 286.
- hederac** Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 93 (nec Suffr.). — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 203.
- orbicularis** Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 482.
- ab. **alutaceus** Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 271. Turkestan
- ab. **coerulescens** Ws. Arch. Naturg. LXVI, 1900, p. 286. Spanien
- Biologie: Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 161.

35

Sternoplatys Motsch.

- Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 220. — Jacobson, Hor. Ross. XXXV, 1900, p. 90.
- baicalicus** Ws. Arch. Naturg. LXVI, 1900, p. 285. Transbaikalien
- Clementzi** Jacobs. Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 131, nota. X. Mongolei
- Deubeli** Ws. Arch. Naturg. LXVI, 1900, p. 285. — Jacobs. Hor. Ross. XXXV, 1900, p. 90, nota. Transsylvanien
- Fausti** Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 540, nota; Arch. Naturg. LIII, 1887, p. 189. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 96 (*Phaedon*). Ochotsk
- ab. **completus** Jacobs. Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 131.

- fulvipes** Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 220. — Ws. Arch. Naturg. LIII, 1887, p. 188. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 57, f. 38.
 ab. *piceipes* Jacobs. Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 133, nota.
- hemisphaericus** Ws. Arch. Naturg. LIII, 1887, p. 187. Wladiwostok
- longulus** Ws. Hor. Ross. XXIV, 1890, p. 480, nota. W. Turkestan: Alai
- Motshulskyi** Jacobs. Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 133, nota. Transbaikalien
- seguis** Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 540. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 786. — Jacobs. Hor. Ross. XXXV, 1901, p. 90, nota. — Reitt. Süswasserf. Deutschl. 1909, p. 219; Fauna Germ. IV, 1912, p. 133. Alpen, Karpathen, Transsylvanien
- ab. *hederae* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 185 (*Phaedon*).
- ab. *pyritosus* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 211 (*Chrysomela*).
- ab. *Szomolayi* Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 103. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 203 (*Phaedon*).
- ab. *tatricus* Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 102 (*Phaedon tatrensis*). — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 203.
- ab. *obscurus* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 540.
- Tolli** Jacobs. Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 132, nota. Oestl. arctisches Sibirien
- Weisei** Csiki in Horváth, Zichy's Reise II, 1901, p. 118. Mongolei

Sclerophaedon Ws.

Weise. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 303; VI, 3, 1884, p. 534. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 443. — Reitt. Süswasserf. Deutschl. 1909, p. 219; Fauna Germ. IV, 1912, p. 128.

Phaedon Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 221.

- ab. **carniolicus** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 588. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 211 (*Chrysomela*). — Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 96 (*Phaedon*). — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 245 (*Chrysomela*). — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 221. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 482. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 365; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 536. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 88 (pars). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 159; Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, p. 1132. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 443. — Reitt. Süswasserf. Deutschl. 1909, p. 219; Fauna Germ. IV, 1912, p. 132. Mittel- und Ostalpen, Sudeten, Karpathen, Transsylvanien
- ab. *obscurus* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 536.
- ab. *transsylvanicus* Fuss, Verh. Siebenb. Ver. XII, 1861, p. 169. Transsylvanien

- ab. *violaceus* Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 103.
- Biologie: Märkel, Allgem. Naturh. Zeitschr. Isis 1857, p. 171. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3, 1884, p. 535.
- carpathicus* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 366; Ins. Deutschl. VI. 3, 1884, p. 537; Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 159; Ins. Deutschl. VI. 6, 1893, p. 1131; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 47. Karpathen
- Kenderesyi* Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 256. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 89. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 202.
- orbicularis* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 243. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 90. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 159; Ins. Deutschl. VI. 6, 1893, p. 1131; Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 203; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 47. — Reitt. Süßwasserrf. Deutschl. 1909, p. 219. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 57, f. 27. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 132. Harz, Thüringen, Mittel- u. Ostalpen
- Biologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 47.

3

Cyrtonus Latr.

- Latr. in Cuvier, Règne anim. ed. 2, V, 1829, p. 143. — Chevr. Dict. univ. IV, 1844, p. 561. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 535. — Motschulsky, Reisen Amurl. II, 1860, p. 189. — Fairm. in Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 227. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 417. — Weise, Ins. Deutschl. VI. 2, 1882, p. 342, nota. — Fairm. Ann. Soc. Esp. Hist. nat. XII, 1883, p. 251. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 3. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 140.
- angusticollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 543; Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 267. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 26. Andalusien
- Arcasi* Fairm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 361. Granada
- brevis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 547; Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 261. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 23. Catalonien; Montserrat
- canalistermus* Mars. l. e. p. 20. — Fairm. Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 269. Portugal; Braganza
- contractus* Fairm. Natural. II, 1882, p. 19; Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 255. Andalusien
- coruscans* Vaillefr. Abeille V, 1868, p. 295. — Fairm. Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 257. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 10. Portalegre, Asturien
- cupreovirens* Perez Arcas. Ann. Soc. Esp. I, 2, 1872, p. 134, t. 3, f. 3. — Fairm. l. e. XII, 1883, p. 263. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 17. Catalonien; Moneado
- curlulus* Fairm. Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 262. Eborá
- curlus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 547; Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 260. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 16. Serra de Geres, Asturien
- cylindricus* Mars. l. e. p. 25. — Fairm. Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 271. Granada

- denticulatus** Chevr. Abeille I, 1872, Nouv. et Faits p. 132. — Mars. l. c. XXI, 1883, p. 12. — Fairm. Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 258. Castilien
- dorsolineatus** Fairm. l. c. p. 256. Andalusien
- Dufouri** Dufour, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) V, 1847, Bull. p. 103. — Fairm. l. c. (2) VIII, 1850, p. 546; Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 266. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 26. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 57, f. 11. Südfrankreich, Pyrenäen, Portugal
- coarctatus* Muls. Mém. Ac. Lyon II, 1847, p. 413.
- Ehlersi** Fairm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 361. Murcia
- elegans** Germ. Mag. Ent. I, 1813, p. 127 (*Eumolpus*). — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 541. — Fairm. in Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, t. 66, f. 315. — Fairm. Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 258. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 10. Portugal
- eumolpus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 545; Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 266. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 14. Andalusien; Ronda
- Fairmairei** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 315. — Fairm. Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 253. Andalusien; Yunquera
- gibbicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 73; Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 264. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 24. Tanger
- gratiosus** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 314. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 13. — Fairm. Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 253. Andalusien; Yunquera
- Heydeni** Fairm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 361. Asturien
- major** Fairm. Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 252. Alicante
- majoricensis** Breit, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908, p. 64. Mallorca
- Martorelli** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, Bull. p. 27; Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 265. Estremadura
- minor** Fairm. l. c. p. 267. Andalusien; Ronda
- montanus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 542. — Graells, Mem. Ac. Madrid I, 2, 1851, p. 150, t. 8, f. 11. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 15. — Fairm. Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 259. Central-Spanien
- Biologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 405.
- Morphologie: Ws. l. c. XXXI, 1886, t. 1, f. 50.
- oomorphus** Fairm. Natural. II, 1882, p. 19; Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 268. Pajares
- Pazi** Fairm. l. c. p. 254 ♀. Alicante
- plumbeus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 540. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 11. — Fairm. Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 253. Cartagena, Lorca
- puncticeps** Fairm. Natural. II, 1882, p. 19; Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 261. Albarracín
- punctipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 744. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 21. — Fairm. Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 257. Ostpyrenäen
- punctulatus** Fairm. l. c. p. 268. Guarda

- rotundatus* Herr.-Schäff. Fauna Germ. 157, 1838, 4c. — Südfrankreich.
 Muls. Mém. Ac. Lyon II, 1847, p. 411, f. 1—3. — Nordöstliches
 — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 539. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 29. — Spanien
 — Fairm. Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 256.
 Biologie: Muls. et Wachauer, Mém. Ac. Lyon II, 1847, p. 401. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 537. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 418. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 5.
ruficornis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 544. — Graells, Mem. Ac. Madrid I, 2, 1851, p. 151, t. 8, f. 12. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 19. — Fairm. Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 266. Mittel- u. Südpantien
scutellatus Fairm. l. c. p. 264. Braganza
strictus Fairm. l. c. p. 262. Toledo
sycophanta Fairm. l. c. p. 263. Alicante
thoracicus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 544. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 18. — Fairm. Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 259. Andalusien
versicolor Mars. Abeille XXI, 1883, p. 22. — Fairm. Ann. Soc. Esp. XII, 1883, p. 270. Lissabon

38

Oreothassa Jacobs.

Jacobson, Hor. Ross. XXXV, 1909, p. 86, 89.

Martjanowi Jacobs, l. c. p. 88; Käf. Russl. 1909, t. 57, f. 12. W. Sibirien

1

Hydrothassa Thoms.

C. G. Thoms, Skand. Col. VIII, 1866, p. 279. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 523. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 318. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 140. — Jacobs, Hor. Ross. XXXV, 1909, p. 89. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 442. — Reitt, Süswasserf. Deutschl. 1909, p. 218; Fauna Germ. IV, 1912, p. 128.

Eremosis Gozis, Rev. d'Ent. I, 1882, p. 207.

- analis* L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 592. — F. Syst. Ent. 1775, p. 104; Spec. Ins. I, 1781, p. 130; Mant. Ins. I, 1787, p. 75. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1681. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 326. — Panz. Fauna Germ. 6, 1794, p. 13. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 72. — F. Syst. El. I, 1801, p. 442. — Gyllh. Ins. Suec. III, 1813, p. 492. — Duft. Fauna Anstr. III, 1825, p. 197. — Matzek, Ber. Schles. Ges. 1842, p. 156. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 83. — C. G. Thoms, Skand. Col. VIII, 1866, p. 247. — Redt, Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 472. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 393. — Mars. Abeille XXV, 1887, p. 135. — Seidl, Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 690; Fauna Transsylv. 1891, p. 773. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 433. — Reitt, Fauna Germ. IV, 1912, p. 111, t. 145, f. 1 (*Chrysomela*).
schach F. Ent. Syst. I, 1792, p. 326; Syst. El. I, 1801, p. 441. Europa

- ab. *lomata* Herbst in Füssly, Arch. IV, 1783, p. 54, t. 23, f. 8. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1686.
- ab. *analis* Schrank. Enum. Ins. Austr. 1781, p. 80.
- ab. *schach* Panz. Faun. Germ. 16, 1794, p. 12. — Ol. Ent. V, 1807, p. 565, t. 8, f. 122. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 196. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 473.
- ab. *prasina* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 85. Biologie: Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 156.
- glabra** Herbst in Füssly, Arch. IV, 1783, p. 60. — Gyll. Ins. Succ. III, 1813, p. 494. — Ws. Ent. Monats-bl. II, 1880, p. 102. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 699; Fauna Transsylv. 1891, p. 784. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1899, p. 267, nota 3. Europa, Sibirien
- ab. *eigena* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 265.
- ab. *Umhangii* Wenck. Cat. Col. Alsace 1866, p. 133. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 249.
- ab. *aucta* F. Mant. I, 1787, p. 72. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1680. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 326. — Panz. Fauna Germ. 16, 1794, p. 14. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 72. — Gyll. Ins. Succ. III, 1813, p. 494. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 198. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 264 (*Chrysomela*). — Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 98 (*Prasocuris*). — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 280. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 485. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 487. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 318. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 525. — Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 133. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 151; 1899, p. 267. — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 442. — Reitt. Süswasserf. Deutschl. 1909, p. 218; Fauna Germ. IV, 1912, p. 132, t. 146, f. 4.
- ab. *hispanica* Graells, Mem. Ac. Madrid I, 2, 1851, p. 152, t. 8, f. 10a, b. Spanien
- Biologie: Chapuis et Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, p. 612. — Cornelius, Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 167. — Kaltenbach. Pflanzenf. 1874, p. 7. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 372.
- Fairmairei** Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 423. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 520. — Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 119, 123 (*Phratora*). — Bed. Abeille XXXII, 1894, p. 156. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 195, nota. 203.
- ab. *planiuscula* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 188.
- flavocincta** Brullé, Expéd. Morée III, 1832, p. 271, t. 44, f. 9. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 266 (*Chrysomela*). — Küst. Käf. Eur. XXV, 1852, p. 99 (*Helodes*). — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 526, nota. — Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 134. Dalmaticen, Griechenland

- ✓ *hannoverana* F. Syst. Ent. 1775, p. 102; Spec. Ins. I, 1781, p. 126; Mant. I. 1787, p. 72. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I. 4, 1790, p. 1681 (sub *hannoveriana*). — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 326; Syst. El. I, 1801, p. 443. — Panz. Fauna Germ. 16, 1794, p. 16. — Ol. Ent. V, 1807, p. 567, t. 8, f. 125. — Steph. III, Brit. Ent. V, 1835, p. 425; Man. 1839, p. 311 (*hannoveriana*). — Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 97 (*Prasocuris*). — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 267. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 486. — Letzn. Ber. Schles. Ges. LIII, 1875, p. 177. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 251; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 528. — Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 137. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 318, 319. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 699; Fauna Transsylv. 1891, p. 785. — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 442. — Reitt. Süßwasserf. Deutschl. 1909, p. 218; Fauna Germ. IV, 1912, p. 132, t. 146, f. 4.
- ranunculi* Herbst in Füessly. Arch. IV, 1784, p. 55, t. 23, f. 12.
- ab. *calthae* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 252; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 528.
- hannoveriana* Herbst in Füessly. Arch. IV, 1784, p. 54. — Gyll. Ins. Succ. III, 1813, p. 495.
- ab. *degenerata* Mäklin. K. Sv. Vet. Ak. Handl. (2) XVIII, 4, 1881, p. 16.
- ab. *germanica* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1883, p. 252.
- hannoverana* C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 280.
- ab. *potentillae* Herbst in Füessly. Arch. IV, 1784, p. 55, t. 23, f. 11. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 252.
- Biologie: Cornelius. Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 167. — Kaltenb. Pflanzenf. I, 1872, p. 10. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 525. — W. Kolbe. Zeitschr. Ent. Breslau XXV, 1900, p. 19.
- ✓ *marginella* L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 371. — F. Syst. Ent. 1775, p. 102; Spec. Ins. I, 1781, p. 125; Mant. Ins. I, 1787, p. 72. — Herbst in Füessly. Arch. IV, 1784, p. 54, t. 23, f. 9. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I. 4, 1790, p. 1681. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 326. — Panz. Fauna Germ. 16, 1794, p. 15. — Payk. Fauna Succ. II, 1799, p. 73 (pars). — F. Syst. El. I, 1801, p. 442. — Ol. Ent. V, 1807, p. 566, t. 3, f. 35. — Gyll. Ins. Succ. III, 1813, p. 495 (pars). — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 197 (*Chryso-mela*). — Küst. Käf. Eur. VII, 1846, p. 94 (*Helodes*). — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 266. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 282. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 485. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 527. — Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 136. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 318. — Seidl.

Nord- u.
Mittel-
europa

Novaja
Zemlja

Nord- u.
Mittel-
europa,
Sibirien

- Fauna Balt. ed. 2. 1891. p. 699; Fauna Transsylv. 1891. p. 785. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V. 1892. p. 151; 1899. p. 267. — Everts. Col. Neerl. II. 1903. p. 442. — Reitt. Süßwasserf. Deutschl. 1909. p. 218. — Jacobs. Käf. Russl. 1909. t. 58. f. 39. — Reitt. Fauna Germ. IV. 1912. p. 131. t. 146. f. 3. — C. Schauf. in Calwer. Käferbuch. ed. 6. 1907—16 (1913). p. 955. t. 35. f. 30.
- Biologie: Deg. Mém. V. 1775. p. 167. — Cornelius. Stett. Ent. Zeit. XVIII. 1857. p. 167. — Kaltenb. Pflanzenf. I. 1872. p. 7; III. 1874. p. 769. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 525. — Vion. Bull. Soc. Linn. N. Fr. VII. 1884. p. 26.
- nana** Vogel in Schauf. Nunquam otios. I. 1871. p. 140 (Prasocuris). Kapland
- oblongiuscula** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII. 1884. C. r. p. 69. — Mars. Abeille XXVII. 1889. p. 134. Batna
- Suffriani** Küst. Käf. Eur. XXV. 1852. p. 100 (*Helodes*). — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 526. — Mars. Abeille XXVII. 1889. p. 135. Corsica, Sardinien
- pumila** Reiche. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II. 1862. p. 298. — Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I. 2. 1877. p. 122. — Ws. Ent. Monatsbl. II. 1889. p. 102.
- 9

~ Apterocuris Jacobs.

Jacobson. Hor. Ross. XXXV. 1900. p. 85.

- sibirica** Gebl. Ledeb. Reise II. 3. 1830. p. 218; Bull. Mosc. XXI. 1. 1848. p. 38 (*Phratora*). — Mars. Abeille XXVII. 1889. p. 138 (*Prasocuris*). — Jacobs. Hor. Ross. XXXV. 1900. p. 86; Käf. Russl. 1909. t. 57. f. 35. West-sibirien
- ab. *aurichalcea* Jacobs. l. c. p. 86.
- ab. *cyanea* Jacobs. l. c.
- ab. *purpurea* Jacobs. l. c.
- ab. *violacea* Jacobs. l. c.

1

~ Prasocuris Latr.

Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. III. 1802. p. 224. — Fairm. in Jacq. du Val. Gen. Col. d'Eur. IV. 1868. p. 233. — Chapuis. Gen. Col. X. 1874. p. 367. 372 (pars). — Weise. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 529. — Mars. Abeille XXVII. 1889. p. 128. — Fowler. Col. Brit. Isl. IV. 1890. p. 319. — Bedet. Faune Col. Bass. Seine V. 1892. p. 140. — Jacobs. Hor. Ross. XXXV. 1900. p. 89. — Everts. Col. Neerl. II. 1903. p. 441. — Reitter. Süßwasserf. Deutschl. 1909. p. 218; Fauna Germ. IV. 1912. p. 128.

Helodes Payk. Fauna Suec. II. 1799. p. 84.

Hellodes Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845. p. 116.

- distincta** Luc. Expl. Alg. Zool. 1849. p. 539. t. 46. f. i. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 531. nota: — Mars. Abeille XXVII. 1889. p. 142. Umgebung des Mittel-ländischen

- ab. *marginicollis* Suffr. Linn. Ent. V. 1851, p. 270 (*Chrysomela*). — Fairm. in Jacq. du Val. Gen. Col. d'Eur. IV. 1868. t. 68. f. 322.
- ab. *pallidithorax* Pic. Echange XVII. 1901, p. 59.
- ab. *sulurella* Reiche. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI. 1858. p. 38. t. 1. f. 9. — Mars. Abeille XXVII. 1889. p. 143. — Ws. Arch. Naturg. LXIV. 1898. p. 293.
- *junci* Brahm. Ins. - Kalend. I. 1790. p. 62. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 533. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV. 1890. p. 319. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2. 1891. p. 699; Fauna Transsylv. 1891. p. 785. — Bed. Fauna Col. Bass. Seine V. 1892. p. 151; 1899. p. 266. — Everts. Col. Neerl. II. 1903. p. 442. — Reitt. Fauna Germ. IV. 1912. p. 132. t. 146. f. 6.
- ab. *beccabungae* Ill. in Schneid. Neuest. Mag. I. 5. 1794. p. 690. — Panz. Fauna Germ. 25. 1796. p. 11 (*Chrysomela*). — Payk. Fauna Suec. III. 1900. p. 451 (*Helodes*). — Gyll. Ins. Suec. III. 1813. p. 500. — Steph. III. Brit. Ent. IV. 1834. p. 353; Man. 1839. p. 311. — Küst. Käf. Eur. VII. 1846. p. 93. — Suffr. Linn. Ent. V. 1851. p. 272. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII. 1866. p. 283. — Seidl. Fauna Balt. 1875. p. 487. — Mars. Abeille XXVII. 1889. p. 139. — Reitt. Süßwasserf. Deutschl. 1909. p. 218. — Jacobs. Käf. Russl. 1909. t. 57. f. 16.
- violacea* F. Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 11 (*Crioceris*); Syst. El. I. 1801. p. 470 (*Helodes*). — Ol. Ent. V. 1807. p. 594. t. 1. f. 2. — Duft. Fauna Austr. III. 1825. p. 237. — Redt. Fauna Austr. ed. 3. II. 1874. p. 485.
- ab. *atra* Duft. Fauna Austr. III. 1825. p. 237. Biologie: Letzn. Arb. Schles. Ges. 1857. p. 130. — Cornelius. Stett. Ent. Zeit. XXIV. 1863. p. 119. — Mars. Abeille IV. 1867. p. 34. — Perris. Abeille VII. 1870. p. 35. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 531.
- obliquata** Crotch. Proc. Ac. Philad. XXV. 1873. p. 51, 52.
- ovalis** Blatchley. Bull. Ind. Dept. Geol. I. 1910. p. 1151.
- **phellandrii** L. Syst. Nat. ed. 10. 1758. p. 376 (*Chrysomela*). — F. Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 11 (*Crioceris*). — Payk. Fauna Suec. II. 1799. p. 84 (*Helodes*). — F. Syst. El. I. 1801. p. 469. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. III. 1802. p. 59. — Ol. Ent. V. 1807. p. 594. t. 1. f. 1a, b. — Gyll. Ins. Suec. III. 1813. p. 499. — Duft. Fauna Austr. III. 1825. p. 236. — Steph. III. Brit. IV. 1834. p. 352; Man. 1839. p. 311. — Küst. Käf. Eur. VII. 1846. p. 92. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII. 1866. p. 283. — Crotch. Proc. Ac. Philad. XXV. 1873. p. 51. — Redt. Fauna Austr. ed. 3. II. 1874. p. 485. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 531. — Mars. Abeille XXVII. 1889. p. 141. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV. 1890. p. 319, 320. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2. 1891. p. 699; Fauna Transsylv. 1891. p. 785. —

Meeres

Europa,
Nord-
afrikaIllinois
Indiana
Europa,
Sibirien,
Nord-
amerika

- Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 151; 1899, p. 266. — Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 397. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 442. — Reitt, Süßwasserf. Deutschl. 1909, p. 218; Fauna Germ. IV, 1912, p. 132, t. 146, f. 5.
- ab. *cicutae* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 252.
- ab. *sii* Ws. l. c. p. 252.
- Biologie: Boie, Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 360. — Cornelius, l. c. XVIII, 1857, p. 404. — Letzn. Arb. Schles. Ges. 1857, p. 127. — Löw, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVI, 1866, p. 956. — Bellevoye, Abeille VII, 1870, Nouv. et faits p. 29, 74. — Kaltenb. Pflanzenf. I, 1872, p. 10. — Ws. Ins, Deutschl. VI, 3, 1884, p. 530. — Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 176. — W. Kolbe, Zeitschr. Ent. Breslau XIX, 1894, p. 15. — Loisselle, Feuille jeun. Natur. XXXVI, 1905, p. 133. — Rupertsb. Ent. Blätt. VI, 1910, p. 33.
- Morphologie: Kempers, Tijdschr. v. Ent. XLV, 1902, p. 59.
- Varendorffi** Ws. Arch. Naturg. LXIX, 1903, p. 205. Oranje-Freistaat
- vicina** Luc. Expl. Alg. Zool. 1849, p. 539, t. 46, f. 2. — Ws. Ins, Deutschl. VI, 3, 1884, p. 534, nota. — Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 139. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 785. Spanien, Portugal, Sicilien, Algier
- litigiosa** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 323. ab. *chalybea* Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 271. ab. *hispanica* Ws. Ins, Deutschl. VI, 3, 1884, p. 534, nota.
- vittata** Ol. Ent. V, 1807, p. 595, t. 1, f. 3 (*Helodes*). — Stal. Mon. III, 1865, p. 287. Nord-Amerika
- septentrionis** Demaison, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 24. — Jacobs, l. c. p. 174.
- trivittata** Say, Journ. Ac. Philad. V, 1826, p. 289 (*Helodes*). — Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 38 (*Chrysomela*). — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 393.
- varipes** Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 51. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIII, 1886, p. 140.
- Biologie: Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 176.
- Weisei** Reitt, Wien, Ent. Zeit. XX, 1901, p. 163, t. 3, f. 8. Altai

Plagiodera Redt. Genotype Armer

Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 116. — Chevr. Dict. univ. X, 1847, p. 233. — Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, l. p. 158 (pars). — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 2, 1867, p. 298. — Fairm. in Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 232. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 369, 374. — Jacoby, Biol. Centr.-Amer. VI, 1, 1882, p. 189. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 549. — Marseul, Abeille XXVI, 1888, p. 79. — Fowler, Col.

Brit. Isl. IV, 1890, p. 314. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 141. — Weise, Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 211. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 445. — Reitt, Fauna Germ. IV. 1912, p. 124, 125.

Linamorpha Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 197.
Plagiomorpha Motsch. l. c. p. 200.

Plagiosterna Motsch. l. c. p. 196. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 210.

type erythropleta
type californica
type rufolimbata [cerea?]

- aeneiventris** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 467; Mon. III, 1865, p. 305. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, 1, 1882, p. 190. Guatemala bis Costarica
- aerea** Eydoux, Rev. Zool. 1839, p. 267. — Desmarest, Voy. Bonite I, 1841, p. 325, t. 2, f. 41. Manila
- aethiopica** Thunb. Mus. Nat. Ac. Ups. IV, 1787, p. 43, nota 1; Nov. Act. Ups. VIII, 1821, p. 177. — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 134. *Trimeni* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 25. Kapland
- areata** Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, 1, p. 159. — Stal, Mon. III, 1865, p. 308. Peru
- arizonae** Crotch. Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 52, 53. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, 1, Suppl. 1891, p. 243. Arizona, Mexiko
- bicolor** Ws. Hor. Ross. XXIII, 1889, p. 606; Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 212. Kanssu
- bistripunctata** Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, C. r. p. 118. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, 1, Suppl. 1891, p. 242, t. 41, f. 1. Mexiko, Costarica
- caeffra** Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 135. Transvaal;
opacicollis Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 328. Pretoria;
thoracica Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 136 (pars). Rhodesia;
Umtali
- calabarica** nom. nov. Altcalabar
cognata Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 36. — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 149 (nec Stal).
- californica** Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 37. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 392 (*Chrysomela*). — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 200 (*Plagiomorpha*). — Stal, Mon. III, 1865, p. 332. — Crotch. Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 52. Californien
- cerea** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 466; Mon. III, 1865, p. 297. Brasilien
var. *atritarsis* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 468; Mon. III, 1865, p. 298. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, 1, 1882, p. 192. Mittel-Amerika, Venezuela
- Chapuisi** Jac. Ann. Mus. Genova XXII, 1865, p. 31. Brit. Neuginea
- chilacoridea** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 468; Mon. III, 1865, p. 309. Columbien
- chinensis** Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 212. Shanghai
- chloroptera** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 467; Mon. III, 1865, p. 303. Brasilien
- circellaris** Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, p. 159. — Stal, Mon. III, 1865, p. 311. Peru
- circumlita** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 467; Mon. III, 1865, p. 302. Brasilien

- circumsepta* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 466; Mon. III, 1865, p. 300. Brasilien
- coelestina* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 229. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 212. Hongkong
- cognata* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 468; Mon. III, 1865, p. 310. Rio Janeiro
- congesta* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 467; Mon. III, 1865, p. 305. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, 1, 1882, p. 191, t. 9, f. 24. Mexiko, Guatemala
- euprea* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1865, p. 229. — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 149. — Jac. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 354. Ngami See, Transvaal
- discicollis* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 468; Mon. III, 1865, p. 308. Caracas
- egregia* Gerst. Monatsber. Ak. Berl. 1855, p. 637; Peters' Reise 1862, p. 340, t. 20, f. 11. — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 136. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 361. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 211. Ostafrika
- rafolimbata* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 196, nota I.
- encausta* Klug, Preisverz. 1829, p. 10. — Stal. Mon. III, 1865, p. 304. Brasilien
- Germani* Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, p. 607.
- erythroptera* Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 549, t. 32, f. 3 (*Lina*). — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 197 (*Lina morphia*). — Stal. Mon. III, 1865, p. 296. — Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 103. Chile, Argentinien
- Biologie: Bruch. Revista Mus. La Plata XI, 1904, p. 317, t. 1, f. 1—10.
- ferrugata* Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 211; in Sjö-st. Kilimandj. I, 1909, p. 192. Ashanti, Kili- mandjaro
- flavilimbata* Stal. Mon. III, 1865, p. 300. Rio Janeiro
- flavomaculata* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 467; Mon. III, 1865, p. 306. Columbien
- florescens* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 468; Mon. III, 1865, p. 306. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, 1, 1882, p. 193, t. 10, f. 1. — Horn. Canad. Ent. XVI, 1884, p. 128. Columbien Mexiko
- fulgentula* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 468; Mon. III, 1865, p. 310. Alegretto
- fulvimargo* Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 173. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 211. Deutseh Ostafrika
- fuscitarsis* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 467; Mon. III, 1865, p. 302. Brasilien: Sta Catharina
- janthinoptera* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 467; Mon. III, 1865, p. 303. Bogota
- inclusa* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 252. Java
- jucunda* Klug, Preisverz. 1829, p. 10 (*Chrysomeleta*). — Stal. Mon. III, 1865, p. 298. Brasilien
- encausta* Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, p. 607.

<i>laticlavata</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII. 1860, p. 467; Mon. III. 1865, p. 302.	Rio Janeiro
<i>maculatella</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII. 1860, p. 467; Mon. III. 1865, p. 305. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI. 1. 1882, p. 190, t. 9, f. 25.	Guatemala
<i>marginata</i> Baly. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV. 2. 1867, p. 299.	Neuguinea
<i>marginipennis</i> Jac. Ann. Mus. Genova XXVII. 1889, p. 188. — Ws. Arch. Naturg. LXIV. 1898, p. 212.	Tenasserim
<i>micantipennis</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV. 1858, p. 251.	Ceylon
<i>nitentula</i> Stal. l. c. XVII. 1860, p. 467; Mon. III. 1865, p. 301.	Para
<i>novempunctata</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII. 1860, p. 466; Mon. III. 1865, p. 299.	Columbien
<i>obscuripennis</i> Jac. Biol. Centr.-Amer. VI. 1. Suppl. 1891, p. 243.	Mexiko:
<i>opacicollis</i> Ws. Arch. Naturg. LXIX. 1903, p. 205; in Sjöst. Kilimandj. I. Col. 1909, p. 102.	Acapulco Deutscha Ost- afrika
<i>ornata</i> Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1889, p. 268.	Venezuela: San Esteban
<i>pallida</i> Baly. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV. 2. 1867, p. 299.	Amboina
<i>philippinensis</i> Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX. 1885, C. r. p. 118.	Philippinen
<i>praecincta</i> Er. Arch. Naturg. XIII. 1847, p. 158. — Stal. Mon. III. 1865, p. 301.	Peru
<i>praetexta</i> Er. Arch. Naturg. XIII. 1847, p. 158. — Stal. Mon. III. 1865, p. 301.	..
<i>prasnipennis</i> Er. Arch. Naturg. XIII. 1847, p. 158. — Stal. Mon. III. 1865, p. 309.	..
<i>punctigera</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII. 1860, p. 466; Mon. III. 1865, p. 298. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI. 1. 1882, p. 190, t. 9, f. 22.	Mexiko, Guatemala
<i>purpurea</i> Linell. Proc. U. S. Nat. Mus. XX. 1898, p. 482.	Utah
<i>quadrinaculata</i> Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 171; Biol. Centr.-Amer. VI. 1. 1882, p. 193.	Costarica
<i>quadriplagiata</i> Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII. 1893, p. 279.	Bolivia
<i>riparia</i> Jac. Ann. Mus. Genova XXII. 1885, p. 31.	Neuguinea
<i>rufescens</i> Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I. 2. 1808, p. 267, nota f. — Ws. Arch. Naturg. LXVI. 1898, p. 212.	Ostindien, Ceylon
ab. <i>virescens</i> Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 31 (<i>Coccinella</i>). — Ws. Arch. Naturg. LXIV. 1898, p. 212.	
ab. <i>cinctipennis</i> Baly. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X. 1862, p. 26.	
<i>sanguinea</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII. 1860, p. 466; Mon. III. 1865, p. 296.	Bolivia: Chiquitos
<i>seabricula</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII. 1860, p. 466; Mon. III. 1865, p. 297. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI. 1. 1882, p. 194.	Mexiko, Guatemala
<i>semivittata</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII. 1860, p. 467; Mon. III. 1865, p. 304. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI. 1. 1882, p. 190, t. 9, f. 23.	..
<i>septempunctata</i> Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII. 1860, p. 466; Mon. III. 1865, p. 297.	Brasilien: Cassapava

- septemvittata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XV. 1858, p. 252. China
Severini Ws. Arch. Naturg. LXIX, 1903, p. 204. Tschinde
sexmaculata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 595, Ecuador
 t. 54, f. 12.
sexnotata Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 468; Columbien
 Mon. III, 1865, p. 307.
speciosella Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 468; Columbien:
 Mon. III, 1865, p. 307. Honda
subglobosa Hope in Gray. Zool. Misc. 1831, p. 31 (*Coccinella*). Nepal
submarginata F. Syst. El. I. 1801, p. 425 (*Chrysomela*). — Natal,
 Vogel in Schaaf. Nunquam otios. I. 1871, p. 135. Caffrarien
viridivittata Baly. Ann. Mag. Nat. Hist. (3)
 X. 1862, p. 26.
subparallela Ws. Arch. Naturg. LXX, 1904, p. 164. Kamerun,
 Ituri
taeniata Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, Amazonas
 p. 607. — Stal. Mon. III, 1865, p. 299.
thoracica F. Syst. El. I. 1801, p. 426 (*Chrysomela*). — Tropisches
 Vogel in Schaaf. Nunquam otios. I. 1871, W. Afrika
 p. 136 (pars).
thymaloides Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, Mittel-
 p. 468; Mon. III, 1865, p. 311. — Jac. Biol. Amerika
 Centr.-Amer. VI, 1, 1882, p. 191. — Linell.
 Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 482.
tumens Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 468; Peru
 Mon. III, 1865, p. 308.
unicolor Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, 1, 1882, p. 192. Mexiko:
 Chiapas
uniformis Jac. l. c. p. 192. Mexiko,
 Guatemala
versicolora Laichart. Verz. Tirol. Ins. I, 1781, p. 148 ~ Europa,
 (*Chrysomela*). — Gredler. Käf. Tirol 1863, p. 429. Nord-
 — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 550. — Fowl. ~ afrika,
 Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 314. — Bed. Faune Sibirien,
 Col. Bass. Seine V, 1892, p. 153; 1899, p. 270. — Japan
 Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 212. —
 Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 445. — Jacobs.
 Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 27. — Reitt. Fauna
 Germ. IV, 1912, p. 126. — C. Schaaf. in Calwer.
 Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 960,
 t. 35, f. 27.
 ~ *armoraciae* F. Syst. Ent. 1775, p. 103 (nec L.);
 Spec. Ins. I, 1781, p. 127; Mant. Ins. I, 1787,
 p. 73; Ent. Syst. I, 1792, p. 330; Syst. El. I,
 1801, p. 445. — Herbst in Füessly. Arch. VII,
 1786, t. 44, f. 7. — Gmelin in L. Syst. Nat.
 ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1673. — Panz. Fauna
 Germ. 44, 1797, p. 14. — Ol. Ent. V, 1807,
 p. 578, t. 4, f. 55a, b. — Gyll. Ins. Suec. III,
 1813, p. 474. — Duft. Fauna Austr. III, 1825,
 p. 212 (*Chrysomela*). — Steph. III, Brit. Ent.
 IV, 1834, p. 332; Man. 1839, p. 313. — Küst.
 Käf. Eur. VII, 1846, p. 89. — Suffr. Linn.
 Ent. V, 1851, p. 242. — Redt. Fauna Austr.
 ed. 3, II, 1874, p. 482. — Mars. Abeille XXVII,
 1889, p. 82. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891,
 p. 605; Fauna Transsylv. 1891, p. 781.

- cognata* Herbst in Füessly, Arch. IV, 1783, p. 58. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1690.
- salicis* Panz. Ent. Germ. 1795, p. 172. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 271.
- similis* Herbst in Füessly, Arch. IV, 1783, p. 58. ab. *claricornis* Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 332; Man. 1839, p. 313.
- var. *distincta* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 174. — Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 362. Japan
- Biologie: Letzner, Arb. Schles. Ges. 1852, p. 91. — Heeger, Sitzungsab. Ak. Wiss. Wien XI, 1853, p. 930, t. 2. — Cornelius, Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 170. — Wood, Entomol. XV, 1882, p. 22. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 550. — Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 89. — Judeich, Forstins. I, 2, 1889, p. 600. — Weber, Ill. Zeitschr. Ent. IV, 1899, p. 330. — Xambou, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIX, 1902, p. 1. — Cecconi, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXVI, 1904, p. 103. — Pylinov, Simferopoli Jest. muz. I, 1912, p. 20.
- Morphologie: Bellevoys, C. r. Ass. franç. avanc. Sc. XXXVI, 1907 (1908), p. 641, f. 8.
- viridimaculata* Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, I, Suppl. 1891, p. 242, t. 41, f. 2. Panama: Chiriqui
- viridipennis* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVIII, 1860, p. 468; Mon. III, 1865, p. 310. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, I, 1882, p. 193. Brasilien, Nicaragua
- vitticollis* Jac. l. c. p. 191. Guatemala
- ✓ *Walleri* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 36. — Vogel, Nunquam ot. I, 1871, p. 150. Zambesi
- cajennensis* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 87; Syst. El. I, 1801, p. 438 (*Chrysomela*). Cayenne
- circumscripta* Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 268, nota g (*Chrysomela*). Patria?
- dimidiata* Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 702 (*Chrysomela*). Cayenne
- miniaticollis* Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 30 (*Chrysomela*). Nepal
- pallidiventris* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 592 (*Chrysomela*). Brasilien
- transversa* Ol. Ent. V, 1807, p. 577, t. 9, f. 134. Ostindien

86

Pseudoparopsis Blackb.

- Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 99.
- ioptera* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 246. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 411, 413. Queensland
- ab. *nitidipennis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXIII, 1899, p. 99. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 412 (nee Boisd.).
- Lownei* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 622 (*Plagiodera*). — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 100. N. S. Wales
- Lounii* Lea, Rep. Austral. Ass. 1902, p. 394.

Melasoma Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 350; Man. 1839, p. 303, 307. — Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 116. — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 137. — Weise. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 551. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 308. — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 445. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 124, 126.

Lina Redt. Fauna Austr. 1849, p. 551. — Fairm. in Jacq. du Val. Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 230. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 369, 375. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, 1, 1882, p. 193. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 1. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 694.

Melasoma Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 141.

Biologie: Kirby u. Spence. Introduct. to Entomol. II, 1817, p. 279. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1803, p. 332. — Ratzeburg. Forstins. I, 1837, p. 241. — Westw. Introduct. Classific. Ins. I, 1838, p. 388, f. 48. — Chapuis et Candèze, Mém. Soc. Liège VIII, 1853, p. 610. — Weise. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 553.

Morphologie. Anatomie: Bordas. Ann. Sc. Nat. Zool. (8) XI, 1900, p. 382. — Jacobs. Hor. Ross. XXXVIII, 1906, p. LX.

Subgen. Linaeidea Motsch.

Mot.-ch. Schrenck's Reis. Amurl. II, 1860, p. 199.

Adamsi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 229.

Chusan

aenea L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 369. — F. Syst. Ent. 1775, p. 104; Spec. Ins. I, 1781, p. 139; Mant. I, 1787, p. 75; Ent. Syst. I, 1792, p. 329; Syst. El. I, 1801, p. 444. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1670. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 78. — Panz. Fauna Germ. 25, 1795, p. 9. — Pavk. Fauna Succ. II, 1799, p. 59. — Ol. Ent. V, 1807, p. 556, t. 8, f. 116a, b. — Gyll. Ins. Succ. III, 1813, p. 467. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 192 (*Chrysomela*). — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 351; Man. 1839, p. 307. — Ratzeb. Forstins. I, 1837, p. 246, t. 20, f. 13. — Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 83. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 191 (*Chrysomela*). — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 253. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 479. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 554. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 6. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 309. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 694; Fauna Transsylv. 1891, p. 780. — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 446. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 22. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 126, t. 146, f. 10.

Europa,

Sibirien,

Japan

fuscicornis F. Spec. Ins. I, 1781, p. 126; Mant. I, 1787, p. 73. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1670.

ab. **bicolor** Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 603.

- coerulocoriolacea* Deg. Mém. V. 1775, p. 316. — Payk. Fauna Suec. II. 1799, p. 59. — Gyll. Ins. Suec. III. 1813, p. 467 (*Chrysomela*).
? amethystina Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I. 4, 1790, p. 1688 (*Chrysomela*).
betulae Scop. Ent. Carn. 1763, p. 71 (*Coccinella*).
haemorrhoidalis Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 81. — Kraatz. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI. 1882, p. 156. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884, p. 554. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V. 1892, p. 154; 1899, p. 270 (nec L.).
violacea Ol. Encycl. méth. V. 1790, p. 718.
 ab. *cupraria* nom. nov.
vitellinae Scop. Ent. Carn. 1763, p. 71 (*Coccinella*). — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884, p. 554. Biologie: Deg. Mém. V. 1775, p. 316. — Sommerville. Ent. Monthly Mag. VII. 1870, p. 108. — Baudi. Bull. Soc. Ent. Ital. XII. 1880, p. 247. — W. Kolbe. Zeitschr. Ent. Breslau XIX. 1894, p. 15. — Hacker. Wien. Ent. Zeit. XVIII. 1899, p. 36. — Aubmann. Mitt. Zool. Mus. Berl. V. 1911, p. 265, f. 11.
aeneipennis Baly. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV. 1859, p. 61. Nord-China

Subgen. *Microdera* Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. IV. 1834, p. 351; Man. 1839, p. 307.

Macrolina Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 198.

- alpina** Zett. Ins. Lapp. 1840, p. 226. — Suffr. Linn. Ent. V. 1851, p. 194. — Küst. Käf. Eur. XXV, 1852, p. 97. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 257. — Letzn. Ber. Schles. Ges. LIII, 1875, p. 175. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884, p. 560, nota. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2. 1891, p. 695; Fauna Transsylv. 1891, p. 780. Schweden, Norwegen
- collaris** L. Syst. Nat. ed. 10. 1758, p. 371. — F. Syst. Ent. 1775, p. 98; Spec. Ins. I. 1781, p. 121; Mant. I. 1787, p. 69; Ent. Syst. I. 1792, p. 319; Syst. El. I. 1801, p. 435. — Deg. Mém. V. 1775, p. 302. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I. 4, 1790, p. 1680. — Schrank. Enum. 1781, p. 76. — Ol. Ent. V. 1807, p. 564, t. 8, f. 121. — Gyll. Ins. Suec. III. 1813, p. 459. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 185. — Letzn. Ber. Schles. Ges. 1844, p. 69. — Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 87. — Suffr. Linn. Ent. V. 1851, p. 192. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 256. — Redt. Fauna Austr. ed. 3. II. 1874, p. 478. — Letzn. Ber. Schles. Ges. LIII, 1875, p. 175. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884, p. 560. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 7. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 695; Fauna Transsylv. 1891, p. 780. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V. 1892, p. 155; 1899, p. 271. — Everts. Col. Neerl. II. 1903, p. 447. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 126, t. 146, f. 14.
elymi Voet, Cat. Syst. II, 1806, p. 39, t. 30, f. 1. Nord- u. Mitteleuropa, Sibirien

- Escheri* Heer, Obs. Ent. 1836, p. 31, t. 6, f. 9. —
Letzn. Ber. Schles. Ges. LIII, 1875, p. 176.
salicis F. Syst. Ent. I, 1792, p. 319.
ab. *aurica* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl.
II, 1860, p. 224.
— ab. *geniculata* Duft. Fauna Austr. III, 1825,
p. 185.
ab. *thoracica* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884,
p. 560.
alpina Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874,
p. 478, nota 3.
Biologie: Heer, Obs. Ent. 1836, p. 31, t. 6
(sub *alpina*). — Letzn. Ber. Schles. Ges. LIII,
1875, p. 176. — Everts, Tijdschr. Ent. XLIV,
1901, Versl. p. 69.
Anatomie: Bordas, Ann. Sc. Nat. Zool. (8)
XI, 1900, p. 383.
- eruentipennis** Jacq. du Val, Hist. Cuba VII, 1857, p. 125, Cuba
t. 11, f. 7 (*Lina*). — Stal, Mon. III, 1865,
p. 295 (*Plagiodes*). — Suffr. Arch. Naturg.
XXXIII, 3, 1867, p. 299 (*Chrysomela*).
- **cuprea** F. Syst. Ent. 1775, p. 96; Spec. Ins. I, 1781, Nord- u.
t. 118; Mant. I, 1787, p. 68; Ent. Syst. I, 1792, Mittel-
p. 315; Syst. El. I, 1801, p. 432. — Deg. Mém. europa,
Ins. V, 1775, p. 305. — Gmelin in L. Syst. Nat. Sibirien
ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1670. — Panz. Fauna
Germ. 25, 1795, p. 8. — Payk. Fauna Succ. II,
1899, p. 56. — Öl. Ent. V, 1807, p. 555, t. 8,
f. 115. — Gyll. Ins. Succ. III, 1813, p. 464. —
Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 171. — Küst.
Käf. Eur. II, 1845, p. 82. — Suffr. Linn. Ent. V,
1851, p. 195. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II,
1874, p. 479. — Fein, Zeitschr. Ent. Breslau (2)
X, 1884, p. XXII. — Ws. Ins. Deutschl. VI,
3, 1884, p. 555. — Mars. Abeille XXVI, 1888,
p. 10. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 695;
Fauna Transsylv. 1891, p. 780. — Bed. Faune
Col. Bass. Seine V, 1892, p. 155. — Everts,
Col. Neerl. II, 1903, p. 447. — Reitt. Fauna
Germ. IV, 1912, p. 126, t. 146, f. 11.
- humeralis* Eschsch. Mém. Ac. Petr. VI, 1818,
p. 465. — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 399.
ab. *ruficaudis* Deg. Mém. V, 1775, p. 305. —
Gyll. Ins. Succ. III, 1813, p. 464. — C. G.
Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 254. —
Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 485.
- ab. *sarmatica* Ws. Arch. Naturg. LIII, 1887, Minsk
p. 187, nota.
Biologie: Letzn. Ber. Schles. Ges. 1857, p. 123. —
Cornelius, Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 162.
— Rupertsb. Natur u. Offenb. XXI, 1875,
p. 569, f. 12, 13. — Omerod, Proc. Ent. Soc.
Lond. 1882, p. XIX. — Mars. Abeille XXVI,
1888, p. 3.
- depressa** Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 390 Mexiko,
(*Chrysomela*). — Stal, Mon. III, 1865, p. 295 Honduras,
(*Plagiodes*). — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, I, Guatemala
1882, p. 194; Suppl. 1891, p. 244, t. 10, f. 3.

- discolor* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 60 (Lina). — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 138 (*Plagiodera*). Kapland, Transvaal, Natal
- divisa* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 83. Ceylon
- Dohrni* Jac. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 295. Kamerun: Barombi
- elegans* Ws. Deutsche Zentralafri.-Exp. IV, 1912, p. 139. Ruwenzori: Beni
- fasciata* Ws. l. c. p. 139. Beni, Albert-See
- formosana* Bates. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 354. Formosa
- Kraatzii* Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 213. *chrysomela* Kamerun
- lapponica* L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 317. — F. Syst. Ent. 1775, p. 99; Spec. Ins. I, 1781, p. 123; Mant. I, 1787, p. 70; Ent. Syst. I, 1792, p. 322; Syst. El. I, 1801, p. 437. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1679. — Panz. Fauna Germ. 23, 1794, p. 13. — Payk. Fauna Suec. II, 1899, p. 57. — Ol. Ent. V, 1807, p. 559, t. 1, f. 9 a, b. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 463. — Gebl. Mém. Mosc. VI, 1823, p. 124; Ledeb. Reise II, 2, 1830, p. 214; Bull. Mosc. XXI, 1, 1848, p. 32. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 351; Man. 1839, p. 307. — Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 85. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 196; Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 400. — Pfeil. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 215. — Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 254. — Crotch. Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 52, 53. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 479. — Letzn. Ber. Schles. Ges. LIII, 1875, p. 170. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 556. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 12. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 695; Fauna Transsylv. 1891, p. 780. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 155. — Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 398. — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 447. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 57, f. 26. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 127, t. 146, f. 12.
- ab. altaica* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 557.
- lapponica* var. *g* Gebl. Bull. Mosc. III, 1, 1848, p. 32.
- unicolor* Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 13. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 202. — Jacobs. Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 133.
- ab. bulgharensis* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 88; Syst. El. I, 1801, p. 444. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 466. — Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 84.
- cocrulea* Gradl. Ent. Nachr. VII, 1881, p. 306. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 156.
- lapponica* var. Gebl. Bull. Mosc. III, 1, 1848, p. 32. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 197. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 156.
- lapponica* Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 479 ♂.

- ab. *cruciata* Jacobs. Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 133.
- ab. *curvilinea* Deg. Mém. V, 1775, p. 302, t. 9, f. 3. — Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 84.
- ab. *litua* Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 13. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 202.
- ab. *multipunctata* Jacobs. Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 133.
- ab. *quadripustulata* Jacobs. Hor. Ross. XXXV, 1900, p. 90.
- ab. *violaceipennis* Jacobs. Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 133.
- var. *interrupta* F. Syst. El. I, 1801, p. 438. — Ol. Ent. V, 1807, p. 558, t. 8, f. 119. — Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 37. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 388 (*Chrysoneta*). — Stal. Mon. III, 1865, p. 293 (*Plagiodes*).
- ab. *quadripunctata* Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 389. — Jacobs. Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 133.
- Biologie: Märkel. Isis 1857, p. 171. — Kawall. Stett. Ent. Zeit. XXVIII, 1867, p. 124. — Letzner. Ber. Schles. Ges. LIII, 1875, p. 172. — Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 176. — Garman. Kentucky Exper. Stat. Bull. 120, 1905, p. 59.
- Morphologie: Mc. Craeken. Journ. Exper. Zool. Baltimore III, 1906, p. 321.
- Dimorphismus: Mc. Craeken. Journ. Exper. Zool. Baltimore II, 1905, p. 117, t.
- laticollis** Ws. Deutsche Zentralaf.-Exp. IV, 1912, p. 133.
- lineatopunctata** Forst. Nov. spec. Ins. 1771, p. 22.
- novboracensis* Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1689.
- scripta* F. Syst. El. I, 1801, p. 438. — Ol. Ent. V, 1807, p. 559, t. 8, f. 120. — Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 37. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 339 (*Chrysoneta*). — Stal. Mon. III, 1865, p. 294 (*Plagiodes*). — Crotch. Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 52, 53. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, 1, 1882, p. 194, t. 10, f. 2. — Towns. Amer. Ent. II, 1886, p. 58.
- variegata* Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 719.
- ab. *conflucus* Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 37. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 391 (*Chrysoneta*). — Stal. Mon. III, 1865, p. 331. — Crotch. Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 53 (*Plagiodes*).
- Biologie: Chap. u. Cand. Mém. Soc. Liège VIII, 1853, p. 611. — Dugès, Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, 1886, p. 34, t. 2, f. 17—30. — Bruner. Bull. Dept. Agric. Ent. XIII, 1887, p. 34. — Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 176. — Baker, Ent. News VI, 1895, p. 28. — Webster, Journ. N. York Ent. Soc. V, 1897, p. 202. — Lowe, Bull. N. York Exper. Stat. 143, 1898,

Nord-
amerika,
Sibirien

Ruwenzori
Nord-
amerika,
Mexiko

- p. 5, t. 1—6. — Garman, Kentucky Exper. Stat. Bull. 120, 1905, p. 55.
- Morphologie: Mc. Craeken, Journ. Exper. Zool. Baltimore IV, 1907, p. 221, t.
- Parasitismus: Knab, Psyche XVI, 1909, p. 34.
- ✓ **livida** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 252. — Guinea
 Vogel in Schauf. Nunquam I, 1871, p. 138. —
 Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 524.
- spinata* Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 397, t. 4, f. 5. — Ws. Arch. Naturg. LXX, 1904, p. 164. Chinchoxo
- ? *unicolor* Jac. Novit. Zool. I, 1849, p. 524. Kuilu,
 ab. *discoidalis* Jac. l. c. p. 524. Sierra Leone
- ✓ **lutescens** Thunb. Mus. Nat. Ups. IV, 1787, p. 43, nota 6 Caffrarien
 (*Chrysomela*). — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 135 (*Plagiodes*).
- maelicollis** Jac. Entomol. XXIII, 1890, p. 117, t. 1, f. 9. China:
 Chang-Yang
- madagascariensis** Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 138, nota. Madagaskar
- nigritarsis** Jac. Ent. Monthly Mag. XXI, 1885, p. 226. Delagoa Bai
- nubila** Ws. Deutsche Zentralaf.-Exp. IV, 1912, p. 139. Beni
- obsoleta** Say, Journ. Ac. Philad. III, 1824, p. 435 (*Hobodes*). — Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, Westliche
 p. 37. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, Vereinigte
 p. 391 (*Chrysomela*). — Stal. Mön. III, 1865, Staaten
 p. 332. — Crösch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 52, 53.
- obscuripes** Ws. Ergebn. zweit. Deutsch. Zentralaf.-Exp. I, 7, 1915, p. 168. Kongo;
 Ubangi
- octodecimpunctata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, China:
 p. 346. Kiukiang
- quadrilineata** Jac. l. c. 1900, p. 243. Matabeleland
- salicivora** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, Kiangsi
 p. 40.
- ab. *completa* Jacobs, Annuaire Mus. Petersb. VIII, 1904, p. XV. Mandschurei
- ab. *deflorata* Jacobs, l. c. p. XV.
- tibialis** Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 213. Mozambique
- vigintipunctata** Scop. Ent. Carn. 1763, p. 78 (*Coccinella*). Mittel-
 — F. Syst. Ent. 1775, p. 105; Spec. Ins. I, europa.
 1781, p. 131; Mant. I, 1787, p. 75; Ent. Syst. II, Sibirien,
 1793, p. 21 (*Galleruca*); Syst. El. I, 1801, Japan
 p. 442. — Bergsträsser, Nomencl. I, 1778,
 p. 87, t. 13, f. 10. — Schrank, Enum. 1781,
 p. 74. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4,
 1790, p. 1682. — Brahm, Ins.-Kalend. I, 1790,
 p. 152. — Panz. Fauna Germ. VI, 1793, p. 10
 (*Chrysomela*). — Rossi, Fauna Etrusca I,
 1795, p. 81. — Schrank, Fauna Boica I, 1798,
 p. 535. — Ol. Ent. V, 1807, p. 557, t. 8,
 f. 118. — Duft, Fauna Austr. III, 1825, p. 171.
 — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 351; Man.
 1839, p. 307. — Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 86.
 — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 194. — Motsch.
 Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 198
 (*Macrolina*). — Redt, Fauna Austr. ed. 3, II,

- 1874, p. 478. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 363. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 558. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 9. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 695; Fn. Transs. 1891, p. 780. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 154. — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 447. — Schulze, Berl. Ent. Zeitschr. LVI, 1911, p. 139, f. 21, 24, 26, 27. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 127, t. 146, f. 13.
- vigintimaculata* Bergstr. Nomencl. I, 1778, p. 87, t. 13, f. 10. — Harrer. Beschr. Ins. Schöff. 1784, p. 157.
- ab. *costella* Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 10. — Schulze, Berl. Ent. Zeitschr. LVI, 1911, p. 144, fig. I—IV, 21—28. — Hass. l. c. LVIII, 1913, p. 100.
- ab. *Deegeneri* Schulze, Intern. Ent. Zeitschr. Guben V, 1911, p. 153; Berl. Ent. Zeitschr. LVI, 1911, f. 3.
- ab. *extrema* Schulze, Intern. Ent. Zeitschr. Guben V, 1911, p. 153; Berl. Ent. Zeitschr. LVI, 1911, f. 5.
- ab. *incontaminata* Heyd. Hor. Ross. XXI, 1887, p. 263. — Schulze, Berl. Ent. Zeitschr. LVI, 1911, f. 1.
- dituta* Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 10. — Schulze, Berl. Ent. Zeitschr. LVI, 1911, f. 2, 23.
- ab. *melaina* Schulze, Intern. Ent. Zeitschr. Guben V, 1911, p. 153; Berl. Ent. Zeitschr. LVI, 1911, f. 4.
- ab. *miniata* Auel, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. V, 1909, p. 318.
- ↪ ab. *pustulata* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 559. — Schulze, Berl. Ent. Zeitschr. LVI, 1911, f. 1, 3, 4.
- octodecimpunctata* L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 582 (*Coccinella*).
- ab. *quadripunctata* Schulze, Intern. Ent. Zeitschr. Guben V, 1911, p. 153.
- Biologie: Letzn. Arb. Schles. Ges. XXXV, 1857, p. 125. — Scholz, Ent. Wochenbl. XXIV, 1907, p. 70, 72, 77, f. 1—7. — Auel, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. V, 1909, p. 317. — Klossowski, Intern. Ent. Zeitschr. Guben IV, 1910, p. 123, fig.

Subgen. *Melasoma* i. sp.

- populi* L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 370. — F. Syst. Ent. 1775, p. 96; Spec. Ins. I, 1781, p. 119 (pars); Mant. I, 1787, p. 69; Ent. Syst. I, 1792, p. 316; Syst. El. I, 1801, p. 433. — Deg. Mém. V, 1775, p. 290, t. 8, f. 16. — Schrank, Enum. 1781, p. 68. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. 1781, p. 149. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1, 4, 1790, p. 1678. — Payk. Fauna Suec. II, 1899, p. 55. — Ol. Ent. V, 1807, p. 551, t. 7, f. 110. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 457. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 170.

Europa,
Nord-
afrika,
W. u. N.
Asien,
China,
Japan

- Ratzeb. Forstins. I. 1837, p. 245, t. 20, f. 4 (*Chrysonela*). — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 350; Man. 1839, p. 307. — Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 80 (*Lina*). — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 197 (*Chrysonela*). — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 478. — Robinson, Rep. Dulwich Soc. IV, 1881, p. 41. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 563. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 14. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 309. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 695; Fauna Transsylv. 1891, p. 781. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 155; 1899, p. 272. — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 447. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 20. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 127, t. 146, f. 15.
- ab. *Janaceki* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 240. — Jacobs. Flor. Ross. XXIX, 1895, p. 554.
- Biologie: Deg. Mém. Ins. V, 1775, p. 290, t. 8, f. 18—22. — Ratzeb. Forstins. I, 1837, p. 200. — Westw. Introd. I, 1839, p. 398, f. 48. — Klingelh. Stett. Ent. Zeit. IV, 1843, p. 85. — Chap. et Cand. Mém. Soc. Liège VIII, 1853, p. 610, t. 9, f. 7. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 357. — Haase. Ent. Nachr. IV, 1878, p. 228. — Riley. Am. Ent. III, 1880, p. 159, f. 61—64. — Osborne. Ent. Monthly Mag. XVII, 1880, p. 152. — Altum. Dankelm. Zeit. XIV, 1882, p. 608. — Kittel. Correspbl. Ver. Regensb. XXXVIII, 1884, p. 30. — Biro. Rov. Lap. II, 1885, p. 96. — Meinert. Ent. Tidsskr. VII, 1886, p. 191. — Grunert. Forstl. Bl. XXIII, 1886, p. 337. — Judeich. Forstins. II, I, 1889, p. 598. — Hacker. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 36. — Bothe. Ill. Zeitschr. Ent. IV, 1899, p. 220. — Kempers. Ent. Ber. IV, 1902, p. 18. — Noel. Le Natur. XXXI, 1909, p. 133. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 290.
- Anatomie: Bordas. Ann. Se. Nat. Zool. (S) XI, 1900, p. 383. — Berlese. Riv. Patolog. veget. IX, 1902, p. 317. — Semichon. Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 366.
- Morphologie: Kempers. Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 59. — Wandolicek. Zool. Jahrb. Anat. XXII, 1906, p. 551, f. G. — Bellevoye. C. r. Ass. franç. avanc. Sc. XXXVI, 1907 (1908), p. 641, 646, f. 8. — Chinaglia. Riv. Col. Ital. VI, 1908, p. 169, t. 1, f. 18, 19, 22, 23; VIII, 1910, p. 31, t. 1a, f. 16. — Hollande. Arch. Anat. Microsc. Paris XIII, 1911, p. 302; Arch. Zool. Expér. (5) VI, 1911, p. 303.
- Parasitismus: Rabaud. Feuille jeun. Natur. XXXIX, 1909, p. 101.
- *saliceti* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 565. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 695; Fauna Transsylv. 1891, p. 781. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 155; 1899, p. 272. — Everts,

Europa

Col. Neerl. II, 1903, p. 447. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 127.

tremulae Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 198. — Küst. Käf. Eur. II, 1852, p. 81 (Nachdruck). — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 255. — Kirsch. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 218. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 478. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 485. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 15. — Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 202.

ab. *nigripennis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 192.

Biologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 87.

Morphologie: Ws. l. c. XXX, 1886, t. 1, f. 49.

tremulae F. Mant. I, 1787, p. 69; Ent. Syst. I, 1792, p. 317; Syst. El. I, 1801, p. 434. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1678. — Payk. Fauna Suec. II, 1899, p. 55. — Ol. Ent. V, 1807, p. 552, t. 7, f. III. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 458. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 170. — Zett. Ins. Lapp. 1828, p. 226. — Steph. III, Brit. Ent. IV, 1834, p. 350; Man. 1839, p. 307. — Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 81 (Erster Druck). — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 551. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1851, p. 198. — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 52, 53. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 564. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 695; Fauna Traussylv. 1891, p. 781. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 155; 1899, p. 272. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 447. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 21. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 127, t. 146, f. 16.

longicollis Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 199. — Küst. Käf. Eur. XXV, 1852, p. 96. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 255. — Kirsch. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 218. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 478. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 485. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 15. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 310.

Biologie: Ratzeb. Forstins. I, 1837, p. 200, t. 20, f. 3. — Klingelh. Stett. Ent. Zeit. IV, 1843, p. 86. — Tinseau, Feuille jeun. Natur. VI, 1876, p. 105. — Pennell, Entomol. XV, 1882, p. 46. — Kittel, Correspbl. Ver. Regensb. XXXVIII, 1884, p. 30. — Luc. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, Bull. p. 181. — Judeich, Forstins. II, I, 1889, p. 596. — Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 176. — Altum, Dankelm. Zeit. XXIII, 1891, p. 40; Zeitschr. Forst- u. Jagdwes. 1899, p. 217. — Jacobs. Käf. Russl. 1905, p. 58, fig.

Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 58. — Graber, Denkscr. Ak. Wiss. Wien IV, 1889, p. 119, t. 4, f. 28, 34. — Terre, C. r. Soc. Biol. 1898, p. 955. — Belle-

Europa,
Sibirien,
Nord-
amerika

- voye, C. r. Ass. franç. avanc. Sc. XXXVI,
1907 (1908), p. 641, 646.
Parasitismus: Bugnion, Bull. Soc. Vaud. (2)
XVII, 1881, p. 17, t. 1, 2.

rubricollis Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 391. Chile
35

~ *Gastrolina* Baly.

Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 61. — Chapuis, Gen. Col. X,
1874, p. 368, 376. — Harold, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 362. —
Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 17.

- Linastica* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 200.
japana Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 210, t. 11,
f. 12. — Ws. Arch. Naturg. LIII, 1, 1887, p. 187. Japan
japonica Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 362. Japan
peltoidea Gebl. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 74. — Sibirien.
Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 200 N. China
(*Linastica*). — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr.
XXVIII, 1884, p. 292. — Mars. Abeille XXVI,
1888, p. 19. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 57,
f. 18.
depressa Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV,
1859, p. 61.
ab. *cimex* Jacobs. Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII,
1901, p. 134.
thoracica Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, Amur,
p. 228. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 18. Japan
4

~ *Synerga* Ws.

Weise, Arch. Naturg. LXVI, 1900, p. 283.

- modesta* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 323. China.
bella Jac. Entomol. XXIII, 1890, p. 253; Ann. Himalaya
Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 250.
angelica Baly, Sec. Yarkand Miss. 1878, p. 29.
1

/ *Agasta* Hope.

Hope, Col. Man. III, 1840, p. 177. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV,
2, 1867, p. 298. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 367, 405.

- formosa* Hope, Col. Man. III, 1840, p. 177, t. 2, f. 3. — China,
Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 2, 1867, Ostindien,
p. 298. — Chap. Gen. Col. Atlas, t. 123, f. 4. — Hinter-
Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 436. — Duviv. indien,
Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, C. r. p. 44. Java
1

○ *Omolina* Ws.

Weise in Sjöst. Kilimandj. I. Col. 7, 1909, p. 192.

- Sjoestedti* Ws. l. c. p. 192. Kilimandjar^o
1

Phaedonia Ws.

Weise, Arch. Naturg. LXIV, 1, 2, 1898, p. 210, 211.

Plagiodera Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 132. —
Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 210.

- ✓ *areata* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 327. — Ol. Ent. V, 1807, Westafrika
p. 566, t. 8, f. 124. — Ws. Arch. Naturg.
LXIV, 1898, p. 213.
- circumcincta* Sahlb. in Thon, Arch. Ent. II, 1,
1829, p. 28, t. 2, f. 38 (*Chrysomela*). — Vogel
in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 133 (pars).
Sahlbergi Vogel. l. c. p. 132.
- ✓ ab. *Sahlbergi* Klug, Erman's Reise, Atl. 1835,
p. 49. — Ws. Ergebn. zweit. deutsch. Zentral-
afr.-Exp. I, 1915, p. 168.
- limbalis* Vogel, Numqu. otios. I, 1871, p. 133.
- ✓ var. *impolita* Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, Ostafrika
1871, p. 82. — Vogel in Schauf. Nunquam
otios. I, 1871, p. 134. — Ws. Arch. f. Naturg.
LXIV, 1898, p. 213.
- ✓ *circumcincta* Vogel. l. c. p. 133 (pars).
peripherica Vogel, l. c. p. 133.

1

Palimbola Ws.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 449.

- ✓ *nigripes* Ws. l. c. p. 459. Deutsch Ost-
afrika

1

Mesoplatys Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 23. — Weise, Arch. Naturg. LXIV,
1898, p. 212.

Entomoscelis Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 123.

- ✓ *cincta* Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 712; Ent. V, 1807, Guinea
p. 563, t. 2, f. 18 (*Chrysomela*).
senegalensis F. Ent. Syst. I, 1792, p. 319;
Syst. El. I, 1801, p. 436 (*Chrysomela*). —
Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871,
p. 124 (*Entomoscelis*).
Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon LI,
1904 (1905), p. 159 (*Entomoscelis*).
- ✓ *nossibiana* Brancs. Jahresh. Ver. Trenesén XIV—XV, Nossibé,
1893, p. 245. — Fairm. Mém. Soc. Zool. Fr. XII, Madagas-
kar
1899, p. 28 (*Entomoscelis*). — Ws. in Voeltzkow,
Reise Ostafr. II, 1910, p. 431.
- cincta* Alluaud, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 379.
- ✓ *ochroptera* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 60. — Mittel- und
Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, Südafrika
p. 124. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII,
1887, p. 360 (*Entomoscelis*). — Ws. Arch.
Naturg. LXIV, 1898, p. 213; in Sjöst. Kili-
mandj. I, Col. 7, 1909, p. 191.

3

Machomena Dub.

Dubois, Echange III, 1887, p. 25. — Jacobson, Her. Ross. XXXV, 1900, p. 88.

Acanthodon Weise, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 76 (nec Guér.).

- ✓
lineata Gené, Mem. Acc. Torino (2) II, 1839, p. 80, t. 2, f. 18. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 227 (Chrysomela). — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 504, nota. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 52 (*Gonioctena*).
 Corsica, Sardinien
 Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, t. 2, f. 8.
 1

Ageniosa Ws.

Weise, Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 146.

Chrysomela Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 82 (pars).

- ✓
Achilles Vogel, l. c. p. 90. — Ws. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 147. Kapland, Natal
- ✓
alutacea Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 90. — Ws. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 146. Kapland
- ✓
Badeni Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 87. — Ws. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 147. „
 - Livingstonei* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 240.
- ✓
electoralis Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, p. 87. — Ws. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 146. Natal
 - natalensis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 240.
- ✓
frontalis Ws. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 147. Klein Namaland
- ✓
heptas Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 89. — Ws. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 147. Kapland, Natal
- ✓
immaculata Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 695. — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 88. — Ws. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 147. Kapland
- ✓
levis Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 93. „
 - melancholica* Vogel, l. c. p. 94. Natal
- ✓
natalensis Vogel, l. c. p. 88. — Ws. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 146, nota. „
 - nugaria* Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 91. Kapland, Caffrarien
- ✓
observanda Vogel, l. c. p. 90. Natal
- ✓
ocelligera Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 392. Umbugwe
- ✓
perlustrata Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 91. — Ws. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 146. Kapland, Caffrarien
- ✓
praestans Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 89. Kapland
- ✓
propinqua Vogel, l. c. p. 92. Caffrarien
- ✓
saevorum Vogel, l. c. p. 93. „

simpliciseula Vogel, l. c. p. 94.

Kapland

suppleta Vogel, l. c. p. 92.

Caffrarien

triloris Vogel, l. c. p. 95.

Natal

20

Chersomela Ws.

Weise, Beitr. Land- u. Süßwasserf. D.-Südwestafr. I, 1914, p. 260.

hottentotta Ws. l. c. p. 261.

D. Südwest-
afrika

1

Liomela Ws.

Weise, Arch. Naturg. LXXVIII, I, 2, 1912, p. 84.

splendida Ws. l. c. p. 85.

D. Ostafrika

1

Strumatophyma Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 400. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 414, 415.

undulatipennis Clark, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 5,

W. u. S.

1865, p. 415 (*Chalcolampra*). — Blackb. Proc.

Australien

Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 479.

verrucosa Clark, Journ. of Ent. II, 1864, p. 250, t. 12, f. 2

Nördl.

(*Chalcolampra*).

Australien.

2

Micromela Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 260.

cupripennis Baly, l. c. p. 261.

Melbourne

1

Cyclomela Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 257. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 369, 403.

Paropsipacha Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 192.

nitida Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 257, t. 14, f. 9.

Moreton Bai

metallica Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II,

1860, p. 192. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S.

Wales XXIV, 3, 1899, p. 520.

1

Cyclonoda Baly.

Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1878, p. 474.

pilula Clark, Journ. of Ent. II, 1864, p. 251, t. 12, f. 4

W. Australia

(*Chalcomela*).

subpunctata Clark, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 5,

Champion

1865, p. 417 (*Chalcomela*).

Bai

2

Chalcomela Baly.

- Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 258; (3) IV, 2, 1867, p. 296. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 369, 404.
- eupreosplendens* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 395. Torres-Strasse: Thursday Insel
- eximia* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 260, t. 14, f. 7. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 1491. Queensland: Somerset, Port Denison
- fulvipes* Jac. Stett. Ent. Zeit. LV1, 1895, p. 70. Queensland
- iludens* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 259. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 279. Queensland, N. S. Wales
- insignis* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 259. Queensland, Somerset, Port Denison
- intermedia* Baly, l. c. (3) IV, 2, 1867, p. 296. Mysol, Ceram
- nigripennis* Baly, l. c. p. 297. Waigöu
- ornatissima* Baly, Journ. of Ent. t. 1861, p. 294. Queensland, N. S. Wales
- rubripustulata* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 2, 1867, p. 297. Neuguinea
- Sloanei* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 356. N. S. Wales: Richmond River
- sulcata* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 258, t. 14, f. 8. Australien
- tricolor* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 396. N. Queensland: Cairns
- variegata* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 367. N. S. Wales: Richmond River
- viridimicans* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 395. N. Queensland: Cairns
- viridipennis* Ws. Nova Guinea V, Zool. 2, 1908, p. 313. Neuguinea: Manokwari

Carystea Baly.

- Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 33; Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 24. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 380.
- australica* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVI, 1893, p. 199. Fraser Range
- fulvilabris* Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 238 (*Chryso-mela*). — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 247. Adelaide
- inornata* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 33. W. Australien
- Jansoni* Baly, l. c. p. 33. ..
- micans* Baly, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 80. ..

- sapphira** F. Syst. El. I, 1801, p. 432. — Boisdu. Voy. Australien
Astrol. Col. 1835, p. 578 (*Chrysomela*).
 ✓ **Waterhousei** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, ..
p. 620; Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865,
p. 33.
7

Aphilon Sharp.

- Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 100. — Broun, Man. N. Zealand
Col. I, 1881, p. 629. — Lefèvre, Mém. Soc. Liège (2) XI, 1885, p. 162.
convexum Broun, Man. N. Zealand Col. V, 1893, p. 1310, Neuseeland
enigma Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 100. — ..
Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1881, p. 629.
laticolle Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, ..
p. 392.
latulum Broun, Man. N. Zealand Col. V, 1893, p. 1310, ..
minutum Broun, l. c. I, 1881, p. 631, ..
praestans Broun, l. c. V, 1893, p. 1309, ..
pretiosum Broun, l. c. I, 1881, p. 630, ..
punctatum Broun, l. c. p. 630, ..
scutellare Broun, l. c. VII, 1893, p. 1591, ..
9

Caccamolphus Sharp.

- Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 447. — Broun, Man.
N. Zealand Col. V, 1893, p. 1308.
globosus Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, Neuseeland
p. 447, t. 13, f. 23. — Broun, Man. N. Zealand
Col. V, 1893, p. 1308.
maculatus Broun, l. c. p. 1309, ..
ornatus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1910, p. 77, ..
plagiatus Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, ..
p. 448. — Broun, Man. N. Zealand Col. V, 1893,
p. 1308.
pullatus Broun, l. c. p. 1309, ..
5

IV. Dicranosternini.

- Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 436.
Paropsites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 441 (pars).

Dicranosterna Motsch.

- Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 193. — Weise, Arch.
Naturg. LXVII, 1901, I, 2, p. 167.
Paropsis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 67. — Blackb.
Trans. Roy. Soc. S. Austral. (2) IX, 1894, p. 220 (pars).
 ✓ **aeraria** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 72. — Queensland
Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI,
1901, p. 187, 189.

- foraminosa** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 73. Queen-land
immaculata Marsh. Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808. Queensland,
 p. 291, t. 25, f. 4. — Boisd. Voy. Astrol. Col. N. S. Wa-
 1835, p. 565. — Blackb. Proc. Linn. Soc. les.
 N. S. Wales XXVI, 1901, p. 187, 190. — Ws. Victoria
 Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 168.
 ab. *bipagiata* Boh. Eugen. Resa 1859, p. 173. —
 Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI,
 1901, p. 186, 190.
oblonga Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 72. Queensland
pieea Ol. Ent. V, 1807, p. 599, t. 1, f. 3. — Latr. Encycl. Queensland,
 méth. X, 1825, p. 11. — Motsch. Schrenck's N. S. Wa-
 Reisen Amurl. II, 1860, p. 193. — Blackb. Proc. les
 Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 187,
 190. — Ws. Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 168.
Atropos Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860,
 p. 465. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
 XXVI, 1901, p. 186, 190.
semipunctata Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, ..
 p. 72. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
 XXVI, 1901, p. 187.
subovalis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 72. Carpentaria
 7

Sterromela Ws.

Weise. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 436.

Paropsis Chap. u. Blackb.

- insignita** Newm. Entomol. 1842, p. 414. — Blackb. Proc. Victoria
 Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 226, 243.
interlita Newm. Entomol. 1842, p. 414. — Blackb. Victoria,
 Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, N. S. Wa-
 p. 226, 242. les
subcostata Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 75. — Tasmanien,
 Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, N. S. Wa-
 1898 (1899), p. 657, 663. les
trimaculata Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 76. S. Australia,
 — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, Victoria
 1898, p. 226, 243.

4

Trochalodes Ws.

Weise. Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 167.

Paropsis Chap. et Blackb.

- abdominalis** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 71. N. S. Wales:
 — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, Murrum-
 1901, p. 189. bidgee
anomala Blackb. l. c. p. 187, 191. N. S. Wales
bipuncticollis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 70. Australien
 — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI,
 1901, p. 188.
Circe Stal. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XVII, 1860, p. 464. — Queensland:
 — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, Moreton
 1901, p. 188. Bai
coccinelloides Ol. Ent. V, 1807, p. 601, t. 1, f. 7. Australien

<i>conjungens</i> Blackb. Horn's Exped. II. 1896, p. 304; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 189.	Zentral-Australien
<i>contracta</i> Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 70. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 189.	Queensland: Rockhampton
<i>fulvoguttata</i> Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 298. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 188.	Adelaide
<i>globata</i> Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 71. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 186.	Queensland
<i>globulosa</i> Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 71. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 189.	Australien
<i>hastata</i> Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 72. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 188.	W. Australien
<i>hemisphaerica</i> Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 71 (<i>hemisphaerica</i>). — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 189. — Ws. Fauna S. W. Australiens II. 1908, p. 7.	„
<i>lateralis</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVI, 1893, p. 201.	Nilpena
<i>mimula</i> Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 189.	Australien
<i>palmensis</i> Blackb. Horn's Exped. II. 1896, p. 305; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 189.	Zentral-Australien
<i>Philomela</i> Blackb. l. c. p. 189, 194 ♂.	Tasmanien
<i>Polyxo</i> Blackb. l. c. p. 188, 192 ♂.	N. S. Wales: Richmond River
<i>rubeola</i> Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 71. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 186.	S. Australien: Adelaide
<i>Selene</i> Blackb. l. c. p. 188, 193 ♂.	N. Queensland
<i>Stali</i> Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 70. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 188.	Queensland: Rockhampton
<i>umbrata</i> Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 70. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 188.	„
—————	
<i>Echo</i> Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 187, 190 ♀.	N. Queensland
<i>pedestris</i> Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 71. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 186.	Queensland: Wide Bai
<i>suspiciosa</i> Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 297. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 186.	Melbourne

Lioplacis Chevr.

- Leioplacis* Chevr. Dict. univ. III, 1843, p. 656. — Stal, Mon. III, 1865, p. 312. — Chapuis. Gen. Col. X, 1874, p. 435, 437.
- elliptica* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 469 Brasilien (*Gavirga*); Mon. III, 1865, p. 313.

- paupera** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 469 Brasilien,
(*Gavirga*); Mon. III. 1865, p. 313. Montevideo
2

V. Paropsini.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 436.

Paropsiles Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 441 (pars).

Paropsis Ol.

Ol. Ent. V, 1807, p. 596, t. 1. — Latr. in Cuvier, Règne anim. ed. 2. V, 1829, p. 149. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 194. — Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 291, Sect. 1; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 2, 1867, p. 278 (pars). — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 442 (pars); Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 67, 1. Gruppe. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 220, 1. Gruppe. — Weise, Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 165, 166.

Coccinelloides Latr. Gen. Crust. et Ins. III, 1807, p. 58.

Notoclea Marsh. Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 284.

- aeiculata** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 68. Australien
Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 224; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 167.
- advena** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 224, 230; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 166. ? S. W. Australien
- affinis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 224, 229; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (3) VI, 1901, p. 167 ♀. N. S. Wales
- amboinensis** F. Syst. El. I, 1801, 433 (*Chrysomela*). — Tasmanien,
Ol. Ent. V, 1807, p. 598, t. 1, f. 2. N. S.
atomaria Marsh. Trans. Linn. Soc. Lond. IX, Wales
1808, p. 286, t. 24, f. 3. — Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 562. — Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 300. — Ws. Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 166.
- Charybdis* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 162, 164, 178.
- angusticollis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 224, 230; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 166. N. S. Wales
- atomaria** Ol. Ent. V, 1807, p. 598, t. 1, f. 1. Australien
- Augusta** Blackb. l. c. 1901, p. 165, 173. Victoria,
Parryi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. N. S. Wa-
XVIII, 1894, p. 223. les
- bella** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, 1894, Australien
p. 226, 236; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 171 ♂.
- Blandina** Blackb. l. c. 1901, p. 172, 184 ♀. W. Australien
- Bovilli** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, N. Territor.
p. 224, 231; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales of S. Au-
XXVI, 1901, p. 168. stralia

- carcosa* Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 307. — Blackb. Adelaide
 Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894,
 p. 226; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI,
 1901, p. 172.
- Cassiope* Blackb. l. c. 1901, p. 172. 186 ♀. West-
 australien
 Queensland
- cerea* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894,
 p. 224, 228; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI,
 1901, p. 167 ♂.
- colorata* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII,
 1894, p. 225, 232; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
 XXVI, 1901, p. 170 ♀. „
- confusa* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, S. Australia
 1901, p. 169.
- convexa* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, „
 1894, p. 226, 235; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
 XXVI, 1901, p. 172.
- deserti* Blackb. Horn's Exped. II, 1896, p. 303; Proc. Zentral-
 Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 172. Australien
 Tasmanien
- dilatata* Er. Arch. Naturg. VIII, 1842, p. 226. — Gerst. l. c. XXXIII, 1867, p. 293. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 222, 224; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 166, 169, 180.
- elytrura* Blackb. l. c. 1901, p. 168, 178. W. Australien
 Sydney.
- formosa* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 69. — S. Australia
 Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI,
 1901, p. 165.
- geographica* Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 303. — Adelaide,
 Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, N. S. Wa-
 1894, p. 225; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales les
 XXVI, 1901, p. 170.
- gibbosa* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, Australien
 1894, p. 225; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
 XXVI, 1901, p. 169.
- glauca* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, Victoria
 1894, p. 225, 232; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
 XXVI, 1901, p. 171.
- Hygea* Blackb. l. c. 1901, p. 166, 176 ♀. N. Queens-
 land
 Tasmanien
- incarnata* Er. Arch. Naturg. VIII, 1842, p. 226. — Gerst. l. c. XXXIII, 1867, p. 293. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 164, 168, 177.
- reticulata* var. Baly, Journ. of Ent. II, 1864,
 p. 300.
- insularis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, „
 1894, p. 224; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
 XXVI, 1901, p. 168.
- intermedia* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, N. S. Wales
 1894, p. 226, 237; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
 XXVI, 1901, p. 171 ♀.
- irrorata* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 69. — N. W. Au-
 Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, stralien
 1894, p. 226; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
 XXVI, 1901, p. 169.
- latissima* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, S. Australia
 1894, p. 226, 235; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
 XXVI, 1901, p. 171 ♂.

- Latona** Blackb. l. c. 1901, p. 171, 184 ♀. W. Australia
Victoria
- longicornis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 224, 228; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 166.
- Lownei** Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 294. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 223; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 167, 177.
ab. *nigroscutata* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 68. Sydney
- ✓ **lutea** Marsh. Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 286, t. 24, f. 4. — Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 304. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 225. N. S. Wales,
Victoria,
Tasmanien
- ab. *consimilis* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 183.
- ✓ ab. *aegrola* Bois-d. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 563.
- ✓ **maculata** Marsh. Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 287, t. 24, f. 5. — Bois-d. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 566. — Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 301. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 225; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 170. Queensland,
N. S. Wales,
Victoria
- ✓ **Manto** Blackb. l. c. 1901, p. 166, 174.
- ✓ **marmorea** Ol. Ent. V, 1807, p. 599, t. 1, f. 4. — Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 302. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 225; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 170. N. S. Wales
Victoria
- Mintha** Blackb. l. c. 1901, p. 169, 180 ♀. N. Queens-
land
- ✓ **montana** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 223, 226; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 166. N. S. Wales
- ab. *debilitata* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 224, 227; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 166, 175 ♀.
- morbillosa** Bois-d. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 562. N. S. Wales,
S. Australia
- ab. *consimilis* Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 306. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 225.
- lutea* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 164, 183.
- mutabilis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 226, 234; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 171. S. Australia
- mystica** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 226, 233; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 171. „
- ✓ **obsoleta** Ol. Ent. V, 1807, p. 600, t. 1, f. 5. — Marsh. Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 288, t. 24, f. 8. — Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 309. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 226; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 172. Queensland,
N. S. Wales,
Victoria,
S. Australia
- Charybdis* Stal. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XVII, 1860, p. 466. — Ws. Arch. Naturgesch. LXXVII, 1901, p. 166.

- Omphale** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 168, 179 ♀. N. Queensland
- ornata** Marsh. Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 288, t. 24, f. 7. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 224; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 168. O. Australien, S. Neuguinea
- miliaris* Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 566. — Ws. Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 166.
- ✓ **Paphia** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 464. Queensland
— Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 224; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 169. — Ws. Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 166.
- pantherina** Fauv. Bull. Soc. Linn. Normand. VII, 1862, p. 177. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 165. Sydney
- Parryi** Baly. Journ. of Ent. II, 1862, p. 296. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 165, 174. Queensland bis Victoria
- ✓ **porosa** Er. Arch. Naturg. VIII, 1842, p. 226. — Baly. Journ. of Ent. II, 1864, p. 310. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 226; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 172, 185. Tasmanien
- propinqua** Baly. Journ. of Ent. II, 1864, p. 306. — Blackb. Trans. Roy. Soc. Austral. XVIII, 1894, p. 225; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 170. Adelaide
- quadrinaeulata** Marsh. Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 287, t. 24, f. 6. Australien
- reticulata* var. Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 164.
- ✓ **reticulata** Marsh. Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 285, t. 24, f. 2. — Baly. Journ. of Ent. II, 1864, p. 299. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 224; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 168. Queensland, N. S. Wales, Victoria
- granulosa* Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 564. — Ws. Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 166.
- sanguinipennis* Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 233.
- roseola** Baly. Journ. of Ent. II, 1864, p. 308. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 225; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 172. S. Australia
- rubidipes** Blackb. l. c. 1901, p. 171, 183 ♀. Tasmanien
- rufitarsis** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 68. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 224; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 169. N. S. Wales
- tasmanica** Baly. Journ. of Ent. II, 1864, p. 294. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 224; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 166. Tasmanien
- ✓ **Thyone** Blackb. l. c. 1901, p. 169, 182 ♀. N. W. Australien
- variegata** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 226, 233; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 171. N. S. Wales

- ✓ *variolosa* Marsh. Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 285, t. 24, f. 1. — Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 233. — Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 293. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 224; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 167.
Morphologie: Sharp and Muir. Trans. Ent. Soc. Lond. 1912, p. 564, t. 74, f. 210, 210a.
- Wilsoni* Baly, Journ. of Ent. II, 1864, p. 295. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 224; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 167.
- testacea* Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 234. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 164.
- wilgarnensis* Blackb. l. c. XVI, 1891, p. 545; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 226; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 172.
- Zietzi* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 226, 236; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 172.
-
- aspera* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 91. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896, p. 646; XXVI, 1901, p. 169.
- rugulosa* Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 565.
- sospita* Blackb. l. c. 1901, p. 169, 181 ♀.

64

Procris Ws.

Weise, Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 165, 166.

Paropsis Chap. et Blackb.

- ✓ *pictipennis* Boh. Eugen. Resa 1859, p. 173. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 659, 671 (*Paropsis*). — Ws. Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 167.
minor Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 572. — Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 100.
ab. *taeta* Ws. Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 167.
- trifasciata* Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 568 (*Paropsis*). — Ws. Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 167.
minor Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 659, 674 (*Paropsis*) (nec Marsh.).

2

Paropsisterna Motsch.

Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 193. — Weise, Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 167; Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 108.

Paropsis Chap. et Blackb.

- ✓ *aequalis* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 79.
- stygia* var. Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 223, 235, 236.

- angustipes* Blackb. l. c. 1898, p. 225, 236. Victoria:
Alpine
Region
Victoria
- beata* Newm. Entomol. 1842, p. 414. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 224, 230. N. S. Wales
 var. *rubrosignata* Boh. Eugen. Resa 1859, p. 172. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 230.
 var. *testaceipes* Blackb. l. c. p. 230. N.W. Australia
- brunnea* Marsh. Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 291, t. 25, f. 3 (*Notoleca*). — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 225, 233. N. S. Wales, Victoria
Olotho Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 464.
- complexa* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 74. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 225, 240. Queensland, N. S. Wales
- conjugata* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 75. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 223. S. Australia
- difficilis* Blackb. l. c. p. 225, 237 ♂. Queensland
duicior Blackb. l. c. p. 224, 231. W. Australien
- elliptica* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 79. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 225, 233. „
- erudita* Newm. Entomol. 1842, p. 415. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 224, 233. N. S. Wales, Victoria
- Galathea* Blackb. l. c. XXIII, 1898 (1899), p. 659, 676. W. Australien
- gemina* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 76. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 225, 241. S. Australia: Adelaide
- incerta* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 86. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 227, 249. Australien
testacea Marsh. Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 289, t. 24, f. 10. — Bois-d. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 567 (nec Ol.).
- inpersa* Newm. Entomol. 1842, p. 415. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 251. Victoria
- infaeta* Newm. Entomol. 1842, p. 414. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 225, 242. Victoria, S. Australia
polyglypta Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 232.
Froggatti Blackb. Proc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 221, 241 ♀.
- intertincta* Clark. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1865, p. 411. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 660, 680. W. Australien
 ab. *erubescens* Blackb. l. c. p. 681.
- irina* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 82 ♂. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 226, 245. Queensland, Victoria
striata Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 108 ♀.

- ✓ *irrisa* Newm. Entomol. 1842, p. 415. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 488, 495. Victoria
- ✓ *lineata* Marsh. Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 293, t. 25, f. 9. — Er. Arch. Naturg. VIII, 1842, p. 118, nota 3. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 657, 663. Tasmanien, Victoria
- ✓ *liturata* Marsh. Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 292, t. 25, f. 5 (*Nolotelea*). — Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 566. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 225, 237. N. S. Wales, Victoria
 ab. *badia* Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 566.
 ? *australasiae* F. Syst. El. I, 1801, p. 426 (*Chrysomela*). — ? Ol. Ent. V, 1807, p. 603, t. 1, f. 11.
- ✓ ab. *sydneyensis* Fauv. Bull. Soc. Linn. Normand. VII, 1862, p. 179.
- ✓ *madida* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 251, 254. S. Australia
- ✓ *mentitrix* Blackb. l. c. p. 225, 239. N. S. Wales
- ✓ *mera* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 74. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 224, 229. Tropisches Queensland
- ✓ *morio* F. Mant. I, 1787, p. 66; Ent. Syst. I, 1792, p. 308; Syst. El. I, 1801, p. 424. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1667. — Ol. Ent. V, 1807, p. 511, t. 4, f. 48 (*Chrysomela*). — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 223, 227. Tasmanien, S. Australia, Victoria, N. S. Wales
- ✓ — ab. *fallax* Newm. Entomol. 1842, p. 415.
- ✓ *nigerrima* Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 231. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 225, 238. S. Australia, Victoria
- ✓ ab. *alternata* Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 232. var. *pieta* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 74. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 239. W. Australien
- ✓ *nigrita* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 82. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 521. S. Australia, Victoria
- ✓ *nigrostillata* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 77. *inspersa* var. Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 254. Victoria
- ✓ *nigrovittata* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 76. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 227, 248. W. u. S. Australien, Victoria, N. S. Wales
- ✓ *nucea* Er. Arch. Naturg. VIII, 1842, p. 227. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 226, 243. Tasmanien, Victoria, N. S. Wales
- ✓ *rupta* Blackb. l. c. p. 251, 252. S. Australia
- ✓ *obliterata* Er. Arch. Naturg. VIII, 1842, p. 229. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 659, 675. N. S. Wales
- ✓ *octolineata* Gory in Guér. Ic. règne anim. 1829–44, p. 300, t. 49, f. 7. Sydney
- ✓ *vittipennis* Boh. Eugen. Resa 1859, p. 172. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 224, 229.

- oetomaculata** Marsh. Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 294, t. 25, f. 10 (*Notoclea*). — Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 572. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 226, 245.
- oetosignata** Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 465. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 224, 232.
- opaciceps** Blackb. l. c. p. 251, 255.
- pachyta** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 80. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 227, 249.
- pluvialis** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 77. *stictica* var. Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 253.
- proxima** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 80. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 486.
- pulverulenta** Blackb. l. c. XXIII, 1898 (1899), p. 659, 676.
? *defecta* Chap. Ann. Soc. Belg. XX, 1877, p. 86. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 676.
- purpureoviridis** Clark. Journ. of Ent. II, 1864, p. 259. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 223, 227.
ab. *Iris* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 74.
- remota** Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 234. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 251, 252.
- rufipes** F. Syst. El. I, 1801, p. 439. — Ol. Ent. V, 1807, p. 601, t. 1, f. 8 (*Chrysomela*).
circumdata Newm. Entomol. 1842, p. 415. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 226, 245.
- rufobrunnea** Blackb. l. c. p. 225, 234.
- semivittata** Blackb. l. c. p. 224, 232.
- sexpustulata** Marsh. Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 293, t. 25, f. 8 (*Notoclea*). — Motseh. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 193. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 224, 231.
- spadicea** nom. nov.
badia Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 227, 247.
- stictica** Marsh. Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 290, t. 25, f. 1. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 251, 253.
- stygia** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 73. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 223, 235.
ab. *trivittata* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 76.
- subcincta** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 226, 244.
- tenebrosa** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 73. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 223.

Ganz Australien, südlich Neuguinea
Victoria

W. Australien
N. S. Wales

Sydney

Queensland

N. S. Wales

N. W. Australien

S. Australia

Tasmanien,
Victoria

N. S. Wales
N. S. Wales
Queensland,
N. S. Wales,
Victoria

Australien

N. S. Wales,
Victoria

Victoria

W. u. S. Australia
Queensland

- ✓ *tessellata* Clark. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1865, p. 408. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 250, 251. W. u. S. Australia
- ✓ *variabilis* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 76. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVI, 1893, p. 202; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 227, 248; 1899, p. 657, 663. W. u. S. Australia
- gracilipes* Blackb. l. c. XXIII, 1898, p. 226, 249. N. S. Wales
- ✓ *semifumata* Blackb. l. c. XXVI, 1901, p. 189, 195. "
- ✓ *tigrina* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 90. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XX, 1897, p. 183. "

55

Chrysophtharta Ws.

Weise, Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 166.

Paropsis Chap. et Blackb.

- ✓ *agricola* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 75. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 487, 491. Tasmanien
- albicans* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 80. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 486. Queensland
- ✓ *annularis* Blackb. l. c. p. 489, 509. N. S. Wales
- Atalanta* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 257, 261. Victoria,
N. S. Wales
- ab. ? *fuscula* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 85. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 657.
- aurea* Blackb. l. c. XXIV, 1899 (1900), p. 488, 497. Tasmanien
- basalis* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 76. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 488, 496. W. Australien
- ✓ *bimaculata* Ol. Ent. V, 1807, p. 600, t. 1, f. 6. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 487, 495. Tasmanien,
Victoria
- ✓ *captiosa* Clark. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1865, p. 406. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 489, 505. W. Australien
- amoena* Clark. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1865, p. 405.
- cassidoides* Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 570. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 521. S. Australien
- cernua* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 81. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 256, 257. Sydney
- ✓ *chlorotica* Ol. Ent. V, 1807, p. 604, t. 1, f. 13. Australien
- citrina* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 79. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 486. N. S. Wales
- ✓ *Cloelia* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 464. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 487, 491. Tasmanien,
Victoria
N. S. Wales,
Queensland

- crocata** Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 564. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 221; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 164. — Ws. Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 166.
Waterhousei Baly. Journ. of Ent. II, 1864, p. 296. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 226; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 189.
- debilis** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 80. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 490, 512.
- decolorata** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 81. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 489, 503.
- defflorata** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 79. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 222.
- fastidiosa** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 81. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 489, 506.
- flaveola** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 80. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 489, 506.
- geniculata** Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 567. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 256, 259.
- gloriosa** Blackb. l. c. XXIV, 1899 (1900), p. 489, 510.
- hectica** Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 569. — Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 79. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 488, 498.
- inconstans** Blackb. l. c. p. 488, 502.
- interstitialis** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 80. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 257, 263.
- Jo** Blackb. l. c. p. 257, 260.
- laesa** Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 235. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 487, 493.
- ? **amica** Newm. Entomol. 1842, p. 415.
- conferta** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 81.
- lignea** Er. Arch. Naturg. VIII, 1842, p. 227. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 256, 257.
 ab. *ornaticollis* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 75. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 258.
- lucidula** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 81. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 659, 673.

S. Australia,
VictoriaTasmanien,
W. Australia-lien
Ganz Australia-

lien, Tas-

manien
W. Australia-lien
W. Australia-lien. N. S.
Wales,

Queens-

land
Queensland:Port
Denison

N. S. Wales

Victoria

Tasmanien,
S. Australia,Victoria,
Victoria, N. S.Wales
W. u. S. Au-stralia,
N. S. Wales

Australien

N. S. Wales

Tasmanien,
S. Australia,Victoria,
Victoria

N. S. Wales

Tasmanien

Victoria,
N. S. WalesN. S. Wales,
Victoria

- maculicollis** Clark, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1865, p. 407. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 505. W. Australien
- M-fuscum** Boh. Eugen. Resa 1859, p. 174. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 183, 189. N. S. Wales, Victoria
- Minerva** Blackb. l. c. XXIV, 1899 (1900), p. 487, 494. Australien
- nobilitata** Er. Arch. Naturg. VIII, 1842, p. 228. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 490, 511. Tasmanien
- notata** Ol. Ent. V, 1807, p. 604, t. 1, f. 14. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 263. Australien
- obovata** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 78. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 488, 496. Tasmanien, Victoria, N.S.Wales, Queensland
ab. *vulgaris* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 78.
- pallida** Ol. Ent. V, 1807, p. 602, t. 1, f. 9. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 488, 502. S. W. Australien
- pictipes** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 68. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 169. — Ws. Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 166. N. S. Wales, Queensland
- proxima** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 80. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 486. Queensland
- purpureoaurca** Clark, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1865, p. 407. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 513. W. Australien
- raucicollis** Blackb. l. c. p. 488, 501. S. Australia
- rufescens** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 83. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 489, 507. S. Australia, Victoria, N. S. Wales
- Simsoni** Blackb. l. c. p. 488, 500. Tasmanien
- tenella** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 83. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 486. Australien
- testacea** Ol. Ent. V, 1807, p. 602, t. 1, f. 10. — ? Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 194 (*Vilosoma*). — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 521. Australien
- variicollis** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 82. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 487, 490. Tasmanien, Victoria

44

Trachymela Ws.

Weise, Fauna S. W. Austral. II, 1, 1908, p. 8.

Paropsis Chap. et Blackb.

- acclivis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 296, 297. King Insel
- abjecta** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 655, 666. N. S. Wales
- adelaidae** Blackb. l. c. XXII, 1897, p. 167, 173. S. Australia

- alpina* Blackb. l. c. XXI, 1896 (1897), p. 679, 690. Alpen von Victoria
- alta* Blackb. l. c. p. 679, 688. S. Australia
- ✓ *alticola* Blackb. l. c. p. 656, 672. "
- arcula* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 90. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 182. Australien
- armata* Blackb. l. c. XXI, 1896 (1897), p. 645, 648. N. S. Wales
- ✓ *asperula* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 95. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 679. Queensland: Rockhampton
- baldiensis* Blackb. l. c. p. 654, 659. Victoria, N.S. Wales
- ✓ *bicolora* Blackb. l. c. XXII, 1897, p. 168, 179. N. S. Wales
- blanda* Blackb. l. c. p. 166, 170. "
- borealis* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 678, 691. N. Territor. v. S. Australia
- brevissima* Blackb. l. c. XXII, 1897, p. 167, 175. N. S. Wales
- caliginosa* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 92. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 654. Queensland
- cancellata* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 95. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 640. Queensland: Brisbane
- carpentariae* Blackb. l. c. XXII, 1897, p. 168, 178. N. Queensland
- ✓ *castanea* Marsh. Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 292, t. 25, f. 7 (*Notoclea*). — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 166. Queensland bis S. Australia
- ✓ — var. *tuberculata* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 94. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 166. — Ws. Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 168.
- catenata* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 93. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 166. Queensland bis Victoria
- Chapuisi* Blackb. Proc. Linn. Soc. XXI, 1896 (1897), p. 645, 649 (nec Duviv. 1884). Australien
- comma* Blackb. l. c. XXI, 1896 (1897), p. 654, 657; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 297. Tasmanien
- convexicollis* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 93. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 640. N. S. Wales: Parao River
- coriaria* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 92. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 640. Melbourne
- corrugata* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 96. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 640. Sydney
- costipennis* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 96. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 678. "
- ✓ *ereberrima* Blackb. l. c. XXII, 1897, p. 166, 171. W. u. S. Australia
- crebra* Blackb. l. c. p. 182, 184. Känguru-Insel
- cribrata* Blackb. l. c. XXI, 1896 (1897), p. 656, 670. S. Australia

- cygnicola* Blackb. l. c. XXII, 1897, p. 167, 174. S. W. Australien
- declivis* Blackb. l. c. XXI, 1896 (1897), p. 656, 671. N. S. Wales
- diffusa* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 91. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 182. Australien
- exarata* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 93. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 657. Queensland, W. Australien
- explanata* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 94. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 654. S. W. Australien
- exul* Blackb. l. c. p. 655, 665. N. S. Wales
- extranea* Blackb. l. c. p. 644, 647. "
- ferrugata* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 92. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 655. Tasmanien
- foveata* Blackb. l. c. p. 655, 662. N. S. Wales
- fumata* Blackb. l. c. XXII, 1897, p. 167, 177. S. Australia
- funerea* Blackb. Horn's Exp. II, 1896, p. 306; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 644. Zentral-Australien
- fusconotata* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 94. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 640. W. Australien
- granaria* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 95. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 677. W. Australien
- graphica* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 96. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 645. N. S. Wales
- grossa* Blackb. l. c. p. 678, 682. "
- Hartmeyeri* Ws. Fauna S. W. Austral. II, I, p. 7. S. W. Australien
- impressa* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 91. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 166. N. S. Wales
- inaequalis* Blackb. l. c. XXI, 1896 (1897), p. 679, 689. S. Australia
- incurva* Clark, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1865, p. 412. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 168. Champion Bai
- infuscata* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 93. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 640. Australien
- inops* Blackb. l. c. XXII, 1897, p. 166, 168. N. S. Wales
- inornata* Blackb. l. c. XXI, 1896 (1897), p. 679, 688. W. Australien
- insolens* Blackb. l. c. p. 644, 645. "
- interioris* Blackb. l. c. p. 678, 683. Zentral-Australien
- invalida* Blackb. l. c. p. 656, 675. N. S. Wales: Blaue Berge
- karattae* Blackb. l. c. p. 645, 651. Känguru-Insel
- laeviventris* Blackb. l. c. p. 645, 652. S. Australia
- latipes* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XVI, 1891, p. 546; XXI, 1896 (1897), p. 645. Alpen von Victoria
- leai* Blackb. l. c. XXI, 1896 (1897), p. 678, 685. N. S. Wales
- lima* Blackb. l. c. p. 656, 675. Victoria

- litigiosa** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 92. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 640. N. Queensland; Port Denison
- mauliceps** Blackb. l. c. p. 678, 686. S. Australia
- malevola** Blackb. l. c. p. 678, 684. Australien
- mediocris** Blackb. l. c. p. 655, 667. N. S. Wales
- melanospila** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 92. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 654. Victoria, N. S. Wales
- mixta** Blackb. l. c. p. 654, 661. Alpen von Victoria
- montuosa** Blackb. l. c. p. 655, 663. Australien
- morosa** Blackb. l. c. p. 677, 680. Känguru-Insel
- multiseriata** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 90. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 181. Sydney
- nervosa** Clark, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1865, p. 413. Champion Bai
- nodosa** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 96. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 168. N. S. Wales, Victoria
- notabilis** Blackb. l. c. XXI, 1896 (1897), p. 679, 692. N. S. Wales
- orbicularis** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 90. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 182. Queensland, N. S. Wales
- obseurella** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 90. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 181. N. S. Wales; Parao River
- papuligera** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 465. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 644. Australien
- ✓ **papulosa** Er. Arch. Naturg. VIII, 1842, p. 228. Tasmanien
- pardalis** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 97. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 640. Australien
- perparvula** Clark, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1865, p. 413. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 640. Champion Bai
- piccola** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 92. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 654. Australien
- prodroma** Blackb. l. c. XXII, 1897, p. 167, 174. Victoria
- ✓ **propria** Blackb. l. c. XXI, 1896 (1897), p. 656, 669. S. Australia
- ✓ **punctata** Marsh. Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 292, t. 25, f. 6. — Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 568. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 656. W. u. S. Australien, Victoria
- ✓ **punctipennis** Blackb. l. c. XXII, 1897, p. 166, 169. N. S. Wales, Victoria
- ✓ **pustulifera** Blackb. l. c. XXI, 1896 (1897), p. 678, 687. N. W. Australien
- pustulosa** Blackb. l. c. p. 654, 660. Victoria
- raucipennis** Blackb. l. c. p. 645, 650. S. Australia
- ✓ **regularis** Blackb. l. c. XVI, 1891, p. 547; XXI, 1896 (1897), p. 654. Alpen von Victoria
- rosea** Blackb. l. c. p. 655, 664. Victoria
- ruficollis** Blackb. l. c. p. 656, 668. N. S. Wales

- rufonigra* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 97. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 640. Australien
- ✓ *rugosa* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 91. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 645. Victoria: Gippsland
- ? *papulenta* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 91. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 640.
- papulosa* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 465 (nec Er.).
- rugulosior* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 677, 679. S. Australia
- rustica* Blackb. l. c. p. 645, 652. N. S. Wales
- seabra* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 91. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 645. Australien
- scalaris* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 96. — Blackb. Proc. Linn. Soc. XXII, 1897, p. 168. Victoria: Gippsland
- ✓ *semiglobosa* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 97. — Blackb. Proc. Linn. Soc. XXII, 1897, p. 168. Adelaide
- seriata* Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 234. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 678. „
- ✓ *serpiginosa* Er. Arch. Naturg. VIII, 1842, p. 228. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 654. Tasmanien
- simplex* Blackb. l. c. XXII, 1897, p. 182, 184. N. W. Australien
- simulans* Blackb. l. c. XXI, 1896 (1897), p. 655, 666. Sydney
- Sloanei* Blackb. l. c. p. 678, 681. N. S. Wales
- solitaria* Blackb. l. c. p. 656, 674. Victoria
- ✓ *sordida* Blackb. l. c. p. 655, 661. S. Australia
- spilota* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 94. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 640. Australien
- squiresensis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVI, 1893, p. 202; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 644, 647. N. W. Australien: Squires Berg
- sternalis* Blackb. l. c. p. 644, 646. N. Territor. v. S. Australia
- ✓ *stigma* Blackb. l. c. p. 677, 680. Australien
- strigosa* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 97. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 678, 686. N. S. Wales, W. Australien
- ✓ *sublimbata* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 94. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 645. Adelaide
- sublineata* Boh. Eugen. Resa 1859, p. 174. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 182. Sydney
- sylicola* Blackb. l. c. XXI, 1896 (1897), p. 654, 658. N. S. Wales
- Tatei* Blackb. l. c. p. 656, 671. Victoria
- tineticollis* Blackb. l. c. p. 678, 684. W. Australia
- transversalis* Blackb. l. c. p. 655, 676. S. Australia
- verrucicollis* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 95. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896 (1897), p. 655. Sydney

- verrucipennis* Clark. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1865, p. 414. Champion Bai
- verrucosa* Marsh. Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 290, t. 25, f. 2. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 167. Australien
- versuta* Blackb. l. c. XXII, 1897, p. 166, 172. Victoria, N. S. Wales
- vibex* Blackb. l. c. p. 168, 179. S. W. Australien
- victoriae* Blackb. l. c. XXI, 1896 (1897), p. 656, 673. Victoria
- vomica* Blackb. l. c. p. 679, 693. N. W. Australien
- vulpina* Blackb. l. c. XXII, 1897, p. 168, 176. S. W. Australien
- whittonensis* Blackb. l. c. XXI, 1896 (1897), p. 656, 669, 121. N. S. Wales

Paropsides Motsch.

- Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 192. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 442, 445. — Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 144. — Weise, Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 166, 168.
Paropsis auctorum.

Subgen. Aparopsis Ws.

Weise, Nova Guinea V, 1908, p. 315.

- marginata* Ws. l. c. p. 315. Niederländ. Neuguinea

Subgen. Paropsides i. sp.

- coccinella* Ws. Nova Guinea V, 1908, p. 314. Andai
- duodecimpustulata* Gebl. in Hummel, Essais ent. IV, 1825, p. 54 (*Paropsis*). — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 348. — Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 145. — Jacobs. Hor. Ross. XXVII, 1892 (1893), p. 123, fig. 1—13. — Ws. Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 169. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 57, f. 39. Ostsibirien, China
- ab. *hieroglyphica* Gebl. in Hummel, Essais ent. IV, 1825, p. 55. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 348. — Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 146. — Jacobs. Hor. Ross. XXVII, 1892 (1893), p. 123. — Ws. Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 169. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 57, f. 40.
- maculicollis* Jac. Entomol. XXIII, 1890, p. 118, t. 1, f. 10. China
- monticola* Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 37. Neuguinea: Sattelberg
- nigripieta* Baly. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 2, 1867, p. 279 (*Paropsis*). Arn-Inseln
- nigrofasciata* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 348. China, Korea
- nigropunctata* Jac. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 918. Birma: Carin Cheba
- pardalis* Jac. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 918. Birma: Carin Cheba
- pellex* Ws. Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 170. Somerset

- quinquemaclata** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 2, 1867, p. 280 (*Paropsis*). Batchian
- sinuata** Ws. Arch. Naturg. LXVII, Juli 1901, p. 169. N. Queens-
nitidissima Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. land:
Wales XXVI, August 1901, p. 188 (*Paropsis*). Cooktown
- umbrosa** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 77. — Tasmania.
Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, Victoria.
1898 (1899), p. 658, 667 (*Paropsis*). N. S. Wa-
les
- Wallacei** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 2, 1867, Neuguinea:
p. 280 (*Paropsis*). Doré
-
- Chapuisi** Duviv. Not. Leyd. Mus. VI, 1884, p. 95 Sumbawa
(*Paropsis*).
- Chennelli** Baly, Cist. Ent. II, 1877, p. 438 (*Paropsis*). Assam
- ioptera** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 2, 1867, Neuguinea:
p. 279 (*Paropsis*). Doré, Misol
- Schlegeli** Duviv. Not. Leyd. Mus. VI, 1884, p. 93 (*Parop- Salwatti*
sis).
- sumatrensis** Duviv. l. c. p. 98 (*Paropsis*). Sumatra
- vigintipustulata** Duviv. l. c. p. 96 (*Paropsis*). Aru-Inseln

20

Philhydronopa Ws.

Weise, Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 166, 170.

- aeneipennis** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 82. Queensland:
— Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, Rock-
1898 (1899), p. 659, 671 (*Paropsis*). hampton
- acnea** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. Victoria
XIII, 1890, p. 143.
- subaenea** Ws. Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 170. Victoria
2

Faex Ws.

Weise, Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 165, 168.

- notatipennis** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, Sydney
p. 77. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
XXIII, 1898 (1899), p. 657, 683 (*Paropsis*).
- signata** Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 571. — Blackb. N. S. Wales
Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898
(1899), p. 657 (*Paropsis*).
- ? **coadnuta** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, S. Australia,
1877, p. 86. — Blackb. Proc. Linn. Soc. Victoria
N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 660, 684.
- subfasciata** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 85. S. Australia,
— Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, Victoria
1898 (1899), p. 660, 682 (*Paropsis*).
- transversomaculata** Clark, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, W. u. S. Au-
1865, p. 410. — Blackb. Proc. Linn. Soc. stralia
N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 660, 681
(*Paropsis*).

4

Pyrgo Ws.

Weise, Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 166, 171.

Paropsis Chap. et Blackb.

- ✓ **amabilis** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 85. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 661, 687. Queensland, N. S. Wales
- anxia** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 78. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 658, 669. W. Australien
- apicata** Clark, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1865, p. 405. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 662, 694. „
- Arethusa** Blackb. l. c. p. 661, 689. „
- basicollis** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 88. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 183, 186. N. S. Wales
- ✓ **Calypso** Blackb. l. c. XXIII, 1898 (1899), p. 660, 679. „
- Clio** Blackb. l. c. p. 661, 686. Victoria
- convexa** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 368. Tonkin
- ✓ **Daphne** Blackb. l. c. p. 661, 687. W. Australien
- delicatula** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 78. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 662, 695. Tasmanien, S. Australia, Victoria
- dimidiata** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 89. Sydney
- Dryope** Blackb. l. c. XXIV, 1899 (1900), p. 514, 516. S. Australia, Victoria
- personata* Ws. Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 173.
- excisipennis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 196. W. Australien
- eyrensis** Blackb. l. c. XXII, 1897, p. 183, 188. Zentral-Australien
- festiva** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 83. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 661, 691. S. Australia, Victoria, N. S. Wales
- ✓ **Hamadryas** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 465. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1898 (1900), p. 514, 515. N. S. Wales
- ab. flavitarsis* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 75.
- Hebe** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 660, 677 (*Paropsis*). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 204. „
- ✓ **Hera** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 465. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 658, 665. W. Australien, S. Australia, Victoria, Queensland
- ? **virens** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 83. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 656.
- obtusata* Ws. Fauna S. W. Austral. II, 1, 1908, p. 10.
- Irene** Blackb. l. c. p. 662, 699. S. Australia
- jucunda** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 84. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 662, 692. W. Australien

- ✓ **lepida** Er. Arch. Naturg. VIII, 1842, p. 230. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 661, 690.
 ab. *fraterna* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 86. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 656.
 ab. *tritaeniata* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 465.
- longula** Ws. Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 172.
- Lucina** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 514, 517.
- mansueta** Ws. Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 174.
- Medea** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 662, 693.
- mediovittata** Clark. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1865, p. 404. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 661, 690.
 ab. *scaphoides* Blackb. l. c. p. 691.
- ✓ **modesta** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 83. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 661, 691.
- navicula** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 87. — Ws. Fauna S. W. Austral. II, 1, 1908, p. 10.
apicata var. Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 656, 694.
- nigritula** Clark. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1865, p. 411. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 663, 697.
- ✓ **nigroconspersa** Clark. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1865, p. 409. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 658, 669.
- ✓ **nigropicta** Clark. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1865, p. 412. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVI, 1893, p. 202; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 183, 187.
- ✓ **Niobe** Blackb. l. c. XXIII, 1898 (1899), p. 662, 696. — Ws. Fauna S. W. Austr. II, 1, 1908, p. 8.
- obtusata** Ws. Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 172.
- oceanica** Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 580 (*Chrysoneta*). — Ws. Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 171.
 ab. *Lachesis* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 465. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 183, 185.
 ab. *picturata* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 89. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 182. — Ws. Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 171.
- Oenone** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 663, 699.
- ✓ **orphana** Er. Arch. Naturg. VIII, 1842, p. 229. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 658, 670. — Ws. Fauna S. W. Austral. II, 1, 1908, p. 9.
orphanula Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 78. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 656.

Tasmanien,
S.Australia,
Victoria

Australien
S. Australia

Australien
W.Australien

„

„

„

„

„

„

„

S. Australia,
Victoria
Tasmanien,
Victoria,
N. S. Wales

Zentral-Au-
stralien

Tasmanien,
Victoria

- pallidula* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 89. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 181. Adelaide
- ✓ *Pandora* Blackb. l. c. XXIV, 1899 (1900), p. 514, 517. W. Australien
- ✓ *perplexa* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 73. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 183, 186. S. Australia, Victoria
- posticalis* Blackb. Horn's Exp. II, 1896, p. 306; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 660, 685. Zentral-Australien
- ✓ *quadrizonata* Blackb. l. c. XXII, 1897, p. 183, 186. Victoria: Alpen
- ✓ *rostralis* Blackb. l. c. XXIV, 1899 (1900), p. 514, 519. S. Australia
- ✓ *rubiginosa* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 88. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 183. "
- rufopicta* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XV, 1892, p. 237; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 183, 188. W. Australien
- ✓ *scutifera* White in Grey. Journ. Exp. N. W. u. W. Austral. App. F. 1841, II, p. . — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 662, 693. "
- amoenula* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 85. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 656.
- sanguineolincta* Clark, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1865, p. 409.
- spectabilis* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 88. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 181. N. S. Wales
- ✓ *subapicalis* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 86. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 661, 688. W. Australien
- substriata* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 84. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 661, 686. — Ws. Fauna S. W. Austral. II, 1, 1908, p. 9. "
- ab. *bipunctata* Ws. l. c. p. 9.
- ✓ *suturalis* Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 235. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 658, 670. — Ws. Fauna S. W. Austral. II, 1, 1908, p. 9. W. u. S. Australia
- ? *ustulata* Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 511 (nec Ol.).
- ab. *clara* Ws. l. c. p. 9.
- ? *ustulata* Ol. Ent. V, 1807, p. 603, t. 1, f. 12.
- tarsalis* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 183, 189. Victoria
- ✓ *tetraspilota* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 89. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 182, 185. S. Australia, Victoria
- ab. *diemensis* Blackb. l. c. p. 185. Tasmanien
- trilineata* Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 579 (*Chrysomea*). — Ws. Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 171. S. Australia, Victoria
- ab. *pulchella* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 89. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 183. — Ws. Fauna S. W. Austral. II, 1, 1908, p. 10, nota.

venusta Er. Arch. Naturg. VIII, 1842, p. 221. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 521.	Tasmanien
venustula Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 84. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 657.	Australien
Vesta Blackb. l. c. XXIV, 1899 (1900), p. 514, 518.	Victoria
viridula Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 84. <i>chlorotica</i> Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 569. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 656 (nec Ol.).	Sydney

aemula Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 84. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 521.	Australien
Calliope Blackb. l. c. XXIII, 1898 (1899), p. 660, 679.	Tasmanien
complicata Blackb. l. c. p. 659, 673.	N. S. Wales
depressa Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 87. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 658, 667.	Queensland
discoidalis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 82. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 657.	„
fuscitarsis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 85. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 657.	Australien
interrupta Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 84. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 659, 677.	N. S. Wales
livida Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 90. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 181.	Adelaide
minor Marsh. Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 289., t. 24, f. 9. — Ws. Arch. Naturg. LXVII, 1901, p. 167.	Australien
mitis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 83. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 521.	„
partita Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 82. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 657.	„
scaphula Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 87. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 658, 666.	N. S. Wales
scutellata Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 86. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 658, 665.	Queensland, N. S. Wales
stillatipennis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 85. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 657.	Australien
subaenescens Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 84. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 657.	N. S. Wales
suturella Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 89. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 183.	Australien
tennicornis Blackb. l. c. XXIII, 1898 (1899), p. 659, 672.	N. S. Wales

- turbata** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 87. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 659, 667. W. Australien
- vicina** Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 570. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 521. Australien

75

VI. Phyllodectini.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 436.

Phytodecta Kirby.

Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 213. — Chevr. Dict. univ. III, 1843, p. 656. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 488. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, Cat. 1899, p. 263. — Jacobson, Hor. Ross. XXXV, 1900, p. 89. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 128.

Gonioctena Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 116. — Chevr. Dict. univ. VI, 1845, p. 268. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 180. — Fairm. in Jacq. du Val. Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 230. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 432. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 29. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 140. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 437.

Subgen. Phytodecta i. sp.

- ↳ **affinis** Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1808, p. 257, nota 7; Ins. Suec. III, 1813, p. 485. — Zett. Ins. Lapp. 1828, p. 229. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 218 (pars) (*Chrysomela*). — Mannh. Bull. Mosc. 1852, p. 369. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 263. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 500, nota. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 41 (pars). — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 313. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 697. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, p. 1130.
- ab. **arcticus** Mannh. Bull. Mosc. 1853, III, p. 257. — Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 35. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 382. — Stal. Mon. III, 1865, p. 329. — Croteh. Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 52. — Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 398.
- Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. I, f. 42.
- chrysomeloides** Jac. Ann. Mus. Genova XXVII, 1889, p. 189. Birma: Bhamo
- ↳ **flavicornis** Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 215. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 496 (pars). — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 45. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 783. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, p. 1124, 1128. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 439. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 129. Bergländer v. Mitteleuropa

- tibialis* var. *lurida* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 202.
Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, t. 2, f. 15.
- flavipennis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 347. China:
Kiukiang
N. China
Amur
- Fortunei* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) 11, 1864, p. 228.
fulvus Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 41. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 136. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 47. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, p. 1127.
- gracilicornis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 135. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 210? — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 37. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, p. 1129. Ostsibirien,
? Japan
- Kaufmanni* Miller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 7. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 46. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, p. 1125, 1128; Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 163. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 129. Westfalen,
Mittel- u.
Ostalpen,
Karpathen
- flavicornis* var. Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 496.
ab. *infernalis* Penecke, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 20.
ab. *seminigra* Ws. Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, p. 1126.
Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1886, t. 1, f. 40 (sub *flavicornis*): 1894, p. 267.
- Limnaecus* Schrank, Enum. 1781, p. 69 (*Chrysomea*). — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 498; VI, 6, 1893, p. 1130. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 129. Nord- u.
Mittel-
europa,
Sibirien
- affinis* Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 211.
decempunctatus Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 152. —
? *dispar* Ol. Ent. V, 1807, p. 573, t. 9, f. 131, a—c.
tibialis Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 202 (pars).
triandrae Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 216. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 261 (pars). — Kraatz, Zeitschr. f. Ent. Breslau (n. s.) VII, 1879, p. 49; Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 135, nota. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 484. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 43. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 697; Fauna Transylv. 1891, p. 783. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 414. — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 438.
- ab. *decastigma* (*tibialis* var.) Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 203. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 221. — Kraatz, Zeitschr. f. Ent. Breslau (n. s.) VII, 1879, p. 52.
- ab. *Kraatzi* Westh. Käf. Westfal. 1881, p. 273.
ab. *melanocnema* Jacobs. Hor. Ross. XXX, 1896, p. 436.
ab. *nigrolocanus* Czwal. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 256.
- ab. *orientalis* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 498. Ural

- ~ ab. *satanas* Westh. Käf. Westfal. 1881, p. 273.
 var. *Bergrothi* Jacobs. Finska Vet.-Soc. Förh. 1881, p. 128.
- ab. *correspondens* Jacobs. l. c. p. 128.
- ab. *simplex* Jacobs. l. c. p. 128.
- Biologie: Rosenhauer, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 150.
 Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 41.
- nigroplagiatus** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 28. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 210.
- ~ **nivosus** Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 222. — Fairm. in Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, t. 67, f. 318. — Letzn. Arb. Schles. Ges. 1864, p. 142. — Kraatz, Zeitschr. f. Ent. Breslau (n. s.) VII, 1879, p. 54. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 501. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 86. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 45. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 160; Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, p. 1129. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 25. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 129.
- ab. *affinis* Gradl, Ent. Nachr. XXIV, 1882, p. 330.
- ab. *aethiops* Heyd. Ent. Nachr. XXV, 1883, p. 53.
- ab. *funestus* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 501.
- ab. *marginatus* Gradl, Ent. Nachr. XXIV, 1882, p. 330.
- ab. *clytroides* Gradl, l. c. p. 330.
- ab. *nannus* Gradl, l. c. p. 330.
- ab. *octopunctatus* Gradl, l. c. p. 330.
- ab. *personatus* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 501.
- ab. *bicolor* Heyd. Ent. Nachr. XXV, 1883, p. 53 (nec Kraatz).
- ~ *nigricollis* Gradl, Ent. Nachr. XXIV, 1882, p. 330.
- ab. *ruficollis* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 160.
- ab. *rufulus* Kraatz, Zeitschr. f. Ent. Bresl. (n. s.) VII, 1879, p. 55.
- ab. *tyrolensis* Gradl, Ent. Nachr. XXIV, 1882, p. 330.
- ab. *stenomera* Dufour, Act. Soc. Linn. Bord. XVII, 1851, p. 53.
- ab. *apicalis* Heyd. Ent. Nachr. XXV, 1883, p. 53.
- ab. *Eppelsheimi* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 501.
- Biologie: Letzn. Arb. Schles. Ges. 1864, p. 143.
 Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 43.
- ~ **rubripennis** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 28. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 137. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 48. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, p. 1127. — Jacobs. Hor. Ross. XXVIII, 1894, p. 245. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 295.

Jenissei

Sibirien

"

Japan

Alpen,
Pyrenäen

Japan

- ab. *tenebrosus* Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 37.
Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, t. 2, f. 16.
- rufipes** Deg. Mém. V, 1775, p. 295, t. 8, f. 25. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 69. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 486. — Kirby, Fauna Bor.-Amer. 1837, p. 213. — Steph. III. Brit. Ent. IV, 1834, p. 329; Man. 1839, p. 311. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 210; Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 381. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 261. — Koltze & Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 161. — Kraatz, Zeitschr. f. Ent. Bresl. (n. s.) VII, 1879, p. 45. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 480. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 495. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 210. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 37. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 311. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 697; Fauna Transsylv. 1891, p. 782. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 149; 1899, p. 264. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, p. 1129. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 438. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 128.
- decemnotatus* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 175. — Donov. Nat. Hist. Brit. Ins. XI, 1804, t. 373, f. 1.
- fulvipes* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 199.
- ab. *conjunctus* Reineck. Zeitschr. wissenschaft. Insectenbiol. VI, 1910, p. 66.
- ab. *serpunctatus* F. Mant. I, 1787, p. 70; Ent. Syst. I, 1792, p. 320; Syst. El. I, 1801, p. 436. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1679. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 211.
- Biologie: Chap. et Cand. Mém. Soc. Liège VIII, 1853, p. 613. — Letzn. Ber. Schles. Ges. 1884, p. 308. — Hacker, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 35.
- Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 39.
- salicis** Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 223, t. 11, f. 5. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 144. — Kraatz. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 136. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 42. — Jacobs. Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 128.
- sibiricus** Ws. Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, p. 1128.
- ab. *fraternus* Jacobs. Hor. Ross. XXXV, 1900, p. 82.
- ab. *Sundmani* Jacobs. Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 128.
- Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, t. 2, f. 14.
- sobrinus** nom. nov.
- sorbi* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 223, t. 11, f. 6. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 144. — Kraatz. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 136. — Jacobs. Hor. Ross. XXVIII, 1894, p. 245. — Ws. Deutsche Ent.

Nord- u.
Mittel-
europa,
Sibirien,
Japan,
Nord-
amerika

Europa

Ostsibirien

Westsibirien,
Transbai-
kalien

Daurien

- Zeitschr. 1896, p. 295. — Jacobs. Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 128, nota (nec Grimmer).
- tredecimmaculatus** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 347. China
- nigrosparsus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 373 (*Paropsides*). — Jac. Entomol. XXIII, 1890, p. 118.
- ◁ **viminalis** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 371; Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1678. — F. Syst. Ent. 1775, p. 98; Spec. Ins. I, 1781, p. 121; Mant. I, 1787, p. 69; Ent. Syst. I, 1792, p. 319. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 68. — Ol. Ent. V, 1807, p. 572, t. 9, f. 130. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 487. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 200. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 211; Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 399 (*Chrysomela*). — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 259. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, III, 1874, p. 481. — Kraatz. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 135, nota; Zeitschr. f. Ent. Bresl. (n. s.) VII, 1879, p. 46. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 491. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 86. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 39. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 311. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 697; Fauna Transsylv. 1891, p. 782. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 149; 1899, p. 263. — Ws. Ins. Deutschl. V, 6, 1893, p. 1124, 1129. — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 438. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 129, t. 145, f. 17.
- collaris* Gradl, Ent. Nachr. XXIV, 1882, p. 329.
- fridrichsdalensis* Müll. Fauna Fridr. 1764, p. 8 (*Chrysomela*).
- oculatus* Gradl, Ent. Nachr. XXIV, 1882, p. 329.
- signatus* Scop. Ent. Carn. 1763, p. 74 (*Chrysomela*).
- ◁ ab. *Baaderi* Panz. Fauna Germ. 24, 1794, p. 14 ♂.
— Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 200. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 214. — Kraatz. Zeitschr. f. Ent. Bresl. (n. s.) VII, 1879, p. 48. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 129, t. 145, f. 17b.
- ◁ ab. *bicolor* Kraatz, Zeitschr. f. Ent. Bresl. (n. s.) VII, 1879, p. 49.
- reniplagiatus* Penecke, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 20.
- ◁ ab. *calcaratus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 19; Syst. El. I, 1801, p. 431. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 201. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 214. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 129, t. 145, f. 17c.
- haemorrhoidalis* Scop. Ent. Carn. 1763, p. 72 (*Coccinella*). — F. Syst. Ent. 1775, p. 102. — Kraatz, Zeitschr. f. Ent. Bresl. (n. s.) VII, 1879, p. 49.
- nigerrimus* Gradl, Ent. Nachr. XXIV, 1882, p. 329.
- Nord- u. Mittel-europa, Sibirien, Nord-amerika

- ~ ab. *cinctus* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 492.
 ~ *Baaderi* Panz. Fauna Germ. 59, 1798, p. 2 ♀. —
 Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 201 (*Chryso-*
mela).
 nigrescens Gradl. Ent. Nachr. XXIV, 1882,
 p. 329.
 ab. *collaris* Ws. Arch. Naturg. LIII, 1887. Amur
 p. 186 (sub *rufipes*); Ins. Deutschl. VI, 6, 1893,
 p. 1129.
 ✓ ab. *decempunctatus* L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, Europa
 p. 371; Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4,
 1790, p. 1678. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 76
 (*Coccinella*). — F. Syst. Ent. 1775, p. 99;
 Spec. Ins. I, 1781, p. 121; Mant. I, 1787, p. 69;
 Ent. Syst. I, 1792, p. 320; Syst. El. I, 1801,
 p. 436. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 338;
 Man. 1839, p. 311. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851,
 p. 214. — Kraatz, Zeitschr. f. Ent. Bresl. (n. s.)
 VII, 1879, p. 48. — Reitt. Fauna Germ. IV,
 1912, p. 129, t. 145, f. 17a.
 basipunctatus Gradl. Ent. Nachr. XXIV, 1882,
 p. 329.
 nigripes Deg. Mém. V, 1775, p. 269.
 quadrimaculatus Heyd. Ent. Nachr. XXV,
 1883, p. 53.
 quadripunctatus Heyd. l. c. p. 53.
 ab. *Gradli* Heyd. l. c. p. 53. Europa
 fulvus Gradl. Ent. Nachr. XXIV, 1882, p. 329
 (nec Motsch.).
 viminalis Panz. Fauna Germ. 78, 1801, p. 3.
 ab. *pallidipes* Ws. Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, Amur
 p. 1129.
 ab. *rufus* Kraatz. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII,
 1879, p. 139. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 6, 1893,
 p. 1129. „
 ab. *transitorius* Jacobs. Finska Vet.-Soc. Förh.
 XLIII, 1901, p. 129. Daurien
 Biologie: Letzn. Arb. Schles. Ges. 1855, p. 109.
 — Cornel. Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857,
 p. 165. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 32. —
 W. Kolbe, Zeitschr. f. Ent. Bresl. XX, 1895, p. 7.
 Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr.
 XXX, 1886, t. 1, f. 38.
-
- aeneipennis* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862. N. China
 p. 27.
 dichrous Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 153. Peking
 flavoplagiatus Jac. Entomol. XXIII, 1890, p. 117, China;
 t. 1, f. 8. Changyang
 flexuosus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859. N. China
 p. 156.
 inconditus Ws. Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 213. Pedong
 quadriplagiatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889. Moupin
 p. 75.
 robustus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 209. Japan
 scutellaris Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862. N. China
 p. 27.
 scutellaris Sahlb. Vega Exp. 1885, p. 55. Behring
 thoracicus Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 27. N. China

Subgen. **Spartophila** Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 340; Man. 1839, p. 310. — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 180. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 503 (*Spartophila*). — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 128.

A. *Spartoxena* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 180.
Spartomena Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 128.

- akbesianus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 175. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 53. Akbés
- ↙ **fornicatus** Brügge. m. Abh. Naturf. Ver. Bremen III, 1873, p. 518. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 503; VI, 6, 1893, p. 1130. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 24. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 129, t. 145, f. 20. England, Schlesien, Baiern, Oesterreich, Ungarn, Süd-europa, Kleinasien, Mesopotamien, Syrien, Nordafrika
- ↘ **serpunctatus** Panz. Fauna Germ. 26, 1796, p. 2. — Ol. Ent. V, 1807, p. 571, t. 9, f. 129. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 204. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 339; Man. 1839, p. 311. — Küst. Käf. Eur. XIII, 1848, p. 91. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 223. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3. II, 1874, p. 480. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 56. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 697; Fauna Transsylv. 1891, p. 783.
- ab. **innotatus** Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 505.
- ab. **piceus** Ws. l. c. p. 505.
- Biologie: Heeger, Isis 1848, p. 322, t. 3. — Künstler, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXI, 1871, p. 45. — Kaltenb. Pflanzenfeinde I, 1872, p. 120.
- Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 44.
- Gobanzi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 141. — Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 254 (*variabilis* var.). — Fiori, Riv. Ital. I, 1903, p. 59. Krain, Tirol
- ab. **lagarinensis** Halbherr, Pubbl. Mus. Rovereto XLV, 1908, p. 33.
- Leseleuei** Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 55. Marokko
- rossolus** Mars. l. c. p. 57. Taurus
- ↙ **variabilis** Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 708; Ent. V, 1807, p. 568, t. 8, f. 127, a—d. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 503, nota; VI, 6, 1893, p. 1130; Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 160. — Bateson, Proc. Zool. Soc. Lond. 1895, p. 850, t. 47. — Doncaster, Proc. Zool. Soc. Lond. 1905, II, p. 528. — Reineck, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 479, t. 5, f. 3—7. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 128, nota. Südfrankreich, Spanien, Portugal, Algier
- caprae* Ill. Mag. Ins. I, 1802, p. 413.
- ↘ ab. **aegrotus** F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 87; Syst. El. I, 1801, p. 437. — Ol. Ent. V, 1807, p. 530, t. 6, f. 90. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 228 (*Chrysomela*). — Reineck, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 480, t. 5, f. 13, 14.
- ab. **bilunatus** Rein. l. c. p. 479, t. 5, f. 8. Asturien
- ab. **binotaticeps** Pic, Echange XXVII, 1911, p. 98.

- ab. *Grandini* Desbr. Abeille VII, 1870, p. 132.
 ab. *ictericus* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891,
 p. 160. — Rein. l. c. 1911, p. 479, t. 5, f. 1.
 ab. *irroratus* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891,
 p. 160. — Rein. l. c. 1911, p. 480, t. 5, f. 15.
 ab. *Koltzei* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891,
 p. 160. — Rein. l. c. 1911, p. 480, t. 5, f. 19.
 ab. *luteonotatus* Pic. Echange XXVIII, 1912,
 p. 3. Andalusien
 ab. *marginatus* Rein. Deutsche Ent. Zeitschr.
 1911, p. 480, t. 5, f. 16, 17. Spanien
 ab. *Narasi* Fuente. Bull. Inst. Catalon. 1901,
 p. 6. — Rein. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911,
 p. 480. Asturien
 ab. *scarnotatus* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 86;
 Syst. El. I, 1801, p. 437. — Ws. Deutsche
 Ent. Zeitschr. 1891, p. 160. — Rein. l. c. 1911,
 p. 479, t. 5, f. 2. Zaragoza
 ab. *spartii* Ol. Ent. V, 1807, p. 563, t. 9, f. 128,
 a, b. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891,
 p. 160. — Rein. l. c. 1911, p. 479, t. 5, f. 9, 10.
 ab. *unipunctatus* Ol. Encycl. méth. V, 1790,
 p. 708.
 Biologie: Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX,
 1911, p. 289.
 Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr.
 1894, t. 2, f. 18. — Doncaster, Proc. Zool.
 Soc. Lond. 1905, II, 528.
 Mimetismus: Chapm. Ent. Monthly Mag. XLV,
 1909, p. 186.

B. *Spartophila* i. sp.

- olivaceus** Forster, Nov. spec. Ins. I, 1771, p. 23. — Europa
 Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 181 (*Chrysomela*).
 — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 506. —
 Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 311, 312. —
 Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 697; Fauna
 Transsylv. 1891, p. 783. — Bed. Faune Col.
 Bass. Seine V, 1892, p. 149; 1899, p. 264. —
 Ws. Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, p. 1130. —
 Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 439. — Reitt.
 Fauna Germ. IV, 1912, p. 130, t. 145, f. 21.
 ab. *flavicans* F. Mant. I, 1787, p. 72; Ent.
 Syst. I, 1792, p. 328; Syst. El. I, 1801, p. 429. —
 Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790,
 p. 1681. — Ol. Ent. V, 1807, p. 604, t. 1, f. 15.
rufitarsis Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 182.
 ab. *vernalis* Forster, Nov. spec. Ins. I, 1771,
 p. 23. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I,
 4, 1790, p. 1688.
 ab. *litura* F. Syst. Ent. 1775, p. 102; Spec.
 Ins. I, 1781, p. 126; Mant. I, 1787, p. 72; Ent.
 Syst. I, 1792, p. 328; Syst. El. I, 1801, p. 429. —
 Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790,
 p. 1681. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 74. —
 Panz. Fauna Germ. 78, 1801, p. 6. — Marsh.
 Ent. Brit. I, 1802, p. 182. — Ol. Ent. V, 1807,
 p. 574, t. 9, f. 132. — Gyll. Ins. Suec. III,
 1813, p. 481. — Duft. Fauna Austr. III, 1825.

- p. 207. — Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 95. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 225. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 267. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 480. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 58.
- ab. *nigricans* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 507.
- areatus* Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 265.
- obscurissimus* Pic. Echange XXIII, 1907, p. 146.
- Biologie: Chap. et Cand. Mém. Soc. Liège VIII, 1853, p. 614. — Letzn. Arb. Schles. Ges. 1857, p. 126.
- Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. I, f. 45. — Kempers, Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 59. — Sharp & Muir, Trans. Ent. Soc. Loud. 1912, p. 565.
- Weisei** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 71. — Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 147. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, p. 1130. Portugal
- C. Goniomena* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 180.
- ~ **pallidus** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 370 (*Chrysomela*). — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 234. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 264. — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 52. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 481. — Ws. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 76; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 510; VI, 6, 1893, p. 1131. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 51. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 311, 312. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 697; Fauna Transsylv. 1891, p. 783. — Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 398. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 439. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 130.
- dispar* Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 66. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 482 (pars).
- padi* Deg. Mém. V, 1775, p. 301, t. 9, f. 2.
- rufipes* Rogers, Proc. Ac. Philad. VIII, 1854, p. 35. — Horn, Canad. Ent. VIII, 1876, p. 191.
- ab. *borealis* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 510.
- ab. *decipiens* Ws. l. c. p. 510.
- ab. *frontalis* Ol. Ent. V, 1807, p. 565, t. 8, f. 123. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 235.
- ab. *nigripennis* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 364; Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, p. 1126.
- Biologie: Cornel. Stett. Ent. Zeit. XXVIII, 1857, p. 19. — Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXII, 1872, p. 394. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 33. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, p. 208.
- Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. I, f. 47. Nordeuropa,
Bergland
v. Mittel-
europa,
Sibirien,
Nord-
amerika

- ~ **quinquepunctatus** F. Mant. I. 1787. p. 72; Ent. Syst. I. 1792. p. 327; Syst. El. I. 1801. p. 443. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII. I. 4. 1790. p. 1681. — Suffr. Linn. Ent. V. 1851. p. 231. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII. 1866. p. 266. — Redt. Fauna Austr. ed. 3. II. 1874. p. 481. — Ws. Ent. Monatsbl. II. 1880. p. 76; Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 508; VI. 6. 1893. p. 1130. — Mars. Abeille XXVI. 1888. p. 49. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2. 1891. p. 697; Fauna Transsylv. 1891. p. 783. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V. 1892. p. 149; 1899. p. 265. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XVII. 1898. p. 254. — Everts, Col. Neerl. II. 1903. p. 439. — Reitt. Fauna Germ. IV. 1912. p. 130. t. 145. f. 22.
- decempunctatus* Schrank, Enum. 1781. p. 75 (*Chrysomela*) (nec L.).
- dispar* Payk. Fauna Suec. II. 1799. p. 20. — Gyll. Ins. Suec. III. 1813. p. 482. — Redt. Fauna Austr. 1849. p. 557 (pars).
- sorbi* Grimmer, Steierm. Col. 1841. p. 47.
- ab. *aucupariae* Jacobs. Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII. 1901. p. 128.
- sorbi* Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 508. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XVII. 1898. p. 254.
- ab. *flavicollis* Duft. Fauna Austr. III. 1825. p. 206. — Suffr. Linn. Ent. V. 1851. p. 233. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XVII. 1898. p. 254.
- ab. *flavipennis* Krauss, Wien. Ent. Zeit. XIX. 1900. p. 241.
- ab. *melanopterus* Penecke, Wien. Ent. Zeit. XVII. 1898. p. 254.
- ab. *nigriventris* Pen. l. c. p. 254.
- ab. *obscurus* Grimmer, Steierm. Col. 1841. p. 48. — Pen. Wien. Ent. Zeit. XVII. 1898. p. 254.
- ab. *padi* Pen. l. c. p. 245.
- ~ ab. *unicolor* Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 508. — Pen. Wien. Ent. Zeit. XVII. 1898. p. 254.
- dispar* Duft. Fauna Austr. III. 1825. p. 204.
- Biologie: Cornelius, Stett. Ent. Zeit. XI. 1850. p. 19. — Dietrich, Bull. Mosc. XXXVII. 1864. p. 218. — Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXII. 1872. p. 394. — Mars. Abeille XXVI. 1888. p. 33. — Ws. Ins. Deutschl. VI. 3. 1884. p. 490.
- Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX. 1886. t. 1. f. 46. — Sharp & Muir. Trans. Ent. Soc. Lond. 1912. p. 564.
- simplex** Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX. 1858. p. 383.

Nord- u.
 Mittel-
 europa,
 Sibirien

Vereinigte
 Staaten

Cercyonops Jacobs.

Jacobson, Hor. Ross. XXXV. 1900. p. 83, 89; Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII. 1901. p. 129.

- ~ **caraganae** Gebl. Mém. Mosc. VI. 1823. p. 121. — Germ. Altai
 Ins. spec. nov. 1824. p. 592. — Gebl. Ledeb.

Reise II, 3, 1830, p. 212; Bull. Mosc. XIV, 1841, p. 621; XXI, 1848, p. 34, 85 (*Chrysomela*). — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 60 (*Gonioctena*). — Ws. Ins. Deutschl. VI, 6, 1893, p. 1130 (*Phytodecta*). — Jacobs. Hor. Ross. XXXV, 1900, p. 84; Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 129; Käf. Russl. 1909, t, 57, f. 34.

ab. *hieroglyphica* Jacobs. Hor. Ross. XXXV, 1900, p. 84.

ab. *limbata* Jacobs. l. c. p. 84.

ab. *Menetriesi* Gebl. Bull. Mosc. XIV, 1841, p. 621; XXI, 1848, p. 35. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 84.

ab. *sesquialtera* Jacobs. l. c. p. 84.

ab. *simplex* Jacobs. l. c. p. 84.

Bicologie: Shurawski, Rev. russe d'Ent. VIII, 1908, p. 135.

I

Centroscelis Vogel.

Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 125. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 432, 434.

Anomomera Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 360. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 450. — Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 253.

bisquinquepustulata Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 130. Kapland

inenarrabilis Vogel, l. c. p. 127. Kapland, Natal

✓ *laevigata* Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 120 (*Polysticta*). Kapland

polychroma Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 129.

ab. *binotata* Vogel, l. c. p. 129.

ab. *Murrayi* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 228 (*Gonioctena*). Altealabar

ab. *nigroaenea* Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 121 (*Polysticta*).

ab. *transversalis* Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 130.

✓ *macularis* Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 119 (*Polysticta*). — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 128. Kapland

ab. *tristicha* Klug, Preisverz. 1829, p. 16.

tristria Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 128.

melanaspis Vogel, l. c. p. 131. Natal

✓ *notata* F. Spee. Ins. I, 1781, p. 122; Mant. I, 1787, p. 70. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII. I, 4, 1790, p. 1676. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 321; Syst. El. I, 1801, p. 437. — Ol. Ent. V, 1807, p. 534, t. 2, f. 15 a, b (*Chrysomela*). — Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 170 (*Polysticta*). — Vogel, Nunquam otios. I, 1871, p. 126. Transvaal

- tenuelimbata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887. Somaliland
p. 360 (*Anomomera*).
trifibulata Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, Kapland
p. 131.

S

Coccimela Ws.

Weise, Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 209.

- ✓ **fulgida** Ws. l. c. p. 209. Usambara
ab. *thoracica* Ws. l. c. p. 209.

I

Phyllodecta Kirby.

Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 216. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 3
1884, p. 511. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 316. — Bedel, Faune
Col. Bass. Seine V, 1892, p. 140. — Jacobs, Hor. Ross. XXXV, 1900,
p. 89. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 440. — Reitter, Fauna Germ. IV,
1912, p. 127.

Phratora Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 116. — Fairm.
in Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 231. — Chap.
Gen. Col. X, 1874, p. 435. — Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 114.
— Seidl. Fauna Balt. ed. 2 et Fn. Transsylv. 1891, p. 175.

Biologie: Marshall, Bull. Soc. Acclim. Fr. LI, 1904, p. 19.

Morphologie: Retzius, Biol. Unters. XIV, 1909, p. 58, t. 18,
f. 5—7.

Subgen. Chaetocera Ws.

Weise, Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 514. — Reitt. Fauna Germ. IV,
1912, p. 130.

- inhonestus** Ws. l. c. p. 514, nota. — Mars. Abeille XXVII, Kiachta,
1889, p. 121. ? Sarepta
Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr.
1890, t. 2 (3), f. 2.
- longulus** Motsch. Schrenck's Reisen Amuri. II, 1860. Kamt-
p. 229, t. 11, f. 14. — Mars. Abeille XVI, schatka,
1878, p. 152; XXVII, 1889, p. 120. Daurien
- vulgatissimus** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 370 (*Chry- Europa,
somela*); Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, Sibirien,
1790, p. 1675. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 71 Nord-
(*Coccinella*). — F. Ent. Syst. 1775, p. 104; amerika
Spec. Ins. I, 1781, p. 130; Mant. I, 1787, p. 75. —
Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 210. — Suffr.
Linn. Ent. V, 1851, p. 258 (*Chrysomela*). —
Fairm. in Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV,
t. 67, f. 319. — Cornel. Stett. Ent. Zeit. XVIII,
1857, p. 402. — ? Wollast. Canar. Col. 1864,
p. 405. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII,
1866, p. 276. — Crotch. Proc. Ac. Philad. XXV,
1873, p. 52. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II,
1874, p. 484. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884,
p. 514; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII,
1884, p. 156. — Mars. Abeille XXVII, 1889,
p. 122. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 317.
— Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 698;
Fauna Transsylv. 1891, p. 784. — Bed. Faune

- Col. Bass. Seine V. 1892, p. 150; 1899, p. 265. — Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 398. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 440. — Jacobs, Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 29. — Reitt, Fauna Germ. IV, 1912, p. 131.
- coerulescens* Küst. Käf. Eur. XIV, 1848, p. 100. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 156.
- unicolor* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 185. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 336; Man. 1839, p. 312.
- vitellinae* Gyll. Ins. Succ. III, 1813, p. 497 (pars). ab. *aestivus* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 515.
- ab. *obscurus* Ws. l. c. p. 515
- ? var. *interstitialis* Mannh. Bull. Mosc. 1853, III, p. 259. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 400 (*Phratora*). — Stal. Mon. III, 1865, p. 331. — Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 398.
- Biologie: Deg. Mém. V, 1775, p. 401, t. 9, f. 27—33. — Cornel. Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 392. — Curtis, Farm. Ins. 1860, p. 103, f. 167; Entomol. XVII, 1884, p. 239. — Judeich, Forstins. I, 1889, p. 600. — Eckstein, Dankelm. Zeit. XXII, 1890, p. 145, fig. — Beutenmüller, Ent. Amer. VI, 1890, p. 176. — Altum, Dankelm. Zeit. XXIII, 1891, p. 34; Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen 1899, p. 217.
- Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, t. 2 (3), f. 1. — Sharp & Muir, Trans. Ent. Soc. Lond. 1912, p. 565.

Alaska

Subgen. **Phyllodecta** i. sp.

- abdominalis** Baly, Cist. Ent. II, 1878, p. 375; Sec. Yarkand Miss. 1878, p. 29. Murree
- atrovirens** Cornel. Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 400. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 484. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 522. — Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 127. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 698; Fauna Transsylv. 1891, p. 784. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 441. — Reitt, Fauna Germ. IV, 1912, p. 131. Holland, Mittel- u. Norddeutschland
- Biologie: Cornel. Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 392.
- Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, t. 2 (3), f. 7.
- ✓ **laticollis** Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 262. — Cornel. Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 403. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 485. — Har. Col. Hefte XV, 1876, p. 174. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 154. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 158; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 520. — Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 126. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 698; Fauna Transsylv. 1891, p. 784. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 441. — Reitt, Fauna Germ. IV, 1912, p. 131. Europa, Kleinasien, Libanon, Sibirien

? *altaicus* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 230. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 153.
cavifrons C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 278. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 488. — Ws. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 102. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 317.

Biologie: Cornel. Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 392.

Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 158; 1890, t. 2 (3), f. 6.

multipunctatus Jac. Entomol. XXIII, 1890, p. 117.

China
Amur

obtusicoellis Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 230, t. 11, f. 15. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 153; XXVII, 1889, p. 122.

✓ **polaris** Schneider. Aarsh. Tromsø Mus. IX, 1886, p. 66; XI, 1889, p. 73. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 698; Fauna Transsylv. 1891, p. 784.

Norwegen

Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, t. 2 (3), f. 4 (sub *norvegica*).

tibialis Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 259. — Cornel. Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 399. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 487. — Ws. Arch. f. Naturg. LIII, 1887, p. 174. — Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 124. — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 440. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 131.

Mittel-
europa

viennensis Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 157; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 517. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 698; Fn. Transsylv. 1891, p. 784.

vulgatissimus var. Kellner. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 217. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 484.

ab. *coeruleus* Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 517.

ab. *Cornelii* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 157; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 517.

Biologie: Cornel. Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 396. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 513. — Judeich. Forstins. I, 1889, p. 600.

Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, t. 2 (3), f. 3.

✓ **vitellinae** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 370. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1, 4, 1790, p. 1676 (*Chrysomela*). — Panz. Fauna Germ. 44, 1798, p. 16 (*Galleruca*). — Ol. Ent. V, 1807, p. 575, t. 4, f. 56 a, b. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 497 (pars). — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 209. — Steph. III, Brit. Ent. IV, 1834, p. 335; Man. 1839, p. 312. — Küst. Käf. Eur. VII, 1846, p. 90 (pars). — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 261. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 276. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 484. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 158; Ins. Deutschl. VI, 3, 1884, p. 518. — Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 125. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 317, 318. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 698; Fauna

Europa,
Sibirien,
Nord-
amerika

- Transsyly. 1891, p. 784. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V. 1892, p. 150; 1899, p. 265. — Hamilton, Canad. Ent. XXVIII, 1896, p. 263. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 441. — Jacobs, Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 28. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 131, t. 146, f. 1.
- angusticollis* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 230. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 153.
- latipennis* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 230, t. 11, f. 16. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 154.
- ab. *brevicollis* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 230. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 155.
- ? *funestus* Fald. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 363.
- ab. *major* Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. II, 1863, p. 65.
- ab. *nigricus* Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 230. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 153.
- Biologie: Westw. Introd. I, 1839, p. 389, f. 48. — Chap. et Cand. Mém. Soc. Liège VIII, 1853, p. 612. — Letzn. Arb. Schles. Ges. 1855, p. 106. — Cornel. Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 392. — Altum, Dankelm. Zeit. XI, 1879, p. 20; XII, 1880, p. 217, 482; XIV, 1882, p. 607. — Schneid.-Sparre, Ent. Tidskr. VI, 1885, p. 147, 215. — Omerod, Rep. nox. Ins. 1885, p. 93; 1890, p. 138. — Judeich, Forstins. I, 1889, p. 600. — Rörig, Ill. Woch. Ent. II, 1897, p. 657. — Weber, Ill. Zeitschr. Ent. IV, 1899, p. 330. — Wickström, Medd. Soc. Fauna Flora Fenn. 28 A, 1902, p. 49.
- Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, t. 2 (3), f. 5. — Sharp & Muir, Trans. Ent. Soc. Lond. 1912, p. 565, t. 74, f. 212 a—b.

11

Tinosis Ws.

Weise, Nova Guinea II, Zool. 1908, p. 313, nota.

fasciata Ws. l. c. p. 313, nota.

Aru-Inseln

1

Clidonotus Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 414.

gibbosus Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 25 (*Stethomela*). — Chap. Gen. Col. X, Atlas t. 123, f. 1.

N. S. Wales:
Richmond
u. Dawsons
Fluss

1

Stethomela Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 251; (3) IV, 2, 1867, p. 291. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 429, 431.

aeneipennis Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 293; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 2, 1867, p. 292. Batchian

- Balyi** Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 68. Queensland:
Cooktown
- basalis** Jac. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 25. Neuguinea:
Epa Berg
Queensland
- caudata** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XV, 1892, p. 237. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 417.
- Chapuisi** Jac. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 29. Brit. Neu-
guinea
- chlorophana** Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 416, 417 ♂.
- consimilis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 2, 1867, p. 291. N. S. Wales:
Clarenc
Fluss
Ceram,
Amboina
- cornuta** Baly, Cist. Ent. II, 1875, p. 50. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 417. Queensland:
Port
Bowen
- discorufa** Lea, l. c. p. 414, 417. N. Queens-
land
- grandis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 2, 1867, p. 292. Neuguinea:
Doré
- flavomarginata** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 369. Deutsch Neu-
guinea:
Stephans-
ort
- fraternalis** Baly, Cist. Ent. II, 1875, p. 49. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 417. Queensland:
Port
Bowen
- fulvicollis** Jac. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 27. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 417. Somerset
- fulvitaris** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 369. N. Queens-
land:
Barron
Falls,
Cairns
- ab. *cupripes* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 415, 417; Proc. Roy. Soc. Victoria XXII, 2, 1909 (1910), p. 152.
- Hauseri** Ws. Nova Guinea IX, Zool. 1912, p. 428, nota. Neuguinea:
Sattelberg
- lateralis** Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 414, 417. N. Queens-
land:
Cairns
- limbata** Baly, Cist. Ent. II, 1875, p. 50. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 417. Australien
- marginata** Jac. Not. Leyd. Mus. VI, 1884, p. 7. Aru-Inseln
- olivacea** Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 69. Queensland
- palliat** Jac. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 26. — Ws. Nova Guinea V, Zool. 1908, p. 314. Aru-Insein,
Niederl.
Neuguinea
- papuana** Jac. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 27. Brit.
Neuguinea
- Parryi** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 227. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 417. Australien
- poroptera** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 253. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 417. N. S. Wales,
Queens-
land
- foveipennis** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 368. — Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria XXII, 2, 1909 (1910), p. 151.

- prasina** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 1856, p. 252. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 416, 417. Australien
- quadripustulata** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 2, 1867, p. 294. Misol
- scintillans** Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 294; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 2, 1867, p. 291. — Ws. Nova Guinea IX, Zool. 1912, p. 428, nota. Neuguinea: Sattelberg, Doré
- semiviolacea** Jac. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 30. — Ws. Nova Guinea IX, Zool. 1912, p. 427. Neuguinea: Fly u. Digul Fluss
- submetallica** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 252, t. 14, f. 5. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 417. Queensland: Moreton Bai
- T-splendens** Lea, l. c. p. 415, 417. N. S. Wales: Tweed Fluss
- variabilis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 622; (3) IV, 2, 1867, p. 293, t. 5*, f. 8. — Ws. Nova Guinea IX, Zool. 1912, p. 427. Niederl. Neuguinea
- varians** Jac. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 28. Brit. Neuguinea: Ins. Yule
- viridissima** Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 68. Queensland

32

Calomela Hope.

Hope, Coleopt. Man. III, 1840, p. 166.

Australica Chev. Dict. univ. Hist. nat. II, 1842, p. 358; III, 1843, p. 656. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 241, t. 14, f. 5a, b, c. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 429,

Lamproptera Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 217.

Tetrica Motsch. l. c. p. 201.

- aeneonitens** Clark, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 5, 1865, p. 416. Champion Bai
- amethystina** Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 407, 413. W. Australien
- apicalis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XIII, 1888, p. 1489. Nordterrit. v. S. Australien
- Bartoni** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 245. Melbourne
- Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XVIII, 1893, p. 39.
- cephalotes** Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 407, 413. N. W. Australien
- cingulata** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 245. W. Australien
- circumfusa** Baly, l. c. p. 251. Australien
- coelestis** Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 404, 413. Queensland: Port Denison
- colorata** Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 237. — Gerst. Arch. f. Naturg. XXIII, 1857, p. 372. S. Australien
- Mae Leayi* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 244.

- crassicornis* F. Syst. Ent. 1775, p. 99; Spec. Ins. I. 1781, p. 122; Mant. I. 1787, p. 70; Ent. Syst. I. 1792, p. 321; Syst. El. I. 1801, p. 437. — Gmelin in L. Syst. ed. XIII, I. 4, 1790, p. 1677. — Ol. Ent. V. 1807, p. 529, t. 4, f. 44 a, b (*Chrysomela*). — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 243 (*Australica*). — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 412, 413.
- Curtisii* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 2, 1818, p. 473, t. 23, f. 12. — Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 577 (*Chrysomela*). — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 243 (*Australica*). — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 411.
- ? ab. *gloriosa* Lea, l. c. p. 410, 413.
- ab. *punctipes* Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 236 (*Chrysomela*). — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XIII, 1888, p. 1490. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 411.
- Digglesi* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 34. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 412, 413.
- dilaticornis* Jac. Ann. Mus. Genova XLI, 1905, p. 480.
- distinguenda* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XIII, 1888, p. 1490.
- erudita* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 24.
- eyrei* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XV, 1890, p. 155.
- flavescens* Blackb. l. c. p. 358. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 412, 413.
- fugitiva* Lea, l. c. p. 405, 413.
- geniculata* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 248. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 412.
- imperialis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVI, 1893, p. 201. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 413.
- intemerata* Lea, l. c. p. 406, 413.
- interruptofasciata* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 620.
- juncta* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 409, 413.
- lauta* Blackb. Horn's Exp. II, 1896, p. 302.
- Mac Leayi* Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 577. — Gerst. Arch. Naturg. XXIII, 1857, p. 372.
- maculicollis* Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 578 (*Chrysomela*). — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 246 (*Australica*). — Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 217 (*Lamproptera*). — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 413.
- monochromatea* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 406, 413.
- Queensland,
Moreton
Bai
- N. S. Wales,
S. Austral.,
Victoria,
W. Austral.,
Tasmanien
- Sydney
- Moreton Bai,
N. S. Wales
- Brit. Neu-
guinea:
Haveri
- Nordterritor.
v. S. Au-
stralia
- N. S. Wales:
Dawson's
Fluss
- S. Australia
- N. S. Wales:
Richmond
Fluss
- Wide Bai
- N. Queens-
land:
Cairns
- N. S. Wales
- Somerset
Australien
- N. S. Wales
Zentral-
Australien
- Australien
- Victoria,
N. S. Wale-
s,
W. Australia
- Queensland:
Barron
Falls

- nigra** Lea, l. c. p. 403, 413. Queensland:
Rock-
hampton
- nigripennis** Lea, l. c. 408, 413. N. S. Wales
- nitidipennis** Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 579. —
Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7,
1856, p. 262. Australien
- pallida** Baly, l. c. p. 248. — Lea, Rep. Australas. Ass. N. S. Wales,
1902, p. 412, 413. Queens-
land
- parilis** Lea, l. c. p. 409, 413. N. S. Wales
- paropsoides** Clark, Journ. of Ent. II, 1864, p. 251. "
- pulchella** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, N. S. Wales,
1856, p. 250. — Lea, Rep. Australas. Ass. Galston
1902, p. 412, 413.
- punctifrons** Lea, l. c. p. 405, 413. Queensland:
Rock-
hampton
- pyrrhocephala** (Clark, Journ. of Ent. II, 1864, p. 251. Australien
- ruficeps** Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 578 (*Chryso- N. S. Wales*
mela). — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.)
III, 7, 1856, p. 247 (*Australica*). — Motsch.
Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 201
(*Tetratica*). — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902,
p. 412, 413.
- ab. *capitata* Jac. Ent. Monthly Mag. XXI, Queensland:
1885, p. 224. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, Rock-
p. 412. hampton
- satelles** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVI, 1893, W. Australia
p. 200. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902,
p. 412, 413.
- sexmaculata** Jac. Ent. Monthly Mag. XXI, 1885, p. 224. Neuguinea:
Port
More-by
- suturalis** Jac. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 25. —
Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 412, 413. Somerset,
N. W. Au-
stralien
- tarsalis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XIII, Nordterr. v.
1888, p. 1490. — Lea, Rep. Australas. Ass. S. Australia,
1902, p. 421. Queens-
land
- transversa** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, Moreton Bai
p. 621.
- unicolor** Jac. Not. Leyd. Mus. VI, 1884, p. 8. Timor
- violacea** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 171, t. 18, Neuguinea
f. 2.
- viridipennis** Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 408, 413. N. W. Au-
stralien
- vittata** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, N. S. Wales
p. 250 (*Australica*). — Lea, Rep. Australas.
Ass. 1902, p. 412, 413.

Augomela Baly.

- Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 253; (3) IV, 2, 1867,
p. 294.
- acervata** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XIII, Nordterrit. v.
1888, p. 1489. S. Australia

- dives** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859, p. 157; (3) IV, 2, 1867, p. 294.
- elegans** Baly, l. c. (n. s.) III, 7, 1856, p. 256.
- flavicornis** Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 285.
- hypochalea** Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 236 (*Chrysomela*). — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 255.
- ignita** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 368. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 417. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXVII, 1903, p. 309. — Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria XXII, 2, 1910, p. 152.
- iridea** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 254.
- ornata** Baly, l. c. V, 1859, p. 156.
- pretiosa** Baly, l. c. III, 7, 1856, p. 256.
- pyroptera** Baly, l. c. p. 254.
- splendens** M. Leay in King, Surv. II, App. 1827, p. 452 (*Notolea*). — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 262. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 3, 1899, p. 520; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXV, 2, 1901, p. 131.

II

Platymela Baly.

- Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 241. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 428, 430.
- Blackburni** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 370.
- fulvoplagiata** Jac. Ann. Mus. Genova XLI, 1905, p. 479.
- sticticollis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 7, 1856, p. 241.
- unilineata** Baly, l. c. p. 242.

4

Paralepta Baly.

Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1878, p. 474.

- foveicollis** Baly, l. c. p. 475.

1

Ateratocerus Blackb.

Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XV, 1891, p. 357.

- intricatus** Blackb. l. c. p. 357.

1

Pyxis Chevr.

- Pixis* Chevr. Diet. univ. Hist. nat. III, 1843, p. 656; X, 1847, p. 667.
- Pyxis* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 463; Mon. III, 1865, p. 289. — Chapuis. Gen. Col. X, 1874, p. 439. — Jacoby. Biol. Centr.-Amer. VI, 1, 1884, p. 262.
- atriceps* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 463; Mon. III, 1865, p. 291. Brasilien
- bogotensis* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 377. Bogota
- clavigera* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 463; Mon. III, 1865, p. 291. Rio Janeiro
- columbina* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 463; Mon. III, 1865, p. 291. „
- erotyloides* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 463; Mon. III, 1865, p. 290. Brasilien
- Holmgreni* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 463; Mon. III, 1865, p. 290. „
- indiga* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 463; Mon. III, 1865, p. 290. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, 1, 1884, p. 262. Mexiko
- Proteus* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 463; Mon. III, 1865, p. 292. Brasilien

8

Limenta Stal.

- Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 468; Mon. III, 1865, p. 311. — Chapuis. Gen. Col. X, 1874, p. 435, 438.
- servula* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 468; Mon. III, 1865, p. 312. Brasilien

1

Gavirga Stal.

- Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 469; Mon. III, 1865, p. 313. — Chapuis. Gen. Col. X, 1874, p. 435, 436.
- atratura* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 469; Mon. III, 1865, p. 315. Rio Janeiro
- Clarki* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 469; Mon. III, 1865, p. 316. Brasilien
- concinnulla* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 469; Mon. III, 1865, p. 313. „
- fasciata* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 203. Bolivia:
Mapiri
- limbatella* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 469; Mon. III, 1865, p. 315. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 203. Bolivia
- peruana* Ws. l. c. p. 203. Peru
- Steini* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 469; Mon. III, 1865, p. 314. Brasilien
- subcineta* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 469; Mon. III, 1865, p. 314. „
- trispila* Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 469; Mon. III, 1865, p. 315. „

9

Trochalonota Westw.

- Westwood in Guér. Mag. Zool. 1833, Cl. IX, Ins. t. 95. — Stal, Mon. III, 1865, p. 292. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 439, 440.
- badia** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 581 (*Chrysomela*). — Brasilien
Westw. Mag. Zool. 1833, Cl. IX, t. 95. — Stal, Mon. III, 1865, p. 293.
- coccinelloides** Sturm, Cat. Ins.-Samml. 1826, p. 81, t. 4, f. 38 (*Chrysomela*).
1

VII. Phyllocharini.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 436.

Lycariites Chap. Gen. Col. X, 1875, p. 420.

Phyllocharites Chap. l. c. p. 422.

Lygaria Stal.

- Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 59. — Jacoby, Novit. Zool. I, 1894, p. 521. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 349; 1900, p. 269.
- Lygaria* Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 420.
- Westermanni** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 59. Assam
1

Oidosoma Quedf.

Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 172. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 269.

Oidosoma i. sp.

- africanum** Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 521 (*Lygaria*). Kulu
- angusticollis** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 351 Kameran,
(*Lygaria*). Angola
- ceralces** Ws. l. c. p. 349 (*Lygaria*). Quango
- ✓ **congoense** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 242 Kongo
(*Plagiödera*).
- discoidale** Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 522. — Ws. Kulu
Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 351 (*Lygaria*).
- ✓ **limbipennis** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, Quango
p. 173.
plagiatum Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895,
p. 350 (*Lygaria*).
- nigripes** Ws. l. c. p. 350 (*Lygaria*). "
- ornatum** Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 198. — Vogel, Ngami See
Nunqu. ot. I, 1871, p. 150 (*Ceralces*). — Jac.
Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 242. — Ws.
Arch. f. Naturg. LXIX, 1903, p. 206.
- ab. **pectorale** Ws. l. c. p. 206. Tschinde
- scutellatum** Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 522 (*Lygaria*). Deutsch-
Ostafrika
- ✓ **spilotum** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, Deutsch Ost-
p. 226. — Vogel, Nunqu. ot. I, 1871, p. 150 (*Ceralces*). — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 242. afrika,
— Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 269. Mozambik,
Natal

- mutabile* Kolbe in Stuhl. Ostaf. IV, 1898, p. 334 (*Lygaria*).
 ab. *bimaculatum* Kolbe, l. c. p. 334.
 ab. *cinctum* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 270.
 ab. *concolor* Ws. l. c. p. 269.
 ab. *tripunctatum* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 360 (*Centroscelis*). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 269.
- terminatum** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 241 Kamerun
(Lygaria).
- Walleri** Baly. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 226. — Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 151 (*Cealces*). — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 442 (*Lygaria*).
robustum Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 331 (*Lygaria*).
rufescens Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 173.

Stigmomela Csiki.

Csiki, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 85.

Stictomela Ws. Arch. f. Naturg. LXIV, 1898, p. 208; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 26 (nec Gorham).

- ✓ *coccinella* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1887, p. 359. Deutsch Ostafrika
- varians* Ws. Arch. f. Naturg. LXIV, 1898, p. 208.
 ab. *hatyzioides* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 270.
- ✓ ab. *hieroglyphicum* Ws. l. c. p. 270.
 ab. *deminutum* nom. nov.
spilotum Ws. l. c. p. 270.

13

Chalcolampra Blanch.

Blanchard, Voy. Pôle Sud IV, Zool. 1853, p. 328. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 5, 1855, p. 180, t. 14, f. 4 a, b; (3) IV, 2, 1867, p. 281. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 423, 425 (pars) — Jac. Not. Leyd. Mus. VI, 1884, p. 26. — Jacobs, Hor. Ross. XXXV, 1900, p. 89.

Phota Ws. Hor. Ross. XXIV, 1890, p. 482.

Phyllophila Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 59.

Promechus Chev. Dict. univ. X, 1847, p. 481 (pars).

- ✓ **adelaidae** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XIV, Adelaide
 1890, p. 479.
- ✓ **adelioides** Lea. Rep. Australas. Ass. 1902, p. 384, 391. N. S. Wales
- aenea** Bois-d. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 576 (*Promechus*). Tasmanien,
acervata Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 238 S. Au-
(Chrysomela). — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. stralia,
 (n. s.) III, 5, 1855, p. 184, t. 14, f. 4. — Blackb. Victoria
 Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVI, 1893, p. 200.
convexa Blanch. Voy. Pôle Sud IV, Zool. 1853,
 p. 329, t. 19, f. 6.

- arthritica* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 385, 391. W. Australien
Australien
Adelaide
- atropha* Lea, l. c. p. 386, 391.
- chalybeata* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 5, 1855, p. 185.
- consimilis* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 384, 391. W. Australien
Tasmanien
Victoria
- constricta* Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, p. 230 (*Chrysonmela*). — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 5, 1855, p. 182.
strigipennis White, Stokes Voy. App. 1846, p. 512, t. 2, f. 9 (*Australica*).
- Cybele* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 464. Hongkong
Batchian
- decempustulata* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 619; (3) IV, 2, 1867, p. 281, t. 5*, f. 3.
- distinguenda* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XIV, 1890, p. 482. Victoria
- gyrata* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 388, 391. N. S. Wales
Brisbane.
- Hursti* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XIV, 1890, p. 480. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 391. N. S. Wales
- impar* Lea, l. c. p. 385, 391. S. W. Australien
- laticollis* Clark, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 5, 1865, p. 416. Champion-Bai
- luteicornis* Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, p. 231 (*Chrysonmela*). Tasmanien
- marmorata* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 35. Moreton-Bai
- nana* Ws. Fauna S. W. Austral. II, 1, 1908, p. 10. S. W. Australien
- oblonga* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 387, 391. N. S. Wales
- octodecimguttata* F. Syst. Ent. 1775, p. 100; Spec. Ins. I, 1781, p. 123; Mant. I, 1787, p. 70; Ent. Syst. I, 1792, p. 322; Syst. El. I, 1801, p. 439. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1676. — Donovan, Epit. Ins. N. Holl. 1800, t. 2, f*. — Bois-d. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 575. — Baly, Trans. Ent. Soc. (n. s.) III, 5, 1855, p. 186; (3) IV, 2, 1867, p. 281. Australien.
Malacca,
Ceylon
- Keyserlingi* Ws. Hor. Ross. XXIV, 1890, p. 482 (*Phola*). — Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 254. China
- sedecimpustulata* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 59 (*Phyllophila*). Pulo Penang
- var. Jac. Not. Leyd. Mus. VI, 1884, p. 27.
- pacifica* Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, p. 231 (*Chrysonmela*). — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 5, 1855, p. 186. Tasmanien
- parallela* Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 237 (*Chrysonmela*). S. Australia
— Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 5, 1855, p. 183. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 391.
- podagrosa* Lea, l. c. p. 388, 391. Mt. Kosciusko
- punctifrons* Lea, l. c. p. 389, 391. N. S. Wales:
Forest
Reefs
- pustulata* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 5, 1855, p. 181, t. 14, f. 6. Victoria

<i>repens</i> Germ. Linn. Ent. III. 1848, p. 237 (<i>Chrysomela</i>). — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III. 5, 1855, p. 184. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 390, 391.	Victoria
<i>rufinoda</i> Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX. 1904, p. 106.	Tasmanien
<i>rufipes</i> Jac. Ent. Monthly Mag. XXI. 1885, p. 225. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 391.	Queensland
<i>rustica</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIII. 1890, p. 138.	S. W. Australien
<i>simillima</i> Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III. 5, 1855, p. 185. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 389, 391. — Ws. Fauna S. W. Austral. II. 1, 1908, p. 10.	„
<i>speculifera</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1882, p. 98. — Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I. 1910, p. 77.	Neuseeland
<i>soror</i> Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 386, 391.	S. W. Australien
<i>thoracica</i> Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III. 5, 1855, p. 183, t. 14, f. 4. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 390, 391.	S. Australia Tasmanien
<i>violaceipennis</i> Jac. Not. Leyd. Mus. VI. 1884, p. 26.	Sumatra
<i>viticis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII. 1888, p. 39.	China: Kiangsi
<i>xanthorrhoeae</i> Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 387, 391.	S. W. Australien

36

Phyllocharis Dalm.

Dalman, Ephem. Ent. 1824, p. 20. — Latr. in Cuvier, Règne anim. ed. 2, V. 1829, p. 148. — Chevr. Diet. univ. III. 1843, p. 656. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III. 5, 1855, p. 170; (3) IV. 2, 1867, p. 282. — Chapuis, Gen. Col. X. 1874, p. 423.	
<i>abdominalis</i> Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV. 2, 1867, p. 286.	Neuguinea: Doré
<i>acroleuca</i> Baly, Journ. of Ent. I. 1861, p. 291. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 402, 403.	Queensland, N. S. Wales
<i>apicalis</i> Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I. 1863, p. 617; (3) IV. 2, 1867, p. 284.	Neuguinea: Doré
<i>biceps</i> Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 398, 403. ab. <i>alternata</i> Lea, l. c. p. 400, 403.	Brisbane
<i>bicincta</i> Guér. Voy. Coquille, Zool. II. 1830, Col. p. 145; Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 296, t. 49, f. 3. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV. 2, 1867, p. 284.	Amboina, Neuguinea
<i>immaculicollis</i> Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV. 1853, p. 331, t. 18, f. 19.	
<i>cyanicornis</i> F. Syst. Ent. 1775, p. 99; Spec. Ins. I. 1781, p. 121; Mant. I. 1787, p. 69; Ent. Syst. I. 1792, p. 320; Syst. El. I. 1801, p. 436. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII. I. 4, 1790, p. 1678. — Ol. Ent. V. 1807, p. 541, t. 4, f. 46 (<i>Chrysomela</i>). — Dalm. Ephem. Ent. 1824, p. 21. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III. 5, 1855, p. 171. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 402, 403.	Queensland bis Tasmanien
ab. <i>confluens</i> Jac. Ent. Monthly Mag. XXI. 1885, p. 225.	

- ab. *Klugi* M. Leay, King's Surv. Austral. App. II, 1827, p. 453. — Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 574. — Blanch. Voy. Pôle Sud IV, Zool. 1853, p. 332, t. 19, f. 1.
- cyanipes* F. Syst. Ent. 1775, p. 98; Spec. Ins. I, 1781, p. 121; Mant. I, 1787, p. 69; Ent. Syst. I, 1792, p. 329; Syst. El. I, 1801, p. 436. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1678. — Ol. Ent. V, 1807, p. 541, t. 4, f. 50. — Dalm. Ephem. Ent. 1824, p. 21. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 5, 1855, p. 172; (3) IV, 2, 1867, p. 282. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 403. — Ws. Nova Guinea IX, Zool. 3, 1912, p. 427.
- ab. *callizona* Dalm. Ephem. Ent. 1824, p. 22.
- ab. *cyanipennis* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 5, 1855, p. 174, t. 14, f. 1. — Gerst. Arch. f. Naturg. XXII, 1856, p. 264.
- ab. *cyanitarsis* Blanch. in Cuvier, Règne anim. 1844, t. 73, f. 1.
- decemmaculata* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 400, 403.
- ab. *immaculata* Lea, l. c. p. 401, 403.
- eximia* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) I, 1878, p. 39.
- flexuosa* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 5, 1855, p. 175. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 402, 403.
- fulvifrons* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 366.
- gracilis* Jac. l. c. p. 366. — Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria XXII, 2, 1910, p. 152.
- fiens* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 401, 403.
- hieroglyphica* Lea, l. c. p. 401, 403.
- hilaris* Lea, l. c. p. 397, 403.
- janthinipennis* Lea, l. c. p. 397, 403.
- Jansonii* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) I, 1878, p. 39. — Jac. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 23. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 402, 403.
- impressicollis* Jac. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 24.
- leoparda* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 5, 1855, p. 173.
- marmorata* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 393, 403.
- melanospila* Baly, Journ. of Ent. I, 1862, p. 290. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 402 (*melanocephala*), 403. — Blackb. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXVII, 1903, p. 399.
- nigricornis* F. Syst. Ent. 1775, p. 98; Spec. Ins. I, 1781, p. 121; Mant. I, 1787, p. 69; Ent. Syst. I, 1792, p. 318; Syst. El. I, 1801, p. 435. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1680. — Donovan, Epit. Ins. N. Holl. 1802, t. 2. — Ol. Ent. V, 1807, p. 549, t. 4, f. 43 (*Chrysomela*). — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 5, 1855, p. 175.

Neuguinea,
Nordau-
stralien:
Port
Essington

Wide Bai

Rockhampton
S. Queens-
land, N. S.
Wales,
Victoria
N. S. Wales
S. Queens-
land, N. S.
Wales

N. Queens-
land

..
..
..

Moreton Bai

N. S. Wales:
Richmond
Fluss
Queensland,
N. S. Wa-
les

Queensland

- ornata* Baly, Journ. of Ent. I, 1862, p. 290. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 402, 403. S. Queensland
- sinuata* Ol. Ent. V, 1807, p. 543, t. 7, f. 100 (*Chrysomela*). Neuguinea,
— Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 573. — N. Australien
— Ws. Nova Guinea IX, Zool. 3, 1912, p. 427.
cyanipes Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 330, t. 18, f. 18.
- ab. *papuana* Ws. Nova Guinea IX, Zool. 3, 1912, p. 427. Etna Bai
- undulata* L. Amoen. acad. VI, 1763, p. 393. — F. Syst. Ent. 1775, p. 100; Spec. Ins. I, 1781, p. 123; Mant. I, 1787, p. 70; Ent. Syst. I, 1792, p. 322; Syst. El. I, 1801, p. 483. — Thunb. Mus. Nat. Ups. IV, 1787, p. 44, f. 8. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1679. — Ol. Ent. V, 1807, p. 542, t. 7, f. 99 (*Chrysomela*). — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 2, 1867, p. 283; Ann. Soc. Ent. Fr. 1889 (1890), p. 488. Java,
Timor,
Hinterindien
- violaceipennis* Baly, Journ. of Ent. I, 1862, p. 292; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 2, 1867, p. 283. Niederl.
— Ws. Nova Guinea V, Zool. 2, 1908, p. 314. Neuguinea
- viridiaenea* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 2, 1867, p. 286. Ceram
- Wallacei* Baly, Journ. of Ent. I, 1862, p. 292; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 2, 1867, p. 285. Batchian
- javanica* Thunb. Mus. Nat. Ups. IV, 1787, p. 44, nota 9. Java
28

Phyllocharoides Jac.

Jacoby, Novit. Zool. I, 1894, p. 285.

- abdominalis* Jac. l. c. p. 286; Ann. Mus. Genova XLI, 1905, p. 480. Deutsch u.
Brit. Neuguinea

1

Johannica Blackb.

Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1887, p. 287.

Diphyllocera Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, p. 213.
— Baly, l. c. (n. s.) III, 5, 1855, p. 170, 176. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 423, 424 (nec White).

- gemellata* Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (1) V, 1849, p. 214, t. 22, f. 1. — Baly, l. c. (n. s.) III, 5, 1855, p. 176. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 402. N. S. Wales:
Richmond
Fluss
- striata* Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 206. Australien
2

Eulina Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 5, 1855, p. 170, 180, t. 14, f. 3a, b, c.
— Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 426.

- Curtisi* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 5, 1855, p. 180, t. 14, f. 3. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 644. N. S. Wales:
Sydney
- vittata* Lea, l. c. p. 644. N. S. Wales
2

Acacicola Lea.

Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 392.

tristis Lea, l. c. p. 392.N. S. Wales:
Forest
Reefs

1

Allocharis Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1882, p. 98. — Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1306.

limbata Broun, l. c. p. 1307.

Neuseeland

marginata Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1882, p. 99. —

..

Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1306.
Biologie: Purdie, N. Zeal. Journ. II, 1884, p. 166.**morosa** Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1307.

..

3

Blaptea Ws.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 436.

Balyi Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 140 (*Melastyla*). Columbien

1

VIII. Timarchini.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 436.

Timarcha Latr.

Latr. in Cuvier, Règne anim. ed. 2. V, 1829, p. 150. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 348; Man. 1839, p. 303. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 251. — Stal. Mon. I, 1862, p. 7. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 226; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 143. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 409. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 314. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 27. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 75. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 227. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 299. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 139. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 427. — Reitt, Fauna Germ. IV, 1912, p. 108.

Timarchostoma Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 187.

Biologie: Westw. Introd. Classif. Ins. I, 1839, p. 388, f. 48. — Chap. & Cand. Mém. Soc. Liège VIII, 1853, p. 608; Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 411. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 300. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 30. — Buddeberg, Jahrb. Nassau. Ver. XXXVIII, 1885, p. 101.

Morphologie: Friedrichs, Nova Acta Leop. LXXXV, 1906, p. 124, 7 t.

A. Timarcha i. sp.**apricaria** Waltl. Reise Span. 1835, p. 83. — Fairm. Andalusien
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 200. —
Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 320.Biologie: Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII,
1882, p. 162.**aragonica** Balbi, Riv. Ital. XII, 1892, p. 50. Aragonien

- ~ *balearica* Gory, Icon. règne anim. 1829—44, p. 300, t. 49, f. 8. — Perez Arc. Ins. nuev. Espan. 1865, p. 17. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 153. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 318. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 38, 78. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 80.
- brachydera* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 165. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 326. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 33, 46. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 91.
- catalaunensis* Fairm. l. c. p. 100.
- cerdo* Stal. Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 455; Mon. I, 1862, p. 8.
- corallipes* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 191. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 328, nota. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 37, 72. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 106.
- crassaticollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 166. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 66. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 91.
- elliptica* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 180. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 332, nota. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 68. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 101.
- endora* Buquet, Rev. Zool, 1840, p. 243. — Lucas, Expl. Alg. II, 1849, p. 533, t. 45, f. 6. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 190. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 328, nota. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 86. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 105.
- ~ *fallax* Perez Arc. Ins. nuev. Esp. 1865, p. 20. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 155. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 319. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 83. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 82.
- ~ var. *Piochardi* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 525. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 319. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 80. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 82.
- ~ *Bruleriei* Fairm. (sub *Brulerii*) Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 154 (nec Bell.).
- var. *strophium* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 124.
- ~ *geniculata* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 582. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 187. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 331, nota. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 73. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 103.
- Morphologie: Sharp & Muir, Trans. Ent. Soc. Lond. 1912, p. 565, t. 74, f. 211.
- ~ *globipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 186. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 333, nota. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 63. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 102.
- ~ *goettingensis* L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 368. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1667. — F. Syst. Ent. 1775, p. 94; Spec. Ins. I, 1781, p. 116 (pars); Mant. Ins. I, 1787, p. 67. —
- Balearen
- Algier:
Biskra
- Catalanien
Westliches
Nordamerika
- Algier,
Atlas
- Algier
- Balearen
- Algier:
Bona
- Spanien,
Portugal
- Barcelona
- Aragonien,
Neu
Castilien
- Asturien,
Galicien,
N. Portuga-
gal
- Madrid,
San
Sebastian
- Europa

- Laich. Verz. Tyrol. Ins. I. 1781, p. 144.
 — Payk. Fauna Succ. II. 1799, p. 51. —
 Ol. Ent. V. 1807, p. 510, t. 5, f. 68. —
 Bed. Faune Col. Bass. Seine V. 1892, p. 142;
 1899, p. 250.
- angusticollis* Duft. Fauna Austr. III. 1825,
 p. 163.
- ~ *crassipes* Grimmer. Steierm. Colcopt. 1841,
 p. 47.
- coriaria* Laich. Verz. Tyrol. Ins. I. 1781, p. 143.
 — F. Ent. Syst. I. 1792, p. 309; Syst. El. I,
 1861, p. 424. — Panz. Ent. Germ. I. 1795,
 p. 156; Fauna Germ. 44. 1797, p. 2. — Gyll.
 Ins. Suec. III. 1813, p. 451. — Duft. Fauna
 Austr. III. 1825, p. 163 (*Chrysonela*). —
 Steph. III. Brit. Ent. IV. 1834, p. 349; Man. 1839,
 p. 308. — Herr.-Schäff. Fauna Germ. 156,
 1838, p. 22a. — Küst. Käf. Eur. IX. 1847,
 p. 92. — Mot.-ch. in Schrenck's Reisen Amurl. II,
 1860, p. 187 (*Timarchostoma*). — C. G.
 Thoms. Skand. Col. VIII. 1866, p. 243. —
 Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III. 1873,
 p. 184. — Redt. Fauna Austr. ed. 3. II. 1874,
 p. 468. — Mars. Abeille XXI. 1883, p. 55.
 — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII. 1884, p. 102. —
 Seidl. Fauna Balt. ed. 2. 1891, p. 689; Fauna
 Transsylv. 1891, p. 769. — Everts. Col. Neerl.
 II. 1903, p. 429. — Jacobs. Käf. Russl. 1909,
 t. 58, f. 2. — Reitt. Fauna Germ. IV. 1912,
 p. 198.
- ab. *rugosa* Duft. Fauna Austr. III. 1825,
 p. 162.
- tenebricosa* Herbst in Füessly, Arch. V. 1783,
 p. 51, t. 23, f. 7.
- ~ *violaceonigra* Deg. Mém. V. 1775, p. 298. —
 Ws. ins. Deutschl. VI. 2. 1882, p. 331. —
 Fowl. Col. Brit. Isl. IV. 1890, p. 300, 301.
 — Seidl. Wien. Ent. Zeit. XXV. 1906,
 p. 280.
- ab. *acrea* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III,
 1873, p. 185.
- var. *Bruleriei* Bellier, Ann. Soc. Fr. (4) X. 1870, Südfrank-
 Bull. p. 27. reich
- gallica* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III. Südfrank-
 1873, p. 182. — Ws. ins. Deutschl. VI. 2. 1882. reich,
 p. 333, nota. — Mars. Abeille XXI. 1883, p. 35, Italien
 54. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII. 1884,
 p. 102.
- taevigata* Herr.-Schäff. Fauna Germ. 156,
 1838, p. 22. (nec L.).
- ? *scutellaris* Waltl, Reise Spanien 1835, Andalusien
 p. 84.
- var. *Schenklingi* Meier, Ent. Nachr. XXVI, Abruzzen
 1900, p. 161.
- ab. *Fracassii* Meier, l. c. p. 78, 161.
- Biologie: Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII.
 1882, p. 163. — Mars. Abeille XXI. 1883, p. 30.

- Buddeb. Jahrb. Nassau. Ver. XXXVIII, 1885, p. 104; XLI, 1888, p. 24. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIX, 1902, p. 40 (*gallica*).
- Morphologie: Bellevoye, C. r. Ass. franç. avanc. XXXVI, 1907 (1908), p. 641, 646, 647. — Hollande, Arch. Anat. Microsc. XIII, 1911, p. 225, f. 23; p. 263, 269, 272, 279, 283, 296, 301, 303; 305; Arch. Zool. Exper. (5) VI, 1911, p. 301.
- Anatomie: Bordas, Ann. Sc. nat. Zool. (8) XI, 1900, p. 401, t. 28, f. 6.
- gravis** Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 316. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 170. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 91. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 94. Sierra Nevada
- var. *Camoensii* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 171; Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 95. Portugal
- var. *chalcosoma* Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, Cat. p. 261; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 170, 523; Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 95. Balearen
- var. *validicornis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 172 ♂. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 59. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 94. Portugal
- Henoni** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 167 ♂. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 326. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 67. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 92. Algier; Constantine
- hispanica** Herr.-Schäff. Fauna Germ. 156, 1838, p. 22b. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 156. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 319. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 84. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 83. Mittel- u. Spanien
- var. *calceata* Perez Arcas, Ins. nuev. Espan. 1865, p. 18. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 158. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 319. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 39, 90. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 86. Spanien
- var. *erosa* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 157. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 319. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 86. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 85. Portugal; Portalegre
- var. *laevisterna* Fairm. Natural. II, 1880, p. 332. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 87. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 84. Cuença
- var. *rugipennis* Perez Arcas, Ins. nuev. Esp. 1865, p. 54; Anal. Soc. Esp. I, 2, 1872, p. 123. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 157. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 319. Madrid, Aragonien
- var. *sobrina* Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 85. Cuença
- var. *lenuicornis* Fairm. Natural. II, 1880, p. 332. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 88. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 86 ♀. Valencia
- var. *transversicollis* Fairm. l. c. p. 87 ♂. Cordoba

- insignis** Guér. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. 190. — Fairm. l. c. (5) III, 1873, p. 192, 527. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 328. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 41. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 106.
- insparsa** Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 318. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 149. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 320. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 82. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 79.
- interstitialis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 594; (5) III, 1873, p. 181. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 332, nota. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 69. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 101.
Biologie: Xamheu, Natural. XII, 1890, p. 193; Ann. Soc. Linn. Lyon XL, 1893, p. 140.
- intricata** Haldem. Proc. Ac. Philad. VI, 1853, p. 363. — Rogers, l. c. VIII, 1856, p. 31, t. 1, f. 1. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 251, t. 2, f. 1. — Stal. Mon. I, 1862, p. 8. — Grotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 46.
ab. *intertexta* Haldem. Proc. Ac. Philad. VI, 1853, p. 364.
- Kiesenwetteri** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 382. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 318. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 79. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 80.
- laevigata** L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 678 ♀; Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, l. 4, 1799, p. 1997. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 323; Mant. I, 1787, p. 211; Ent. Syst. I, 1792, p. 111; Syst. El. I, 1801, p. 146 (*Tenebrio*). — Ol. Ent. V, 1897, p. 509, t. 5, f. 66. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 164. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 326. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 48. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 90.
- ↘ **latipes** L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 678 ♂ (*Tenebrio*).
- punctella** Mars. Abeille VI, 1870, p. 287; XXI, 1883, p. 45. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 90.
Biologie: ? Brunetti, Ent. Monthly Mag. XVI, 1880, p. 235. — Xamheu, Moers VI, 1896, p. 136 (*punctella*).
- Leselerci** Mars. Abeille XXI, 1883, p. 62.
- lugens** Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 319. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 159. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 381. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 319. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 88. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 88.
- marginicollis** Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 317. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 159. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 320. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 81. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 79.

Algier:
Constantine

Andalusien

O. Pyrenäen,
Sevannen

Oregon,
N. Californien

Jaen

Algier,
Tripolis

Spanien
Sierra
Nevada

Andalusien

- Escalerae* Kuntzen, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 216.
- var. *splendida* Perez Arc. Anal. Soc. Esp. I, 2, 1872, p. 121, t. 2, f. 5; Abeille XVII, 1879, p. 15. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 151. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 321; Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 350. ab. *nevadensis* Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 81. Sierra Nevada
- ✓ *maritima* Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) III, 1855, Bull. p. 79. — Fairm. l. c. (5) III, 1873, p. 188. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 331, nota. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 71. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 104. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 142. Küste von W. Frankreich
- melitensis* Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 318. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 81. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 76. Malta
- montana* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 174. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 329, nota. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 65. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 96. Macedonien
- ✓ *monticola* Duf. Excurs. Vallée d'Ossau 1843, p. 53; Act. Soc. Linn. Bordeaux XVII, 1851, p. 353. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 185. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 332, nota. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 61. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 102. Pyrenäen
- ab. *cyaneescens* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 593; (5) III, 1873, p. 186. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 61.
- ab. *recticollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 592; (5) III, 1873, p. 186. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 61.
- ✓ *nicaeensis* Villa, Suppl. Col. Eur. dupl. 1835, p. 49. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 168. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 324. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 51. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 92. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 108, nota. Tirol, Italien, Südfrankreich, Türkei
- ? *intermedia* Herr.-Schäff. Fauna Germ. 156, 1838, p. 21c. Spanien
- italica* Herr.-Schäff. l. c. p. 22 f.
- Biologie: Friedrichs, Zeitschr. Ins.-Biol. I, 1905, p. 457.
- oblongula* Fairm. Natural. II, 1880, p. 332. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 57. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 98 ♀. Spanien
- ✓ *parvicollis* Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 320. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 148. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 320. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 77. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 79. Andalusien
- ✓ var. *coarcticollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 147. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 320. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 37, 75. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1874, p. 77. Murcia, Andalusien

- var. *Heydeni* Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 321, nota. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 77. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 78.
- var. *Seidlitzii* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 383. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 320. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 76. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 78.
- Paulinoi** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 383. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 320. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 74. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 76.
- Peresa** Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 124.
- Perezi** Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 103.
- hispanica* Perez Arcas, Anal. Soc. Esp. I, 2, 1872, p. 123 (nec. H.-Schäff.).
- pimelicoides** Herr.-Schäff. Fauna Germ. 156, 1838, p. 21a. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 164, 525. — Chevr. l. c. (5) IV, 1874, Bull. p. 111. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 326. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 48. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 91. — Bono, Nat. Sicil. VIII, 1889, p. 24, 44, 72.
- ab. *amethystipes* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 206.
- Pontaviceii** Mars. Abeille XXI, 1883, p. 67 ♂.
- pratensis** Duft, Fauna Austr. III, 1825, p. 162. — Herr.-Schäff. Fauna Germ. 156, 1838, p. 22d. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 178. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 468. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 329. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 59. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 99. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 769. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 108.
- var. *dubitabilis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 183. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 58. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 101.
- var. *globulata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 526; Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 100.
- ? *venosula* Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 325. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 57. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 96.
- var. *Olivieri* Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, Cat. p. 261; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 177. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 336. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 56. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 98. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 108.
- ~ *coriaria* Ol. Ent. V, 1807, p. 509, t. 5, f. 67a, b (nec Laich.).
- ~ var. *parnassia* Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, Cat. p. 261; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 179. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 332, nota. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 60. ? Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 99.
- Alpujarras
- Sierra Nevada
- Portugal
- Djurdjura Aragonien, Sierre des Gredos
- Sardinien, Sicilien
- Apulien
- Escorial Ostalpen, Transsylvanien, Dalmatien
- ? Italien
- Armenien, Kleinasien, ? Istrien, ? Krain
- Konstantinopel
- Griechenland: Helikon, Parnass, Taygetos

- punica** Lucas, Expl. Algier Ent. II, 1849, p. 532, t. 45, f. 5. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 191. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 327. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 72. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 106.
- var. *maroccana* Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 325, nota. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 42. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 88.
- riffensis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Bull. p. 193.
- ~ **rugosa** L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 678 (*Tenebrio*). — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 308; Syst. El. I, 1801, p. 424 (*Chrysomela*). — Ol. Ent. V, 1807, p. 507, t. 5, f. 65. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 161. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 326. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 43. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 89.
- ab. *rufipes* Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 326.
- Morphologie: Bellevoye, C. r. Ass. frañç. avanc. XXXVI, 1907 (1908), p. 641.
- ~ var. *generosa* Er. in Wagner, Reise III, 1841, p. 189, t. 8. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 69. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 327.
- ab. *Kobelti* Heyd. Ber. Senckenb. Ges. 1882 (1883), p. 221.
- Biologie: Lesne, Echange IX, 1893, p. 43; Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1893, Bull. p. 71.
- ~ var. *ventricosa* Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 327, nota. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 44. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 89.
- rugosula** Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 321. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 201. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 333, nota.
- Biologie: Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 162. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 30.
- ~ **rugulosa** Herr.-Schäff. Fauna Germ. 156, 1838, p. 22c. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 189, 527. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 334. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 70. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 104. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 770. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 108.
- ~ var. *Lomnickii* Mill. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVII, 1867, p. 503, 551. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 527. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 335. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 770.
- globata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 177. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 53. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 97, 105.
- sagrensis** Kuntzen, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 215.

Algier

Marocco

N. Marocco

Algier.
? Andalusien

Oran

Marocco:

Casa-
blanca

Andalusien

Mähren,
Galizien,
Rumänien,
Ungarn,
Sieben-
bürgenAndalusien:
Granada

- sardea* Villa, Suppl. Col. Eur. dupl. 1835, p. 50. — Ws. Corsica,
 Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 329, nota. — Sardinien
 Mars. Abeille XXI, 1883, p. 64. — Fairm.
 Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 97.
Prunneri Herr.-Schäff. Fauna Germ. 156,
 1838, p. 22 e. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5)
 III, 1873, p. 175.
sublaevis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III,
 1873, p. 174. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2,
 1882, p. 329, nota. — Mars. Abeille XXI,
 1883, p. 52. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII,
 1884, p. 97.
- scabra* Ol. Ent. V, 1807, p. 507, t. 2, f. 16. — Ws. Ins. Algier,
 Deutschl. VI, 2, 1882, p. 325. Marocco
- scabripennis* Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV,
 1868, Cat. p. 261; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III,
 1873, p. 161. — Mars. Abeille VII, 1869, p. 388;
 XXI, 1883, p. 42. — Fairm. Anal. Soc. Esp.
 XIII, 1884, p. 88.
- sericea* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 153. — Mittel- u.
 Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 319. — Mars. Süd-
 Abeille XXI, 1883, p. 79. — Fairm. Anal. Soc. spanien
 Esp. XIII, 1884, p. 81.
 ab. *Ehlersi* Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 319.
- sicelidis* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, Sicilien
 p. 736. — Fairm. l. c. (5) III, 1873, p. 176. —
 Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 329, nota. —
 Mars. Abeille XXI, 1883, p. 65. — Fairm.
 Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 97.
- sinuaticollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, Pyrenäen
 p. 595; (5) III, 1873, p. 179. — Ws. Ins.
 Deutschl. VI, 2, 1882, p. 331, nota. — Mars.
 Abeille XXI, 1883, p. 62.
 Morphologie: Bellevoys, C. r. Ass. franç.
 avanc. XXXVI, 1907 (1908), p. 646.
- strangulata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, Pyrenäen
 p. 594; Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, t. 66, f. 314;
 Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 173, 526. —
 Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 331, nota. —
 Mars. Abeille XXI, 1883, p. 54. — Fairm.
 Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 96.
- tenebricosa* F. Syst. Ent. 1775, p. 94; Spec. Ins. I, 1781, Mittel- u.
 p. 116; Mant. I, 1787, p. 66; Syst. El. I, 1801, Süd-
 p. 423. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, europa,
 p. 151. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 74. — Japan
 Panz. Fauna Germ. 44, 1797, p. 1. — Marsh.
 Ent. Brit. I, 1802, p. 169 (*Chrysomela*). —
 Ill. Mag. Ins. I, 1802, p. 410. — Herr.-Schäff.
 Fauna Germ. 156, 1838, p. 21b. — Fairm.
 Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 169. —
 Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 468. —
 Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 171. —
 Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 321. —
 Mars. Abeille XXI, 1883, p. 49. — Fairm.
 Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 93. — Fowl.
 Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 300. — Seidl. Fauna
 Transsylv. 1891, p. 769. — Bed. Faune Col.

- Bass. Seine V. 1892, p. 142; 1899, p. 249. — Everts. Col. Neerl. II. 1903, p. 429. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 58, f. I. — Reitt. Fauna Germ. IV. 1912, p. 108, t. 144, f. II.
- angulicollis* Motsch. Bull. Mosc. 1849, 3, p. 151.
- angusticollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 170; Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 93.
- grossa* Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 81.
- iberica* Motsch. Bull. Mosc. 1849, 3, p. 152.
- laevigata* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 161, — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 348; Man. 1839, p. 308. — Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 91. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 468.
- subcyanca* Motsch. Bull. Mosc. 1849, 3, p. 152.
- tenebrioides* Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1667.
- unicolor* Herbst in Füessly, Arch. VII, 1786, p. 161, t. 44, f. 12.
- ab. *semipolita* Chev. Cat. Gren. 1863, p. 120. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 94.
- var. *circassica* Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 108, nota.
- Biologie: F. Ent. Syst. 1775, p. 94. — Wilson, Ann. Mag. Nat. Hist. VI, 1833, p. 533, fig. — Westw. Introd. Class. Ins. I, 1839, p. 388, f. 48. — Kaltenb. Pflanzenfeinde II, 1872, p. 307 (sub *laevigata*). — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 30. — Buddeb. Jahrb. Nassau. Ver. XXXVIII, 1885, p. 101; XLI, 1888, p. 23; XLIV, 1891, p. 42.
- Morphologie: Pantel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 174. — Wandolleck, Zool. Jahrb. XXII, 1906, p. 548, f. E. — Chinaglia, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 30, t. 1a, f. 21, 22. — Carlier u. Evans, Congrès intern. d'Ent. 1910, II, p. 137. — Sharp & Muir, Trans. Ent. Soc. Lond. 1912, p. 566.
- tingitana* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 159. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 320. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 89. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 87.
- turbida* Er. in Wagner. Reise III, 1841, p. 189, t. 8. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 68. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 163. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 327. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 44. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 90.
- punctatella* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 163.
- vermiculata* Fairm. Natural. II, 1880, p. 332. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 85. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 83.

Italien

Circassien

Tanger

Algier.
Tunis

Portugal

B. *Metallochimarcha* Motsch.

- Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 187.
- asturiensis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 384. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 337, nota. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 92. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 107. Asturien, Portugal; Sierra Estrella
- convexifrons* Fairm. Natural. II, 1880, p. 322. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 95. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 107 ♂.
- chloropus** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 585. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 193. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 337, nota. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 94. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 108. Portugal
- gallaeciana* Chev. Rev. Zool. 1840, p. 17. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 528.
- ab. *trapezicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 196. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 337, nota. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 93. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 109.
- ? ab. *semilaevis* Fairm. l. c. p. 105 ♂.
- var. *Gougeleti* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. 216; (5) III, 1873, p. 194. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 337, nota. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 91. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 108. La Granja Asturien, Galicien
- geniculata* Herr.-Schäff. Fauna Germ. 156, 1838, p. 24b.
- corinthia** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 197. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 336, nota. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 97. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 111. Dalmatien
- gibba** Hagenbach, Nova Acta Leop. Carol. XII, 1825, p. 487, t. 45, f. 11. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 338; Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 30. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 770. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 109. Krain
- globosa* Herr.-Schäff. Fauna Germ. 156, 1838, p. 23c. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 198. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 468. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 98 (*metallica* var.). — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 111.
- Hummeli** Fald. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 351, t. 12, f. 7. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 199, 528. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 336, nota. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 100. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 111. Kaukasus
- ab. *armeniaca* Fald. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 352, t. 12, f. 8. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 200. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 99. — Ws. in Schneid. u. Leder. Beitr. Kaukas. Käferf. 1878, p. 331.
- janthinipes** Fairm. Natural. II, 1880, p. 333. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 97. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 109 ♂. Portugal

- ↙ **lusitanica** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 116. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 690. — Ill. Mag. Ins. I, 1802, p. 411. — Ol. Ent. V, 1807, p. 510, t. 5, f. 69, a, b. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 195. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 96. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 110.
occidentalis Herr.-Schäff. Fauna Germ. 156, 1838, p. 23a.
scortea Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 585. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 336, nota.
- ↘ **metallica** Laich. Verz. Tyrol. Ins. 1781, p. 144. — Herbst in Füessly, Arch. IV, 1783, p. 55, t. 23, f. 14. — F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 311. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 157; Fauna Germ. 46, 1797, p. 4. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 164. — Herr.-Schäff. Fauna Germ. 156, 1838, p. 23b. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 198. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 468. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 336. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 98. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 111. — Seidl, Fauna Transsylv. 1891, p. 770. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892, p. 142; 1899, p. 250. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 428. — Jacobs. Käf. Russl. 1909, t. 58, f. 3. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 109, t. 144, f. 12.
 ab. *splendens* Matzek, Übers. Arb. Schles. Ges. 1842, p. 154.
 ab. *Wendleri* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 32.
 Biologie: Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 163. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 316. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 30.
- sphaeroptera** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 192. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 337, nota. — Mars. Abeille XXI, 1883, p. 95. — Fairm. Anal. Soc. Esp. XIII, 1884, p. 108.
- aerea** Herr.-Schäff. Fauna Germ. 156, 1838, p. 24a.
- immarginata** Herr.-Schäff. l. c. p. 24c. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 337, nota. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 202.
- Kawakami** Matsumura, Journ. Agric. Sapporo IV, 1911, p. 141.

Portugal

Alpen,
Kar-
pathen,
Trans-
sylvanien,
Berg-
länder von
Frankreich
und
Deutsch-
land

Bosnien

Spanien,
Portugal

Dalmatien

Patria?

Sachalin

67

~Timarchida Ganglb.

- Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVII, 1897, p. 571. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 124.
- ↙ **Deubeli** Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVII, 1897, p. 572. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 124.
- ↘ **Flecki** Reitt. l. c. p. 124.

Trans-
sylvanien

Walachei

2

Pseudolina Jac.

Jacoby, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 252.

indica Jac. l. c. p. 253.

N. W. Ost-
indien

1

Iscadida Chevr.

Chevr. Dict. univ. Hist. nat. III, 1843, p. 655.

Horatopyga Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 251. —
Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 77. — Chapuis,
Gen. Col. X, 1874, p. 409, 412.

caligata Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 251. — Caffraria,
Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 79. Natal

carinata Baly, Ent. Monthly Mag. XIV, 1877—78, p. 204. Kapland

Mniszechi Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 78. „

nodulipennis Woll. Journ. of Ent. I, 1861, p. 144 (*Chry-
somela*). — Vogel in Schauf. Nunquam ot. I,
1871, p. 148. „

✓ **ornata** Baly, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 79. Kamerun

Reinecki Ws. Arch. f. Naturg. LXX, 1904, p. 163. Natal:

Durban

Saundersi Baly, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 79. Kapland:

Algoa Bai

Schaufussi Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, Natal,
p. 79. Kapland

✓ **sejuncta** Baly, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 79. Natal:

Grahams-

town

Stali Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 80. Caffraria

✓ **strumifera** Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XV, 1858, p. 251. — Kapland,
Vogel in Schauf. Nunquam otios. I, 1871, p. 78. Natal

11

Algoala Jac.

Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond. Juni 1904, I, p. 268.

Phaulosis Ws. Arch. f. Naturg. LXX, Juli 1904, p. 162.

fulvicollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 268. Kapland:

aencipennis Ws. Arch. f. Naturg. LXX, 1904, Algoa Bai
p. 163.

1

Timarchella Jac.

Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 268.

Phaulosis Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 72.

✓ **Braunsi** Jac. l. c. p. 269.

Kapland:

Willowmore

1

Cyrtonastes Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 42. — Weise, Deutsche Ent.
Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 227. — Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 105.

aeneomicans Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, Syrien
p. 43. — Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 108.

- coreyreus** Mars. l. c. p. 107. Corfu
cytherias Pic. Echange XIX, 1903. p. 147. Kythera
phaedonoides Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874. Beirut
p. 44. — ? Mars. Abeille XXVII, 1889. p. 109. ? Mesopotamien
seriatoporus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880. Kreta
p. 243. — Mars. Abeille XXVII, 1889. p. 111.
Weisei Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884. Corfu.
p. 121. — Mars. Abeille XXVII, 1889. p. 107. Akarnanien
6

Potania Ws.

- Weise, Hor. Ross. XXIII, 1889. p. 603.
assamensis Baly, Cist. Ent. II, 1879. p. 437 (*Entomoscelis*). — Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896. Assam:
p. 253. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, Khasia
p. 216. Hills
polita Ws. Hor. Ross. XXIII, 1889. p. 604. China:
collaris Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 216. Ostindien:
Darjeeling
3

Semenowia Ws.

- Weise, Hor. Ross. XXIII, 1889. p. 605.
chalcea Ws. l. c. p. 605. China:
Amdo
1

Entomoscelis Chevr.

- Chevr. Dict. univ. Hist. nat. III, 1843. p. 656; V, 1844. p. 335. — Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845. p. 116; Fauna Austr. 1849. p. 552. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1868. p. 225. — Chap. Gen. Col. X, 1874. p. 419. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882. p. 309. — Mars. Abeille XXVI, 1888. p. 20. — Bed. Faune Col. Bass. Seine V, 1892. p. 139. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912. p. 124.
adonidis Pallas. Reisen I, 2, 1771. p. 463. — F. Spec. Ins. I, 1781. p. 117; Mant. I, 1787. p. 67; Ent. Syst. I, 1792. p. 312; Syst. El. I, 1801. p. 431. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790. p. 1683. — Schreber. Naturf. 29, 1802. p. 128, t., f. 17—19. — Ol. Ent. V, 1807. p. 560, t. 4, f. 41. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851. p. 207. — Crotch. Proc. Ac. Philad. XXV, 1873. p. 51. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874. p. 479. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882. p. 310. — Mars. Abeille XXVI, 1888. p. 24. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891. p. 696; Fauna Transsylv. 1891. p. 782. — Hamilton. Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894. p. 397. — Jacobs. Käf. Russl. 1909. t. 58, f. 23. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912. p. 125, t. 144, f. 10.
trilineata F. Gen. Ins. Mant. 1777. p. 219.
ab. *Hammarstroemi* Jacobs. Finska Vet.-Soc. Förh. XLIII, 1901. p. 118.
ab. *spuria* Jacobs. Hor. Ross. XXX, 1896. p. 107.
Südfrankreich,
Baiern,
Thüringen,
Österreich,
Ungarn,
Süd-Europa,
Persien,
Sibirien,
Nordamerika

- ab. *Varentzowi* Jacobs. l. c. XXIX, 1895, p. 546.
 var. Bed. Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 359.
 Biologie: Künstler, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXI, 1871, p. 45 (Sep.). — Kraatz, Ent. Monatsbl. I, 1876, p. 39. — Weidenbach, l. c. p. 57. — Koppen, Schädl. Ins. 1880, p. 274. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 312. — Tömösvary, Rov. Lap. I, 1884, p. 42. — Lesne, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 177, f. 1—9. — Sajo, Ill. Woch. Ent. I, 1896, p. 87. — Goury u. Guyon, Feuille jeun. Nat. XXXVI, 1906, p. 144. — Mayet, l. c. p. 167. — Krasilitschik, Bessar. selisk choz. 1909, p. 462.
- berytensis** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 36. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 312, nota 2.
sacra Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 709. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 25.
- cornea** Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 43.
- densepunctata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 259.
- discipennis** Fairm. Natural. XXV, 1903, p. 36.
- erythrocnema** Jacobs. Hor. Ross. XXVII, 1893, p. 241.
- goliath** Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 42.
- metallica** Baly, Ent. Monthly Mag. XXV, 1888, p. 85.
- orientalis** Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, p. 222, t. II, f. 4. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 266. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 143; XXVI, 1888, p. 26.
 ab. *rufipennis* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 266.
- rumicis** F. Mant. I, 1787, p. 70; Ent. Syst. I, 1792, p. 321; Syst. El. I, 1801, p. 437. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1677. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 205. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 313, nota 3. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 23.
- sacra** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 372. — F. Syst. Ent. 1775, p. 102; Spec. Ins. I, 1781, p. 126; Mant. I, 1787, p. 72; Ent. Syst. I, 1792, p. 328. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1684. — Towns. Travel. Hung. App. 1797, p. 460. — Ws. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 312. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 125.
- adonidis** var. Schrank, Naturf. XXIV, 1789, p. 66. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 312. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 199 (*Chrysomela*). — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 552.
- dorsalis** F. Gen. Ins. Mant. 1777, p. 220; Spec. Ins. I, 1781, p. 117; Mant. I, 1787, p. 67. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1683. — Suffr. Linn. Ent. V, 1851, p. 208 (*Chrysomela*). — Redt. Fauna Austr. ed. 3. II, 1874, p. 479. — Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 25. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 782.
- Syrien,
 Palästina
- Algier:
 Biskra
 Madagaskar:
 Majunga
 Madagaskar
 W. Turkestan
 Syrien:
 Akbés
 Sikkim
 Amur,
 Korea
- Süd-
 spanien,
 Nord-
 afrika
- Elsass,
 Österreich,
 Ungarn,
 Süd-
 europa.
 Merw

- melanostoma* Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1673.
 Biologie: Lionet, Rech. d'anat. 1760, p. 124, t. 12, f. 19—30. — Sajo, Ill. Woch. Ent. I, 1896, p. 87.
 ~ *suturalis* Ws. Ins. Deutschl. VI, 2, 1882, p. 312, nota 1. — Griechenland, Krim
 Mars. Abeille XXVI, 1888, p. 26. Madagaskar
unicolor Fairm. Natural. XXV, 1903, p. 37.
 13

✓ **Xenomela** Ws.

- Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 226, 227. — Marseul, Abeille XXVII, 1889, p. 111. — Jacobs. Hor. Ross. XXVIII, 1894, p. 239; XXIX, 1895, p. 272.

Subgen. **Xenomela** i. sp.

- Dohrni* Solsky, Trudy Ross. XIII, 1881, p. 81. — Heyd. Turkestan,
 Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 306 Taschkent
 (*Entomoscelis*). — Ws. l. c. p. 335. — Jacobs.
 Hor. Ross. XXVIII, 1894, p. 239; XXIX,
 1895, p. 273; Käf. Russl. 1909, t. 57, f. 13.
Kraatzii Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII,
 1884, p. 227. — Mars. Abeille XXVII, 1889,
 p. 112.
fulvipes Ballion, Bull. Mosc. LIII, 1, 1878, p. 383 ♂ Kuldja,
 (*Chrysomela*). — Jacobs. Hor. Ross. XXIX, Dsungarei
 1895, p. 274.
marginicollis Ballion, Bull. Mosc. LIII, 1,
 1878, p. 382 ♀ (*Chrysomela*).
Regeli Jacobs. Annuaire Mus. Petersb. II, 1896, p. 74. Turkestan,
 Taschkent

Subgen. **Oreomela** Jacobs.

Jacobson, Hor. Ross. XXIX, 1895, p. 272, 274.

- Bergi* Jacobs. Rev. Russe d'Ent. X, 1910, p. 55. Ferghana
celyphoides Jacobs. Annuaire Mus. Petersb. II, 1896, p. 76. Dsungarei
clypealis Jacobs. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, W. Turke-
 p. 119. stan:
 Schamsi
Fausti Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, Tschaar-
 p. 23 ♀. — Jacobs. Hor. Ross. XXVIII, 1894, tash,
 p. 240; XXIX, 1895, p. 277, 297; Finska Issyk-kul
 Vet.-Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 120.
fuscipes Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, Samarkand,
 p. 407 ♂. — Mars. Abeille XXVII, 1889, Turke-
 p. 113. — Jacobs. Hor. Ross. XXVIII, 1894, stan:
 p. 240; XXIX, 1895, p. 277; Käf. Russl. 1909, Tschaar-
 t. 57, f. 22 (♀). tash
Heydeni Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, Turkestan
 p. 406. — Mars. Abeille XXVII, 1889, p. 112.
 — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 23. —
 Jacobs. Hor. Ross. XXVIII, 1894, p. 240;
 XXIX, 1895, p. 276; Käf. Russl. 1909, t. 57,
 f. 21 (♂).

- Jacobsoni** Semenow, Hor. Ross. XXVIII, 1894, p. 546. — Turkestan
Jacobs. l. c. XXIX, 1895, p. 276.
- Koltzei** Ws. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 81. Issyk-kul
- Przewalskii** Jacobs. Annuaire Mus. Petersb. II, 1896, Thian-Schan
p. 76.
- Semenowi** Jacobs. Hor. Ross. XXIX, 1895, p. 277, Turkestan
278 ♀.
- Suworowi** Jacobs. Rev. Russe d'Ent. X, 1910, p. 56. Dsungarei
- Trotziuae** Jacobs. Hor. Ross. XXVIII, 1894, p. 239, Turkestan:
240; XXIX, 1895, p. 277, 278, ♂. Alai
- Weisei** Jacobs. l. c. p. 278, 280, ♂. Turkestan:
? *ovipennis* Ballion, Bull. Mosc. LIII, 1, 1878, Issyk-kul
p. 384 (*Chrysomela*). — Jacobs. Hor. Ross.
XXIX, 1895, p. 270, 281.

16

Lamprolina Baly.

- Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 5, 1855, p. 170, 177, t. 14,
f. 2, a—d. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 423, 426.
- aeneipennis** Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 574 N. S. Wales:
(*Phyllocharis*). — Baly, Trans. Ent. Soc. Sydney
Lond. (n. s.) III, 5, 1855, p. 177, t. 14, f. 2. —
Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 394.
- ab. *perplexa* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.)
III, 7, 1856, p. 261. Richmond
Fluss
- binotata** Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 393. N. S. Wales:
Inverell
- discoidalis** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 34. Moreton Bai
- grandis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 5, 1855, Australien
p. 178.
- impressicollis** Baly, Cist. Ent. II, 1875, p. 49. Queensland:
Rock-
hampton,
W. Australia
- Jansonii** Baly, l. c. p. 48. Rockhampton
- micans** Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 393. Queensland:
Cairns
- puncticollis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 5, N. S. Wales
1855, p. 179.
- simillima** Baly, l. c. p. 178. — Lea, Rep. Australas. Queensland,
Ass. 1902, p. 394. N.S. Wales
- unicolor** Jac. Ent. Monthly Mag. XXI, 1885, p. 225. Australien

10

Xenolina Jac.

Jacoby, Ann. Mus. Genova XLI, 1904 (1905), p. 481.

- marginata** Jac. l. c. p. 481. Brit. Neu-
guinea:
Ighibirei

1

Richmondia Jac.

Jacoby. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 371.

- Olliffi** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XVI, 1891. N. S. Wales
p. 544 (*Spilopyra*). — Lea, Proc. Roy. Soc.
Victoria XXII, 2, 1910, p. 152.
camelus Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898,
p. 371.

1

Microtheca Stal.

Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 464; Mon. III, 1865, p. 288. —
Chaptuis, Gen. Col. X, 1874, p. 423, 427.

- columbiana** Steinh. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, Columbien
p. 47.
ochroloma Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 464; Brasilien
Mon. III, 1865, p. 288.
picea Guér. Ic. règne anim. Ins. 1829—44, p. 302 Uruguay:
(*Prasocuris*). — Stal, Mon. III, 1865, p. 289. Maldonado
piceitarsis Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 464; Brasilien
Mon. III, 1865, p. 289.
semilaevis Stal, Öfv. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 464; Montevideo
Mon. III, 1865, p. 288. — Chap. Gen. Col. X,
1874, Atlas t. 123, f. 5 (*sublaevis*).

5

Planagetes Chevr.

Chev. Dict. univ. Hist. nat. III, 1843, p. 656; X, 1847, p. 235.

- diaperioides** Chevr. l. c. III, 1843, p. 656 i. litt. Brasilien

1

Abrarius Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 261.

- cribrosus** Fairm. l. c. p. 261. Madagaskar

1

Pandona Chevr.

Chev. Dict. univ. Hist. nat. IX, 1847, p. 437.

Pandora Chevr. l. c. III, 1843, p. 656 (nec Eschsch.).

- orbicularis** Chevr. l. c. p. 656 i. litt. Brasilien

1

2454



Index.

Tribus, Genera, Subgenera.

- Abrarius Fairm. 220
Acacicola Lea 203
Acanthodon Ws. 149
Aesernia Stal 111
Aesernoides Jac. 112
Agasta Hope 147
Ageniosa Ws. 149
Algoala Jac. 215
Allocharis Sharp 203
Allorina Ws. 98
Allorinula Ws. 98
Alpaeixena Motsch. 106.
Ambrostoma Motsch. 54
Anomomera Fairm. 186
Anopachys Motsch. 56
Antirrhosterna Motsch. 10
Aparopsis Ws. 170
Aphilon Sharp 152
Apterocuris Jacobs. 130
Atelna Chevr. 56
Ateratocerus Blackb. 195
Augomela Baly 194
Australica Chevr. 192
- Barymela Ws. 4
Biogramma Motsch. 10
Bittolaenia Motsch. 56
Blaptea Ws. 203
Boliographa Motsch. 38
- Cacomolphus Sharp 152
Calligrapha Er. 38
Calomela Hope 192
Cardiodora Motsch. 10
Carystea Baly 151
Cecchiniola Jacobs. 110
Centoptera Motsch. 56
Centroscelis Vogel 186
Ceralces Gerst. 112
Ceryonops Jacobs. 185
Chaetocera Ws. 187
Chalcoidea Motsch. 56
Chalcolampra Blanch. 198
Chalcomela Baly 151
Chersomela Ws. 150
- Chondromela Ws. 113
Chrysochloa Hope 98
Chrysochloa Ws. 106
Chrysochloa Mars. 56
Chrysolina Motsch. 56
Chrysomela L. 56
Chrysomela Vogel 149
Chrysomelinae 3
Chrysomelini Ws. 10
Chrysomorpha Motsch. 56
Chrysophtharta Ws. 163
Chromodora Motsch. 51
Clidonotus Chap. 190
Coccimela Ws. 187
Coccinelloides Latr. 155
Colaphellus Ws. 113
Colaphodes Motsch. 56
Colaphomega Reitt. 115
Colaphoptera Motsch. 56
Colaphosoma Motsch. 56
Colaphus Chevr. 114
Colaphus Redt. 113
Colaspidema Lap. 114
Colaspidema Redt. 113
Cosmogramma Er. 51
Craspeda Motsch. 56
Crosita Motsch. 54
Crositops Mars. 56
Cryptostetha Baly 28
Cyclomela Baly 150
Cyclonoda Baly 150
Cyrtonastes Fairm. 215
Cyrtonus Latr. 125
Cystocnemis Motsch. 110
Cystocnemis Jacobs. 56
- Desmogramma Er. 44
Deuterocampta Er. 48
Dicranosterna Motsch. 152
Dicranosternini Ws. 152
Diphyllocera Westw. 202
Dlochrysa Motsch. 56
Doryphora Ill. 10
Dorysterna Guér. 27
Dorysterna Motsch. 10
Doryprosopa Motsch. 10

Elytromena Motsch. 53
Elytrosphaera Chevr. 53
Emmetrus Motsch. 118
Entomoscelis Chevr. 216
Entomoscelis Vogel 148
Eremosis Gozis 127
Eugonycha Chevr. 53
Eulina Baly 202
Eumela Baly 110
Euparochia Motsch. 10
Euryceraea Steinh. 29

 Faex Ws. 171

Gastroidea Hope 116
Gastrolina Baly 147
Gastrophysa Chevr. 116
Gavirga Stal 196
Gnathomela Jacobs. 56
Gonioctena Redt. 176
Goniomena Motsch. 184

Heliostola Motsch. 56
Hellodes Redt. 130
Helodes Payk. 130
Hemiphaedon Jacobs. 122
Hispostoma Ws. 4
Homalodora Motsch. 10
Hoplosoma Motsch. 56
Horatopyga Stal 215
Hydrothassa Thoms. 127
Hypericia Bed. 56

Johannica Blackb. 202
Iscadida Chevr. 215

Labidomera Chevr. 28
Labidosterna Motsch. 29
Lamprolina Baly 219
Lamproptera Motsch. 192
Leioplacis Chevr. 154
Leptinotarsa Stal 30
Leucocera Stal 52
Limenta Stal 196
Lina Redt. 138
Linacidea Motsch. 138
Linamorpha Motsch. 133
Linastica Motsch. 147
Linographa Motsch. 48
Linostoma Motsch. 10
Liomela Ws. 150
Lioplacis Stal 154
Lithoptera Motsch. 56
Lycaria Chap. 197
Lygaria Stal 197

Machomena Dub. 149
Macrolina Motsch. 139
Megistomela Chap. 9

Melasoma Steph. 138, 144
Melosoma Bed. 138
Mesoplatus Baly 148
Metallographa Motsch. 38
Metallophora Motsch. 10
Metalloimarcha Motsch. 213
Metastyla Chap. 30
Microdera Steph. 139
Micromela Baly 150
Microtheca Stal 220
Monocampta Motsch. 48
Myocoryna Stal 30

Neophaedon Jacobs. 123
Notoclea Marsh. 155

Oidosoma Qued. 197
Omolina Ws. 147
Oreina Motsch. 98
Orina Ws. 98
Oreomela Jacobs. 218
Oreothassa Jacobs. 127
Orthodora Motsch. 10
Orthosticha Motsch. 118
Oromorpha Motsch. 56
Orosoma Motsch. 56
Orostoma Motsch. 56 m

Pachygnatha Ws. 56
Palimbola Ws. 148
Pandona Chevr. 220
Pandora Chevr. 220
Paralepta Baly 195
Paralina Baly 111
Paraphaedon Sharp 122
Paropsimena Motsch. 28
Paropsides Motsch. 170
Paropsini Ws. 155
Paropsipacha Motsch. 150
Paropsis auct. 152, 153, 155, 159,
 163, 165, 172
Paropsis Ol. 155
Paropsisterna Motsch. 159
Paropsites Chap. 152, 155.
Pezocrosita Jacobs. 56
Phaedon Latr. 118
Phaedon Motsch. 124
Phaedonia Ws. 148
Phaedonini Ws. 113
Phratora Redt. 187
Phaulosis Ws. 215
Phaulosis Ach. 215
Philhydronopa Ws. 171
Phola Ws. 198
Phyllocharini Ws. 197
Phyllocharis Dalm. 200
Phyllocharoides Jac. 202
Phylloocta Kirby 187, 188
Phyllodectini Ws. 176

Phyllophila Stal 198
Phytodecta Kirby 176
Pixis Chevr. 196
Plagiodera Redt. 132
Plagiodera Vogel 148
Plagiomorpha Motsch. 133
Plagiosterna Motsch. 133
Planagetes Chevr. 220
Platymela Baly 195
Pleurosticha Motsch. 57
Polygramma Motsch. 30
Polyspila Hope 38
Polysticta Hope 57
Potania Ws. 216
Prasocuris Latr. 130
Procris Ws. 159
Promechus Boisd. 111
Promechus Chevr. 198
Proscela Er. 29
Protorina Ws. 105
Pseudolina Jac. 215
Pseudomela Baly 112
Pseudoparopsis Blackb. 137
Pyrgo Ws. 172
Pyxis Stal 196

Richmondia Jac. 220
Ronalorina Ws. 100

Sclerophaedon Ws. 124
Semenovia Ws. 216
Spartiophila Ws. 182
Spartomena Reitt. 182
Spartophila Steph. 182
Spartorena Motsch. 182
Sphaenosterna Motsch. 110
Sphaerolina Baly 110

Sphaeromela Bed. 57
Spilopyra Blackb. 167
Sternoplatys Motsch. 123
Sterromela Ws. 153
Stethomela Baly 190
Stichoptera Motsch. 57
Stichosoma Motsch. 57
Stichetaenia Motsch. 10
Sticiomela Ws. 198
Stigmomeia Csiki 198
Stilodes Chevr. 46
Strichosa Chevr. 53
Strumatophyma Baly 150
Synerga Ws. 147

Taeniosticha Motsch. 57
Tetratica Motsch. 192
Threnosoma Motsch. 57
Timarcha Latr. 203
Timarchella Jac. 215
Timarchida Ganglb. 214
Timarchini Ws. 203
Timarchoptera Motsch. 57
Timarchosoma Jac. 4
Timarchostoma Motsch. 203
Trachymela Ws. 165
Trichomela Chap. 27
Tritania Motsch. 4
Trochalodes Ws. 153
Trochalonota Westw. 197

Xenolina Jac. 219
Xenomela Ws. 218

Zygogramma Chevr. 4
Zygrammini Ws. 4
Zeugotaenia Motsch. 57

Species, Varietates.

abchastica Ws. 57
abdominalis Baly (Phylloch.) 200
abdominalis Baly (Phyllolect.) 188
abdominalis Chap. (Trochal.) 153
abdominalis Jac. (Phyllocharoid.)
 202
abjecta Blackb. 165
acclivis Blackb. 165
acervata Blackb. (Augom.) 194
acerrata Germ. (Chalcol.) 198
Achilles Vog. 149
aciculata Chap. (Parops.) 155
aciculata Stal (Elytrosph.) 53
acroleuca Baly 200
acuminata Ol. 10
acuticollis Fairm. 74
Adamsi Baly (Chrysom.) 57
Adamsi Baly (Melasom.) 138

adelaidae Blekb. (Chalcol.) 198
adelaidae Blekb. (Trachym.) 165
adelioides Lea 198
Adippe Stal 28
adonidis Pall. 216
adspersgata Vog. 66
advena Blackb. 155
ab. aegrota Boisd. 157
ab. aegrotus F. 182
aegyptiaca Ol. (Chrysom.) 57
aegyptiaca Mars. (Chrysom.) 83
aemula Chap. (Pyrgo) 175
aemula Stal (Dor.) 10
aenea Boisd. (Chalcol.) 198
aenea Jac. (Dor.) 10
aenea L. (Melasom.) 138
aenea Melsh. (Gastroid.) 116
ab. aenea Jacobs. (Crosita) 55

- aenea* Baly (Labidom.) 29
aenea Bleckb. (Philhydron.) 171
aenea Fourer. (Chrysom.) 70
aenea Sffr. (Chrysochl.) 108
aeneipennis Baly (Melas.) 139
aeneipennis Baly (Phytod.) 181
aeneipennis Baly (Stethom.) 190
aeneipennis Boisd. (Lamprol.) 219
aeneipennis Chap. (Philhydr.) 171
aeneipennis Rebe (Chrysom.) 57
aeneipennis Mars (Chrysom.) 66
aeneipennis Ws. (Phaulos.) 215
aeneiventris Stal 133
aeneoconsersa Stal 29
aeneofasciata Jac. 10
aeneofasciata Jac. 14
aeneolucens Stal 48
aeneomicans Frm. (Crytonast.) 215
aeneomicans Stal (Leuc.) 52
aeneonitens Clark 192
aeneonotata Stal 10
aeneopicta Stal 38
aenoplagiata Stal 11
aeneoornata Stal 10
 ab. *aeneoviridis* Jacobs. 101
aencovittata Stal 4
 ab. *aenescens* Sffr. 101
aequalis Chap. 159
aeraria Chap. 152
aerea Eyd. (Plagiod.) 133
aerea H. Schffr. (Tim.) 214
 ab. *aerea* Frm. (Tim.) 205
aerea Dft. (Chrys.) 72
aerea Ws. (Chrys.) 72
aerifera Stal 11
 ab. *aerosa* Ws. 101
aeruginosa Fald. 57
acruiginosa Ws. 94
 var. *acruiginosus* Sffr. 122
 ab. *aestivus* Ws. 188
aestuans L. 11
aethiopica Thunb. 133
 ab. *aethiops* F. (Chrys.) 95
 ab. *aethiops* Heyd. (Phytod.) 178
aethiops Ol. (Chrys.) 62
affinis Bleckb. (Parops.) 155
affinis F. (Chrys.) 58
affinis Guér. (Phaed.) 119
affinis Gyll. (Phytod.) 176
affinis Gebl. (Phytod.) 177
affinis Gradl. (Phytod.) 178
afra Er. 58
africana Jac. 58
africanum Jac. 197
aggregata Stal 8
agricola Chap. 163
ahena Stal (Dor.) 11
 var. *ahena* Germ. (Chrys.) 78
akbesianus Frm. 182
alasehanica Jacobs. 55
alata Jacobs. 58
albicans Chap. 163
albicincta Germ. 18
albovirens Stal 11
alcyonea Sffr. 109
alpestris Schumm. 100
alpina Bleckb. (Trachym.) 166
alpina Zett. (Melasom.) 139
alpina Kiesw. (Gastroid.) 118
alpina Rdtb. (Melasom.) 140
alpina Sffr. (Gastroid.) 116
alpina Web. (Chrysochl.) 106
alpinus Gebl. 113
alta Bleckb. 166
altaica Gebl. (Crosit.) 55
 ab. *altaica* Ws. (Melas.) 141
altaicus Motsch. 189
 ab. *alternans* Panz. 63
alternans F. 69
alternata Kirsch (Zygoagr.) 4
 var. *alternata* Sffr. (Chrys.) 87
 ab. *alternata* Germ. (Paropsist.) 161
 ab. *alternata* Lea (Phylloch.) 200
alticola Blackb. 166
altimontana Ryb. 58
alumna Stal 11
alutacea Vog. 149
 ab. *alutaceus* Fleisch. 123
amabilis Baly (Dor.) 11
amabilis Chap. (Pyrgo) 172
amanda Stal 5
amarella Stal 52
amasiensis Ws. 58
amazona Stal 11
amazona Jac. 24
ambigua Er. (Dor.) 27
 ab. *ambigua* Ws. (Chrys.) 76
ambitiosa Stal 11
amboinensis F. 155
ambulans Fald. 84
Amelia Knab 38
americana L. (Chrys.) 58
americana Voet (Dor.) 26
americana Vog. (Chrys.) 92
amethystina Kolbe (Chrys.) 58
amethystina Lea (Calom.) 192
 ab. *amethystina* Ws. (Chrysochl.)
 103
amethystina Gmel. (Melas.) 139
 ab. *amethystipes* Chev. 209
amica Newm. 164
amicta Jac. 11
amoena Stal (Dor.) 11
amoena Clark (Chrysoph.) 163
amoena Ws. (Gastroid.) 116
amoenula Chap. 174
amphibia Motsch. 118
ampla Stal 11

- amplicollis* Jacobs. 58
analis L. (Hydroth.) 127
analis Reitt. (Gastroid.) 116
analis Ponza (Chrys.) 62
analis Schrank (Hydroth.) 128
anastomozans Perty 11
Ancyi Mars. 61
anchoralis Baly 11
ancoralis Stal 38
 var. *Anderschi* Dft. 103
andicola Ws. 11
Andrewesi Jac. 58
 var. *angelica* Rehe (Chrys.) 65
angelica Baly (Synerga) 147
angolensis Ws. 112
angulata Stal 11
angulicollis Motsch. 212
angusticollis Ws. 197
angusticollis Blackb. (Parops.) 155
angusticollis Fairm. (Cyrton.) 125
angusticollis Mtsch. (Chrys.) 58
angusticollis Dft. (Tim.) 205
angusticollis Frm. (Tim.) 212
angusticollis Jacobs. (Chrys.) 79
angusticollis Motsch. (Phyllodect.) 190
angusticollis Ws. (Chrys.) 59
angustipes Blackb. 160
angustofasciata Jac. 51
 ab. *angustovittata* Jac. 37
annularis Blackb. 163
annulata Jac. (Elytrosph.) 53
annulata Jac. (Polyspil.) 38
 ab. *annulata* Er. (Dor.) 11
annuligera Er. 46
anomala Blackb. 153
antennalis Jac. (Dor.) 12
antennalis Kirsch (Stilod.) 46
 ab. *anthrisci* Ws. 100
anxia Chap. 172
apicata Luc. 19
apicalis Baly (Phylloch.) 200
apicalis Blackb. (Calom.) 192
apicalis Mén. (Colaphell.) 113
apicalis Heyd. (Phytod.) 178
apicata Chap. 172
apicatus Fairm. 112
apicicornis Chevr. 52
apparitoria Stal 44
appendiculata Stal 5
approximata Stal (Dor.) 12
approximata Baly (Dor.) 21
approximata Zenek. (Chrys.) 72
apricaria Waltl 203
aragonica Balbi 203
Arangoi Steinh. 12
Arcasi Fairm. 125
 ab. *arctica* Ws. 61
 ab. *arcticus* Mannh. 176
arcuata Clav. (Aesern.) 111
arcuata Ol. (Dor.) 12
arcuigera Stal 5
arcula Chap. 166
areata Er. (Plagioid.) 133
areata F. (Phaedonia) 148
areatus Bed. 184
Arethusa Chap. 172
Argiolus Stal 48
Argus Stal 38
arizonae Crotch 133
arizonica Schaeff. 5
argentinensis Jac. 5
armata Blackb. 166
armeniaca Fald. (Chrys.) 59
 ab. *armeniaca* Fald. (Tim.) 213
armoraciae L. (Phaedon) 119
armoraciae F. (Plagioid.) 136
artemisiae Motsch. 73
arthritica Lea 199
 var. *asclepiadis* Vill. 59
asella Stal 44
aspera Chap. 159
asperula Chap. 166
assamensis Baly (Potan.) 216
assamensis Jac. (Phaedon) 120
assamensis Ws. (Eumela) 110
assimilis Stal 5
asturiensis Kraatz 213
Atalanta Blackb. 163
atomaria Ol. 155
atomaria Marsh. 155
 ab. *atra* Dft. (Prasoc.) 131
atra Goeze (Chrys.) 74
atra Matz. (Chrys.) 94
atra H. Schffr. (Chrys.) 76
atrátula Stal 196
atriceps Stal 196
atricollis Stal 27
 var. *atritarsis* Stal 133
atrocyanea Motsch. 116
atromaculata Stal 48
atropia Lea 199
Atropos Stal 153
atrovirens Cornel. (Phyllodect.) 188
atrovirens Friv. (Chrys.) 59
atrum Ol. 114
 ab. *aucta* F. 128
 ab. *aucupariae* Jacobs. 185
augur Stal 12
Augusta Blackb. 155
aulica Ol. 12
aurantiacomaculata Blanch. 12
auraria Mtsch. (Chrys.) 59
auraria Mtsch. (Chrys.) 98
aurata Sffr. (Chrys.) 59
 ab. *aurata* Ws. (Chrysochl.) 101
auratus Motsch. 120
aurea Blackb. 163

- aureocinetæ Stal 51
 aurichalcea Mannh. (Chrys.) 59
 ab. *aurichalcea* Jacobs. (Apteroec.) 130
 ab. *auricollis* Stierl. 99
 aurilinea Stal 5
 auripennis Say 60
 auritus Germ. 120
 ab. *aurocuprea* Fairm. 97
aurulenta Sffr. 103
australasiæ F. 161
 australica Blackb. (Caryst.) 151
 australica Jac. (Aesern.) 111
austrica Ol. 84
avara Stal 16
 ab. *aria* Ws. 87
 axillaris Germ. 12

 ab. *Baaderi* Panz. 180
Baaderi Panz. 181
 Badeni Steinh. (Eurycer.) 29
 Badeni Vog. (Agenios.) 149
 badia Germ. (Trochal.) 197
 ab. *badia* Boisd. (Paropsist.) 161
badia Blekb. (Paropsist.) 162
 ab. *baetica* Sffr. 58
 bahiensis Jac. 27
 baicalicus Ws. 123
 bajula Stal 38
 ab. *balearica* Ws. 103
 balearica Gory 204
 baldiensis Blackb. 166
 Balyi Har. (Blaptea) 203
 Balyi Jac. (Chrys.) 60
 Balyi Jac. (Stethom.) 191
 Balyi Stal (Dor.) 12
 ab. *banatica* Ws. 100
 Banksi F. 60
barbarica Gmel. 58
 ab. *barbarum* F. 115
 barda Say 38
 Bartletti Jac. 12
 Bartoni Baly 192
 basalis Chap. (Chrysoph.) 163
 basalis Jac. (Stethom.) 191
 basicollis Chap. 172
 basilea Gebl. 101
 basilaris Say 60
 ab. *basinolata* Kirsch 18
basipunctatus Gradl 181
 Batesi Baly 12
 beata Newm. 160
beccabungæ Ill. 131
 Behrensi Har. 30
 bella Baly (Dor.) 12
 bella Blackb. (Parops.) 155
 bella Jac. (Synerga) 147
 Belti Jac. 31
 Bergi Jacobs. 218
 var. *Bergrothi* Jacobs. 178
 berytensis Rehe 217
 Besseri Kryen. 60
Besseri Mars 64
betulae Küst. (Phaedon) 119
betulae Scop. (Melasom.) 139
 biannulata Jac. 12
 biceps Lea 200
 bicincta Guér. 200
 bicolor F. (Chrys.) 60
 bicolor Jac. (Dor.) 12
 bicolor Ws. (Plagiol.) 133
 ab. *bicolor* Gabr. (Chrys.) 84
 ab. *bicolor* Kraatz (Phytod.) 180
 ab. *bicolor* Schilsk. (Melas.) 138
bicolor Germ. (Chrys.) 95
bicolor Heyd. (Phytod.) 178
 bicolora Blekb. (Trachym.) 166
 ab. *bicolora* Ws. (Chrysochl.) 100
 bieruciata Jac. 29
 bifasciata F. (Dor.) 12
 bifasciata Jac. (Elytroph.) 53
bifasciata Guér. (Dor.) 11
 biforis Germ. 13
 m. *biforceolata* Brancs. 72
 bifrons F. 101
bifrons Dft. 104
 bigenera Stal 5
 bigaria Er. 44
 bigata Germ. 13
 ab. *bigorrensis* Fairm. 87
 biguttata Stal 13
 bilimbata Stal 13
 Billbergi Stal 39
 bilunata Baly 13
 bimaculata Ol. (Chrysoph.) 163
 ab. *bimaculata* Jac. (Deut.) 48
 ab. *bimaculatum* Kolbe 198
 bimaculicollis Stal 48
 binotata Lea (Lamprol.) 219
 ab. *binotata* Vog. (Centros.) 186
 ab. *binotaliceps* Pic 182
 ab. *binotatus* Rein. 182
 bioculata Stal 48
 biplagiata Jac. (Dor.) 13
 ab. *biplagiata* Boh. (Dicran.) 153
 ab. *bipunctata* Ws. 174
 bipuncticollis Chap. 153
 ab. *bipustulata* Thunb. 97
 biremis Stal 13
 Birulai Jacobs. 61
 bisbilineata Stal 48
 bisbimaculata Jac. 13
 bisbivittata Stal 44
 bisocoguttata Stal 48
 bisquinquepustulata Vog. 186
 bistriguttata Jac. 13
 bivia Germ. 44
 bivittata Guér. (Dor.) 13

- bivittata Ljungh (Desmogr.) 44
 ab. *bivittata* Schrnk (Chrys.) 63
 bivittatum Ws. 4
 bivittaticollis Baly 13
 Blackburni Jac. 195
 blaesa Stal 13
 Blanchei Fairm. 61
 blanda Blackb. (Trachym.) 166
 blanda Stal (Dor.) 13
 blanda Motsch. (Chrys.) 81
 Blandina Blackb. 155
 Bodemeyeri Ws. (Chrys.) 61
 ab. *Bodemeyeri* Ws. (Chrysochl.)
 100
 Boeberi Har. 61
 bogotensis Jac. (Stilod.) 46
 bogotensis Kirsch (Pyxis) 196
 Bohemani Stal 13
Bohemani Baly 21
 var. *bohemica* Ws. 107
 boliviana Har. (Dor.) 13
 boliviana Jac. (Deut.) 48
boliviana Jac. (Dor.) 11
 bonariensis Boh. 120
 Bonvouloiri Baly (Chrys.) 61
 Bonvouloiri Stal (Dor.) 13
 borealis Blekb. (Trachym.) 166
 ab. *borealis* Ws. (Phytod.) 184
 Boucardi Jac. 13
 ab. *Boucardi* Guér. 21
Bourcier Guér. 27
 Bovilli Blackb. 155
 Bowringi Baly (Chrys.) 61
 Bowringi Baly (Colaphell.) 113
 brachialis Stal 48
 brachiata Stal 44
 brachydera Fairm. 204
 brasiliensis Jac. (Zygogr.) 5
brasiliensis Jac. (Dor.) 24
 brassicae Baly 120
 Braunsi Jac. 215
 brevicollis Jac. (Prosic.) 29
 ab. *brevicollis* Mtsh. (Phyllod.) 190
 brevifasciata Jac. 13
 brevilata Heyd. 61
 brevis Fairm. 125
 brevispina Steinh. 13
 brevissima Blackb. 166
 breviscula Stal 53
 ab. *Bruleriei* Bell. 205
Bruleriei Fairm. 204
 Brulerii Fairm. 204
 Bruneli Demais. 61
 brunnea Marsh. (Paropsist.) 160
brunnea Thunb. (Polyspil.) 40
 brunneipennis Jac. (Dor.) 13
 brunneipennis Matsum. (Chrys.) 61
 brunneolineata Jac. 13
 brunneomaculata Bowd. 44
 brunneostriata Jac. 13
 brunnicornis Ws. 61
 brunsvicensis Grav. 61
 Buckleyi Baly (Dor.) 13
 Buckleyi Bowd. (Desmogr.) 44
bulgarensis Schrnk. 84
bulgarensis Bed. 84
 bullata Stal 13
 Bungei Jacobs. 62
 ab. *bulgharensis* F. 141
 Burmeisteri Jac. 5
 cacaliae Schrnk. 106
 ab. *cacaliae* Dft. 103
 cacica Stal 31
 ab. *caesia* Rog. 116
 caffra Thunb. (Chrys.) 62
 caffra Ws. (Plagiod.) 133
 cajennensis F. 137
 calabarica Ws. 133
 ab. *calcaratus* F. 180
 calceata Stal (Leptinot.) 31
 var. *calceata* Perez (Tim.) 206
 californica Rog. (Plagiod.) 133
 ab. *californica* Linell (Polysp.) 39
 caligata Stal 215
 caliginosa Chap. (Trachym.) 166
caliginosa Ol. (Chrys.) 58
 callangensis Bowd. 44
 Calliope Blackb. 175
 ab. *callizona* Dalm. 201
 Calypso Blackb. 172
 ab. *calthae* Ws. 129
 camelus Jac. 220
 ab. *Cameranoi* Piolti 75
 var. *Camoensi* Fairm. 206
 campestris Ws. 62
 canalisternus Mars. 125
canariensis Brullé 61
 cancellata Chap. (Trachym.) 166
cancellata Gmel. (Megistom.) 10
 ab. *candens* Ws. 109
 ab. *cantabrica* Heyd. 87
 ab. *capitata* Jac. 194
capreae Ill. 102
 captiosa Clark 163
 caraganae Gebl. 185
carbonaria Sffr. 87
 carbonata Boisd. 98
cardinalis Baly 22
 carinata Baly (Isca.) 215
 carinata Jac. (Chrys.) 62
 carnifex F. 62
carnifex Panz. 80
 carniolicus Germ. 124
 carnosa Baly (Parops.) 156
 carnosa Stal (Dor.) 13
 carolina Stal 13
 carpathica Fuss (Chrys.) 62

- ab. *carpathica* Kr. (Chrysoehl.) 109
carpathicus Ws. 125
carpentariae Blackb. 166
caschmirensis Redt. 11
caspica Ws. 63
cassidea Er. 13
cassidoides Boisd. 163
Cassiope Blackb. 156
 ab. *casta* Rog. 9
castanea Jac. (Dor.) 13
castanea Marsh. (Trachym.) 166.
catalaunensis Fairm. 204
catenata Chap. (Trachym.) 166
catenata Vog. (Chrys.) 63
catenulata Ol. 23
caucasica Mtsch. 81
caucasica Ws. 63
 var. *causicus* Ws. 121
caudata Blackb. 191
carifrons Thoms. 189
cavigera Sahlb. 63
celsa Er. 13
celyphoides Jacobs. 218
 ab. *centaura* Hbst. 95
centaurei F. 95
centaurii Scriba 62
cephalanti Schwarz 39
cephalotes Lea 192
ceralecs Ws. 197
cerdo Stal 204
cerea Blackb. (Parops.) 156
cerea Stal (Plagioid.) 133
cerealis L. 63
cernua Chap. 163
chalea Ws. 216
chalcites Germ. 64
chalceitis Sffr. 64
chalcoloma Stal 13
 var. *chalcosoma* Fairm. 206
chalcospila Stal 31
 ab. *chalybea* Brancs. (Chrys.) 76
 ab. *chalybea* Sffr. (Prasoc.) 132
chalybeata Baly 199
chalybeofasciata Bowd. 14
Championi Jac. 5
Chapuisi Baly (Dor.) 14
Chapuisi Duviv. (Paropsid.) 171
Chapuisi Jac. (Plagioid.) 133
Chapuisi Jac. (Stethom.) 191
Chapuisi Blackb. (Trachym.) 166
Chapuisi Jac. (Stilod.) 47
Charybdis Blackb. 155
Charybdis Stal 157
chelone Perty 14
Chennelli Baly 171
Chevrolati Stal (Dor.) 14
Chevrolati Baly (Prosicel.) 29
chilacoridea Stal 133
chinense Motsch. 54
chinensis Ws. 133
chloris Luc. 97
chlorizans Sffr. (Leptinot.) 31
 ab. *chlorizans* Ws. (Chrys.) 60
chloromaura Ol. 64
chloromaura Charp. 79
chlorophana Lea 191
chloroptera Stal 133
chloropus Germ. 213
chlorotica Ol. (Chrysoph.) 163
chlorotica Boisd. (Pyrgo) 175
chontalensis Jac. 14
chrysomeloides Jac. (Dor.) 14
chrysomeloides Jac. (Phytod.) 176
 ab. *cicutae* Ws. 132
 ab. *cimex* Jacobs. 147
cincta Germ. (Dor.) 14
cincta Ol. (Mesopl.) 148
cincta Alluaud (Mesopl.) 148
 ab. *cinctella* Gyll. 81
cinctipennis Har. (Chrys.) 64
 ab. *cinctipennis* Baly (Plagioid.) 135
 ab. *cinctipennis* Stal (Dor.) 14
cinctula Stal 48
 ab. *cinctum* Ws. 198
 ab. *cinctus* Ws. 181
cingulata Baly (Calom.) 192
cingulata Baly (Chrys.) 97
einxia Stal 12
 var. *circassica* Reitt. 212
circassicola Reitt. 65
Circe Stal 153
circellaris Er. 133
circuita Stal 44
circumcincta Sahlb. 148
circumcincta Vog. 147
circumdata Stal 14
circumdata Newm. 162
 var. *circumducta* Mén. 81
circumducta Sffr. 64
circumflexa Stal 14
circumfusa Baly 192
circumlita Stal 133
circumpuncta Stal 28
circumscripta Gyll. 137
circumsepta Stal 134
Cisseis Stal 14
citrina Chap. 163
citrinella Kirsch 14
 ab. *clara* Ws. 174
Clarki Baly (Chrys.) 65
Clarki Jac. (Dor.) 14
Clarki Stal (Gavirg.) 196
clathrata Clark (Chrys.) 65
clathrata Jac. (Zyogr.) 5
Clavareau Bowd. 5
clavicornis Stal (Dor.) 27
 ab. *clavicornis* Steph. (Plagioid.)
 137

- clavigera Stal 196
 Clementzæ Jacobs. 55
 Clementzi Jacobs. 123
 cliens Stal 14
 Clio Blackb. 172
 clivicollis Kirby 28
 Cloelia Stal 163
 Clotho Stal 160
 clypealis Jacobs. 218
 clytroides Gradl 178
 coadnuta Chap. 171
 coarctata Ws. 65
 coarctatus Muls. 126
 var. *coarcticollis* Fairm. 208
 coccinella Fm. (Oid.) 198
 coccinella Ws. (Paropsid.) 170
 coccinelloides Ol. (Trochal.) 153
 coccinelloides Panz. (Dor.) 14
 ab. *coccinelloides* Thunb. (Chrys.) 98
coccinelloides Sturm (Trochalonot.)
 197
 cochleariæ F. 120
cochleariæ Panz. 120
 coelebs Stal 46
 coelestina Baly (Chrys.) 82
 coelestina Baly (Plagioid.) 134
 coelestis Lea 192
 coclophoroides Vog. 65
 coerulans Scriba 65
 coerulea Ol. 65
coerulea Baly (Dor.) 16
coerulea Bed. (Chrysochl.) 99
coerulea Gmel. (Chrys.) 71
coerulea Gradl (Melasom.) 141
coeruleipennis Say 117
 ab. *coeruleolineata* Dft. 106
coeruleviolacea Deg. 139
 coeruleovittata Jac. 5
 coerulipes Har. 66
 ab. *coeruleseens* Sffr. (Chrys.) 62
 ab. *coerulescens* Ws. (Phaedon) 123
coerulescens Küst. (Phyllosect.) 188
coerulescens Letzn. (Chrysochl.) 108
 ab. *coerulcus* Ws. 189
 cognata Stal (Plagioid.) 134
 cognata Stal (Zygogr.) 5
cognata Baly (Plagioid.) 133
cognata Hbst. (Plagioid.) 137
 collaris L. (Melasom.) 139
 collaris Ws. (Potan.) 216
 var. *collaris* Ws. (Chrys.) 59
 ab. *collaris* Ws. (Phytod.) 181
collaris Gradl (Phytod.) 180
 collucens Dan. 98
 colorata Blackb. (Parops.) 156
 colorata Germ. (Calom.) 192
 colombica Guér. 14
 columbiana Steinh. 220
 columbina Stal 196
 comes Stal 5
 comica Stal 14
 comma Blackb. 166
 var. *commutata* Sffr. 106
commutata Ws. 106
 compater Stal 14
 ab. *completa* Jacobs. 143
 ab. *completus* Jacobs. 123
 complexa Chap. 160
 complicata Blackb. 175
 compuncta Ws. 66
 ab. *concatenata* F. 23
 concinna Ws. 55
 concinnula Stal 196
 var. *concinuus* Steph. 113
 ab. *concolor* Demais. (Chrys.) 61
 ab. *concolor* Kraatz (Cystocn.) 110
 ab. *concolor* Ws. (Oidos.) 198
conferta Chap. 164
 confinis Klug (Phaedon) 121
confinis Kirby (Polysp.) 42
 confluens Gerst. (Chrys.) 66
 ab. *confluens* Jac. (Phylloch.) 200
 ab. *confluens* Rog. (Melasom.) 142
 confossa Fairm. 66
 confusa Blackb. (Parops.) 156
confusa Baly (Elytrosph.) 54
 congener Stal 14
congener Baly 22
 congesta Stal 134
 congoense Jac. 197
 congregata Guér. 14
 congrex Stal 5
 conjugata Chap. (Paropsist.) 160
 conjugata Stal (Desmogr.) 45
conjugata F. (Desmogr.) 44
 conjuncta Rog. 5
 ab. *conjunctus* Reineck 179
 jungens Blackb. 154
 connexa Jac. 14
 consimilis Baly (Stethom.) 191
 consimilis Clark (Chrys.) 66
 consimilis Lea (Chalcol.) 199
 consimilis Stal (Phaedon) 121
consimilis Baly (Chrys.) 69
consimilis Baly (Parops.) 157
consimilis Blekb. (Parosp.) 157
 ab. *consobrina* Stal 19
 consors Stal (Dor.) 14
 consors Stal (Polysp.) 39
 consputa Stal 39
 constricta Er. 199
 ab. *consularis* Er. 61
 continua J. Lec. 5
 contracta Chap. 154
 contractus Fairm. 125
 var. *convergens* Sffr. 109
 convexa Blackb. (Parops.) 156
 convexa Stal (Zygogr.) 5

- convexa* Ws. (Pyrgo) 172
convexa Blanch. (Chalcol.) 198
convexicollis Chap. (Trachym.) 166
convexicollis Jacobs. (Chrys.) 66
convexifrons Fairm. 213
convexum Broun 152
conviva Stal 14
corallipes Fairm. (Tim.) 204
corallipes Guér. (Aesern.) 111
Corbyi Guér. 14
coreyreus Mars. 216
coreyrica Sffr. 66
coriacea Sffr. 66
coriaria Chap. (Trachym.) 166
coriaria Laich. (Tim.) 205
coriaria Ol. (Tim.) 209
corinthia Fairm. 213
cornea Abeille 217
ab. Cornelii Ws. 189
cornuta Baly 191
ab. correspondens Jacobs. 178
corrugata Chap. (Trachym.) 166
corrugata Pér. (Chrys.) 66
coruscans Stal (Dor.) 14
coruscans Vuillefr. (Cyrton.) 125
var. corvina Ws. 75
corynomaloides Stal 27
costalis Ol. 98
costata Jac. (Aesern.) 111
costata Jac. (Dor.) 14
ab. costata Duf. (Chrys.) 63
ab. costella Mars. 144
costipennis Chap. 166
Cothurnix Stal 48
crassicollis Fairm. 204
crassicollis Sffr. 67
crassicornis F. (Calom.) 193
crassicornis Hellies. (Chrys.) 67
crassimargo Germ. 67
crassimargo Dft. 87
crassipes Luc. (Chrys.) 67
crassipes Grimm. (Tim.) 205
creberrima Blackb. 166
crebra Blackb. 166
crebrepunctatus Fairm. 113
cretica Ol. 67
ab. cribellata Sffr. 75
cribellata Mtsch. 82
var. cribraria Rog. 60
cribrata Blackb. 166
cribrosa Ahr. 67
cribrosa Thunb. 69
var. croatica Ws. (Chrysochl.) 106
ab. croatica Ws. (Chrys.) 82
erocata Boisd. 164
cruciata Baly (Deut.) 48
cruciata Stal (Dor.) 14
ab. cruciata Jacobs. (Melasom.) 142
cruciata F. (Dor.) 22
crucigera Sahlb. 48
cruentata Sffr. (Chrys.) 67
cruentata Baly (Dor.) 27
cruentata Gmel. (Dor.) 26
cruentipennis Duviv. 140
crux Er. 48
crux nigra Stal 48
cubana Stal 52
ab. cupraria Germ. (Dor.) 10
ab. cupraria Ws. (Melasom.) 139
cupraria Kolbe (Chrys.) 59
ab. cuprascens Jacobs. 55
cuprea Baly (Plagioid.) 134
cuprea F. (Melasom.) 140
cuprea Deg. (Chrys.) 91
cupreata Jac. (Elytroph.) 53
ab. cupreata Ws. (Chrysochl.) 108
ab. cupreolincata Ws. 83
cupreonitens Mars. 70
cupreopunctata Rehe 89
ab. cupreopurpurea Costa 97
cupreopurpurea Gerh. 80
cupreosplendens Lea 151
cupreovirens Perez 125
ab. cupreoviridula Jacobs. 55
ab. cuprina Dft. (Chrys.) 72
ab. cuprina Ws. (Chrysochl.) 99
cuprina Mtsch. (Chrys.) 64
cuprina Rdtb. (Chrys.) 89
cupripennis Baly 150
ab. cupripes Lea 191
curata Ws. 67
curticollis Stal 15
Curtisi Baly (Eulina) 202
Curtisi Kirby (Calom.) 193
curtulus Fairm. 125
curtus Fairm. 125
curvatolineata Jac. 6
curvilinea Stal (Polysp.) 39
curvilinea Ws. (Chrys.) 67
ab. curvilinea Deg. (Melasom.) 142
cyanea Melsh. (Gastroid.) 116
ab. cyanea Jacobs. (Apteroc.) 130
ab. cyanea Jacobs. (Crosita) 55
ab. cyanea Sffr. (Chrysochl.) 108
cyarella Gebl. 67
cyaneoaurata Motsch. 64
cyaneofasciata Jac. (Labidom.) 28
cyaneofasciata Stal (Dor.) 15
cyaneofasciata Jac. (Dor.) 25
cyaneopurpurea Ball. 59
cyanescens Stal (Phaedon) 121
ab. cyanescens Fairm. (Tim.) 208
ab. cyanescens Jacobs. (Chrys.) 76
ab. cyanescens Jacobs. (Crosita) 55
ab. cyanescens Ws. (Chrysochl.) 101
ab. cyanescens Ws. (Gastroid.) 118
cyanicollis Hope 110
cyanicornis F. 200

- ab. *cyanipennis* Baly (Phylloch.) 201
 ab. *cyanipennis* Ws. (Chrysochl.) 197
cyanipes F. 201
cyanipes Blanch. 202
 ab. *cyanitarsis* Blanch. 201
cyanopterus Guér. 121
Cybele Stal 199
cygnicola Blackb. 166
cylindricus Mars. 125
Cynthia Stal 15
cyrtanastes Ws. 67
cyrtanoides Jac. 68
cyrtanoides Ws. 67
cytherias Pic 216

darhestanica Reitt. 68
Dahlbomi Stal 31
Dahli H. Schfir. 94
Dahli Matz. 87
Dahli Sfir. 88
Dalmani Stal 9
Danieli Roub. 68
Daphne Blackb. 172
 var. *daurica* Gebl. (Chrys.) 92
 ab. *daurica* Mtsch. (Melasom.) 140
daurica Heyd. (Chrys.) 77
Davidis Fairm. 110
debilis Chap. 164
 ab. *debilitata* Blackb. 157
decaspila Stal 48
 ab. *decastigma* Dft. 177
decemguttata Stal 39
decenlineata Say 31
decenlineata Kraatz 37
decemmaculata Lea 201
decemnotatus Marsh. 201
 ab. *decempunctatus* L. 181
decempunctatus Laich. 177
decempunctatus Schrnk. 185
decempustulata Baly (Chalcid.) 199
decempustulata Jac. (Desmogr.) 45
decempustulata Jac. (Zygogr.) 6
decempustulata Thunb. (Chrys.) 68
decempustulata F. (Leuc.) 52
decempustulata Thunb. (Chrys.) 85
decemsignata Stal 15
decemstillata Stal 15
decemstriata Goeze 58
decens Stal 15
decipiens Baly (Dor.) 15
 ab. *decipiens* Ws. (Phytod.) 184
decipiens Web. (Polysp.) 42
declivis Blackb. 167
decolorata Chap. 164
decora Klug (Zygogr.) 6
decora Stal (Cosmogr.) 51
 var. *decora* Richt. (Chrysochl.) 101
decorata Jac. (Desmogr.) 45
decorata Jac. (Dor.) 15
decorata Perty (Deut.) 48
decurrens Stal 15
 ab. *degenerata* Mäkl. 129
 ab. *Degeneri* Schulz 144
defecta Stal (Leptinot.) 34
defecta Chap. (Paropsist.) 162
defecta Linell (Leptinot.) 37
defflorata Chap. (Chrysopht.) 164
 ab. *defflorata* Jacobs. (Melasom.) 143
Degeeri Stal 15
Degandei Baly 15
Dejeani Germ. Dor. 15
Dejeani Baly (Elytroph.) 53
Dejeani Guér. (Dor.) 18
deleta Klug 6
delicatula Chap. 172
 ab. *deminutum* Ws. 198
democratica Duviv. 76
densepunctata Fairm. 217
denticeps Stal 48
denticulatus Chevr. 126
depressa Chap. (Pyrgo) 175
depressa Sfir. (Melasom.) 140
 ab. *depressa* Fairm. (Chrys.) 76
depressa Baly (Gastrol.) 147
 ab. *derelicta* Mars. 57
 ab. *Desdouti* Mars. 58
deserti Blackb. 156
Deubeli Ganglb. (Timarchid.) 214
Deubeli Ws. (Sternopl.) 123
Deyrollei Stal 27
diagonalis Stal 15
diaperoides Chevr. 220
dichroa Duf. 79
dichrous Fairm. 181
didymata Scriba 68
 ab. *diemensis* Blackb. 174
 ab. *Diencri* Merkl 84
dicythra Rottb. 81
Digglesi Baly 193
difficilis Blackb. (Paropsist.) 160
difficilis Motsch. (Chrys.) 98
difficilis Stal (Dor.) 15
difficilis Jacobs. (Chrys.) 91
diffusa Chap. 167
dilacerata Ancy 66
dilatata Er. 156
dilatocollis Stal 15
dilaticornis Jac. 193
dilecta Stal 34
diluta Germ. (Chrys.) 68
diluta Kryn. (Chrys.) 57
diluta Mars. (Melasom.) 144
dimidiata Chap. (Pyrgo) 172
dimidiata Ol. (Plagiod.) 137
 ab. *dimidiata* Mén. (Chrys.) 57
discerpta Stal 48

- discicollis* Jac. (Deut.) 48
discicollis Stal (Plagiod.) 134
discifera Stal 15
discipennis Fairm. (Entomosc.) 217
discipennis Fald. (Chrys.) 68
discoidale Jac. (Oidos.) 197
discoidale Fairm. (Colaspidem.) 115
discoidalis Baly (Lamprol.) 219
discoidalis Chap. (Pyrgo) 175
 ab. *discoidalis* Jac. (Melasom.) 143
discoidea Gebl. 110
discolor Stal (Melasom.) 141
 ab. *discolor* Ws. (Chrysochl.) 102
discoptera Stal 15
discorufa Lea 191
discrepans Stal 15
 ab. *discriminata* Jacobs. 88
dislocata Rog. 39
dispar Dft. 185
dispar Ol. 177
dispar Payk. 184
dispar Payk. 185
disrupta Rog. 6
dissecta Stal (Dor.) 15
dissecta Germ. (Deut.) 48
dissimilis Say 116
dissoluta Vog. 68
distans Csiki 68
distincta Luc. (Prasoc.) 130
 var. *distincta* Baly (Plagiod.) 137
 ab. *distincta* Guér. (Dor.) 12
distincta Küst. (Chrys.) 79
 ab. *distinctissima* Ulan. 106
distinguenda Blackb. (Calom.) 193
distinguenda Blackb. (Chalcol.) 199
distinguenda Jac. -(Leptinot.) 34
distinguenda Steph. (Chrys.) 80
divalis Stal 46
diversa Stal 39
diversipes Stal (Dor.) 15
diversipes Bed. (Chrys.) 96
dives Baly 195
divisa Jac. (Melasom.) 141
divisa Stal (Dor.) 24
Dohrni Fairm. (Chrys.) 68
Dohrni Jac. (Leptinot.) 34
Dohrni Jac. (Melasom.) 141
Dohrni Solsky (Xenom.) 218
Dohrni Stal (Dor.) 27
dolabrata Stal 28
dolens Kraatz 56
dolorosa Fairm. 61
 ab. *dorsalis* Ws. (Chrysochl.) 106
 ab. *dorsalis* Ws. (Chrys.) 66
dorsalis Fairm. (Entomosc.) 217
dorsolineatus Fairm. 126
dorsomaculata Jac. 15
dorsosignata Stal 27
Dryope Blackb. 172
 var. *dubitabilis* Fairm. (Tim.) 209
dubitabilis Stal (Dor.) 11
ducalis Stal 46
Dufouri Duf. (Cyrton.) 126
Dufouri Perez (Colaspid.) 115
dulcior Blackb. 160
dulcis Stal 6
duodecimguttata F. (Dor.) 15
duodecimguttata Thunb. (Chrys.) 68
duodecimguttata Jac. (Dor.) 23
 ab. *duodecimmaculata* Thunb. 69
duodecimmaculata Stal 48
duodecimpunctatum Motsch. 115
duodecimpustulata Gebl. 170
duodecimsignata Stal 15
duodecimstillata Ws. 68
duodevigintiguttata Baly 15
Duperreyi Montr. 98
duplicata Zenk. 62
durangensis Jac. 6

ebraca F. 98
eburata Blanch. 53
eburneipennis Clark 68
Echo Blackb. 154
ecuadoriensis Jac. (Dor.) 15
ecuadoriensis Jac. (Stilod.) 46
edughensis Fairm. 91
egensis Stal 29
egenus Gyll. 120
egregia Gerst. 134
Ehlersi Fairm. (Cyrton.) 126
 ab. *Ehlersi* Ws. (Tim.) 211
elata Stal (Deut.) 48
elata Stal (Paralina) 111
electoralis Vog. 149
elegans Arrag. (Chrysochl.) 197
elegans Baly (Augom.) 195
elegans Ol. (Polysp.) 39
elegans Ws. (Melasom.) 141
elegantula Jac. 39
 ab. *elevata* Sffr. 59
elliptica Chap. (Paropsist.) 160
elliptica Fairm. (Tim.) 204
elliptica Stal (Liopl.) 154
elongata Sffr. 107
elongata Sffr. 107
elegantula Jac. 15
elymi Voet 139
elytrura Blackb. 156
encausta Klug 134
encausta Guér. 134
endora Buq. 204
enigma Sharp 152
epilachnoides Stal 27
 ab. *epipleuralis* Jacobs. 86
 ab. *epipleurica* Rtt. 90
Eppelsheimi Ws. 178

- ericae* Motsch. 64
ericae Sffr. 63
 Erichsoni Stal 15
 var. *crosa* Fairm. 296
 erotyloides Stal 196
 erratica Jac. 53
 ab. *erubescens* Blackb. 160
eruae Panz. 120
 crudita Baly (Calom.) 193
 erudita Newm. (Paropsist.) 160
 erythrocnema Jacobs. 217
 ab. *erythromera* Luc. 85
 erythroptera Blanch. (Plagiod.) 134
erythroptera Schrnk. (Chrys.) 74
erythropus Gmel. 114
Escalerae Kuntz. 208
Escheri Heer 140
 euhalea Stal 16
 eucosma Stal 16
 endoxa Stal 16
 Eugenia Stal 27
 eumolpus Fairm. 126
 euopta Stal 16
 eupatris Stal 39
Euphrosyne Baly 14
 euplecta Stal 39
 ab. *eurina* Friv. 60
 eusema Stal 27
 euzona Stal 49
 evanescens Stal 34
 exanthematica Wied. 69
 exarata Chap. 167
 var. *excellens* Ws. (Chrysochl.) 102
 ab. *excellens* Stal (Dor.) 18
 excisipennis Blackb. 172
 exclamacionis F. (Zygogr.) 6
exclamationis Motsch. (Dor.) 19
 eximia Baly (Chalcom.) 151
 eximia Baly (Phylloch.) 201
 explanata Chap. 167
 extranea Blackb. 167
 ab. *extrema* Schulze 144
 exul Blackb. 167
 eyrei Blackb. 193
 eyrensis Blackb. 172

 Fabricii Guér. 16
 faceta Stal 53
 facialis Jac. 16
 Fairmaireana Ws. 16
 Fairmairei Bris. (Hydroth.) 128
 Fairmairei Rosh. (Cyrton.) 126
 ab. *Fairmairei* Ws. (Chrysochl.) 109
Fairmairei Stal (Dor.) 14
Fairmairei Stal (Dor.) 16
Fairmairiana Gozis 109
 ab. *Faldermanni* Kryn. 55
 fallaciosa Stal (Paralin.) 111
 ab. *fallaciosa* Ws. (Chrys.) 89

 fallax Jacobs. (Chrys.) 69
 fallax Perez (Tim.) 204
 fallax Stal (Dor.) 16
 ab. *fallax* Newm. (Paropsist.) 161
 Falleni Stal 16
 ab. *familiaris* Stal 38
 fasciata Deg. (Chrys.) 69
 fasciata Stal (Dor.) 16
 fasciata Steinh. (Deut.) 49
 fasciata Ws. (Gavirga) 196
 fasciata Ws. (Mela-som.) 141
 fasciata Ws. (Tinos.) 190
fasciata Fourer. (Chrys.) 63
 fasciatipennis Jac. (Dor.) 68
fasciatipennis Jac. (Zyg.) 6
 fasciatomaculata Stal 16
 fastidiosa Chap. 164
 fastidita Stal 45
 fastuosa Scop. 69
 fatidica Stal 27
 fausta Er. 16
 Fausti Ws. (Sternopl.) 123
 Fausti Ws. (Xenomel.) 218
 felina Stal 39
 femoralis Ol. 70
 femorata Jac. 39
 fenestrata Baly 46
 ab. *fenestrella* Dan. 98
 ferrugata Chap. (Trachym.) 167
 ferrugata Ws. (Plagiod.) 134
 ferruginea Chevr. (Leuc.) 52
 ferruginea Hornst. (Chrys.) 70
ferruginea Vog. (Pseudom.) 112
 ferrugineus Gerst. 112
 ferruginipes Ws. 112
 fervida F. 16
 festiva Baly (Dor.) 27
 festiva Chap. (Pyrgo) 172
 festiva F. (Zyg.) 9
 festiva Mén. (Chrys.) 64
ficus Lea 201
 figurata Clark (Chrys.) 70
 figurata Germ. (Dor.) 16
 Filchnerae Ws. 55
 fimbrialis Küst. 70
fimbrialis Fuss 71
fimbrialis Sffr. 71
 fimbriger Stal 45
 var. *Findeli* Sffr. 78
 flammigera Stal 53
 flaveola Chap. 164
 flavescens Blackb. 193
 flavicans Stal (Deut.) 49
 ab. *flavicans* F. (Phytod.) 183
 ab. *flavicollis* Dft. 185
 flavicornis Jac. (Augom.) 195
 flavicornis Sffr. (Phytod.) 176
 flavida Stal 49
 flavilabris Jac. (Stilod.) 46

- flavilabris Stal (Dor.) 16
 flavilatera Stal 53
 flavilimbia Stal 134
 flavimana Jac. 16
 flavipennis Er. (Prosic.) 29
 flavipennis Jac. (Dor.) 16
 flavipennis Jac. (Phytod.) 177
 ab. *flavipennis* Krauss (Phytod.) 185
flavipennis Baly (Elytrosph.) 54
 flavitarsis Guér. (Leptinot.) 34
 ab. *flavitarsis* Chap. (Pyrgo) 172
 flavivittis Stal 6
 flavoannulata Jac. 16
 flavocincta Brull. (Hydroth.) 128
 flavocincta Guér. (Dor.) 16
flavocincta Baly (Dor.) 17
 flavofasciata Jac. (Dor.) 16
 flavofasciata Jac. (Stilod.) 46
 flavofimbriata Stal 49
 flavoguttata Jac. 16
 flavolineata Stal 17
 flavolorata Stal 6
 flavomaculata Stal 134
 flavomarginata Jac. (Dor.) 17
 flavomarginata Jac. (Steth.) 191
 flavomarginata Jac. (Stilod.) 46
 flavomarginata Say (Chrys.) 71
 flavoornata Stal 17
 flavoplagiatus Jac. 181
 flavopustulata Jac. (Dor.) 17
 flavopustulata Stal (Leptin.) 34
 flavosignata Stal 49
 ab. *flavosparsa* Clark 83
 flavostillata Stal 17
 flavotaeniata Stal 6
 flavovittata Stal 17
flavovittata Stal 13
 flavezonata Blanch. 17
 Flecki Rtt. 214
 flexuosa Baly (Dor.) 17
 flexuosa Baly (Phylloch.) 201
 flexuosus Baly 181
 ab. *florica* H. Schffr. 95
 florigera Stal 28
 flosculosa Stal 134
 ab. *fontinalis* Ws. 100
 foraminosa Chap. 153
 formosa Chap. (Parops.) 156
 formosa Gest. (Aesern.) 111
 formosa Hope (Agasta) 147
formosa Say (Gastroid.) 117
 formosana Bates 141
 fornicatus Brügg. 182
 fortunata Woll. 71
 Fortunei Baly (Ambrost.) 54
 Fortunei Baly (Phytod.) 177
 ab. *fossulata* Sffr. 67
 foveata Blackb. 167
 foveicollis Baly (Paralept.) 195
 foveicollis Bowd. (Desmogr.) 45
foveipennis Jac. 191
 foveolata Fald. 101
 foveolatus Gebl. 113
 foveopunctata Fairm. 71
 ab. *Fraccassii* Meier 205
fracta Sffr. 42
 fragariae Woll. 71
 fraterna Stal (Dor.) 17
 ab. *fraterna* Chap. (Pyrgo) 173
 fraternalis Baly 191
 ab. *fraternus* Jacobs. 179
 fraudulentula Kirsch (Leptin.) 34
 ab. *fraudulenta* Ws. (Chrysochl.) 197
fridrichsdalensis Müll. 180
 frigida Ws. 108
 ab. *Froggatti* Blackb. 160
 frontalis Ws. (Ageniosa) 149
 ab. *frontalis* Ol. (Phytod.) 184
 Fruhstorferi Jac. (Dor.) 17
 Fruhstorferi Jac. (Stilod.) 46
 Fryella Baly 17
fuca F. 75
 fugitiva Lea 193
 ab. *fulgens* Duf. 64
 fulgentula Stal 134
 fulgida Ws. (Coccim.) 187
 ab. *fulgida* F. (Chrys.) 73
fulgida Mtsch. (Chrys.) 82
fulgida Steph. (Chrys.) 73
 fulgora Stal 17
 fulgurans Stal 17
 fuliginosa Ol. 71
fulminans Sffr. 81, 82
 fulminigera Stal 53
 fulvicollis Jac. (Algoala) 215
 fulvicollis Jac. (Dor.) 17
 fulvicollis Jac. (Stethom.) 191
 fulvicornis Guér. 17
 fulvifrons Jac. 201
 fulvilabris Germ. 151
 fulvimargo Quedf. 134
 fulvipennis Jac. 45
 fulvipes Ball. (Xenom.) 218
 fulvipes Jac. (Chalcom.) 151
 fulvipes Motsch. (Sternopl.) 124
 fulvipes Stal (Polysp.) 40
fulvipes Dft. (Phytod.) 179
 fulvitaris Jac. (Polysp.) 40
 fulvitaris Jac. (Stethom.) 191
 fulvoaenea Jac. 71
 fulvocincta Stal 51
 fulvoguttata Baly 154
 fulvonotata Jac. 17
 fulvoplagiata Jac. 195
 fulvopustulata Baly 17
 fulvus Motsch. 177
fulvus Gradl 181
 fumata Blackb. 167

- funebri* Jac. 17
funerea Blackb. 167
funestus Fald. (Phyllod.) 190
funestus Ws. (Phytod.) 178
fuscicornis Stal (Stilod.) 46
fuscicornis Ws. (Chrys.) 71
fuscicornis F. (Melasom.) 138
fuscipes Stal (Phaedon) 121
fuscipes Ws. (Xenom.) 218
fuscipes Gmel. (Chrys.) 96
fuscipes Ws. (Chrys.) 76
fuscitarsis Chap. (Pyrgo) 175
fuscitarsis Stal (Plagioid.) 134
ab. fuscoaenea Schumm. 108
fuscoaenea Sffr. 109
fuscoeuprea Letzn. 108
fuscoleata Stal 47
fusconotata Chap. 167
ab. fuscula Chap. 163
fusculus Jac. 121

gabonensis Vog. 71
var. Gabrieli Ws. 63
ab. Guertneri Ws. 99
ab. Gahani Jac. 93
Galathea Blackb. 160
galeopsidis Schrnk. 70
galeopsis Letzn. 120
galeopsis Seidl. 121
ab. galii Ws. 71
gallacciana Chevr. 213
gallega Fairm. 64
ab. gallica Ws. (Chrys.) 95
gallica Fairm. (Tim.) 205
ab. Gastoni Fairm. 77
ab. Gaubili Luc. 74
Gebleri Jacobs. 110
gemellata Westw. (Johann.) 202
gemellata Fourer. (Chrys.) 76
gemellata Rossi (Chrys.) 87
gemina Brullé (Chrys.) 72
gemina Chap. (Paropsist.) 160
geminata Payk. 72
geminata Steph. 68
geminipunctata Stal 17
gemmifera Motsch. 73
Genei Sffr. 107
var. generosa Er. 210
geniculata Baly (Calom.) 193
geniculata Boisd. (Chrysopht.) 164
geniculata Germ. (Tim.) 204
ab. geniculata Dft. (Melas.) 140
geniculata H. Schffr. (Tim.) 213
gensanensis Ws. 72
geographica Baly (Parops.) 156
geographica Stal (Polysp.) 40
geometra Jac. 17
geometrae Jac. 47
ab. Gerhardti Ws. 80

ab. germanica Ws. 129
ab. Germari Chevr. (Hydroth.) 129
ab. Germari Guér. (Dor.) 18
Germari Guér. (Plagioid.) 134
Gerstaeckeri Stal 17
Gestroi Jac. 111
gibba Hagenb. 213
gibbicollis Fairm. 126
ab. gibbipennis Fald. 59
gibbosa Blackb. 156
gibbosus Baly 190
glabra Hbst. 128
glabrata Jac. 17
ab. glacialis Ws. (Chrys.) 81
ab. glacialis Ws. (Chrosochl.) 104
glacialis Jacobs. (Chrys.) 61
glauca Blackb. 156
glaucina Guér. 17
glaucovittata Blanch. 17
Gleissneri Sffr. 107
globata Chap. (Trochal.) 154
globata Fairm. (Tim.) 210
globipennis Fairm. (Tim.) 204
ab. globipennis Sffr. (Chrys.) 66
globosa Panz. (Chrys.) 72
globosa H. Schffr. (Tim.) 213
globosus Sharp 152
var. globulata Fairm. 209
globulosa Chap. 154
glomerata Stal 18
gloriosa Blackb. (Chrysopht.) 164
gloriosa F. (Chrysochl.) 101
ab. gloriosa Lea (Calom.) 193
gloriosa Baly (Chrysochl.) 103
gloriosa Germ. (Chrysochl.) 106
gloriosa Dft. (Chrysochl.) 108
Gobanzi Rtt. 182
Godmani Baly 18
goettingensis L. (Tim.) 204
goettingensis F. (Chrys.) 96
goettingensis L. (Chrys.) 96
goettingensis Schrnk. (Chrys.) 74
goliath Abeille 217
gomphoceros Steph. 119
var. Gougeleti Fairm. 213
gracilicornis Kraatz 177
gracilipes Blackb. 163
gracilis Jac. (Pylloch.) 201
gracilis Jac. (Zygogr.) 6
ab. Gradli Heyd. 181
Gradli Perez 67
gramicus Dft. 121
gramicus Rdtb. 120, 121
graminicola Drap. 123
graminis L. (Chrys.) 72
graminis Dft. (Chrys.) 81
graminis Panz. (Phaedon) 123
grammicus Sffr. 121
grammopocila Stal 49

- granaria* Chap. 167
 ab. *Grandini* Desbr. 183
grandis Baly (Lamprol.) 219
grandis Baly (Stethom.) 191
granulosa Boisd. 158
graphica Chap. 167
graphiptera Stal 53
grata Fald. 73
gratiosa Jac. 18
gratiosus Rosh. 126
gravis Rosh. 206
grossa Blackb. (Trachym.) 167
grossa F. (Chrys.) 73
grossa Müll. (Tim.) 212
Grutii Baly 73
 Guerini Stal 18
guttata Baly (Stilod.) 47
guttata F. (Chrys.) 85
guttata Gebl. (Chrys.) 69
guttata Vog. (Chrys.) 70
guttaticollis Stal 6
guttifera Motsch. 73
guttipennis Ws. 73
guttulosa Stal 6
 Gyllenhali Stal 40
gypsophilae Küst. 73
gyrata Lea 199
- Haagi Vog. 74
habenata Stal 18
haemochlora Gebl. 74
haemoptera L. (Chrys.) 74
haemoptera F. (Chrys.) 96
haemoptera Küst. (Chrys.) 64
haemoptera Rossi (Chrys.) 77
haemoptera Panz. (Chrysochl.) 99
haemorrhoidalis Müll. (Melasom.) 139
haemorrhoidalis Scop. (Phytod.) 180
haemostata Gmel. 23
 Haldemani Rog. 34
 ab. *halyzioides* Ws. 198
 Hamadryas Stal 172
 ab. *Hammarstroemi* Jacobs. 216
hannoverana F. 129
hannoveriana Hbst. 129
 Haroldi Baly 18
 Hartmeyeri Ws. 167
hastata Chap. 154
 Hauseri Ws. 191
 Hebe Baly (Dor.) 18
 Hebe Blackb. (Pyrgo) 172
 Hebe Clark (Chrys.) 75
hectica Boisd. 164
 ab. *hederae* Sffr. (Phaedon) 120
hederae Kraatz (Sternopl.) 124
hederae Mars. (Phaedon) 123
 ab. *Heeri* Sffr. 104
 Helli Clav. 111
- helopioides* Sffr. 75
hemichlora Germ. 74
hemisphaerica Chap. (Trochal.) 154
hemisphaerica Germ. (Chrys.) 75
hemisphaerica Steinh. (Dor.) 18
hemisphaericus Ws. 124
 Henoni Fairm. 206
 ab. *hepatica* Stal 49
heptapotamica Jacobs. 55
heptas Vog. 149
 Hera Stal 172
 ab. *herbacea* Dft. 82
 Herbsti Guér. 18
 ab. *Heri* H. Schffr. 95
heterothecae Linell 6
hexagramma Stal 6
hexaspilota Sffr. 52
 Heydeni Fairm. (Cryton.) 126
 Heydeni Stal (Leptinot.) 34
 Heydeni Ws. (Xenom.) 218
 var. *Heydeni* Ws. (Tim.) 209
hieroglyphica Lea (Phylloch.) 201
hieroglyphica Luc. (Labidom.) 28
 ab. *hieroglyphica* Gebl. (Paropsist.) 170
 ab. *hieroglyphica* Jacobs. (Cercyon.) 186
 ab. *hieroglyphicum* Ws. 198
 hilaris Lea 201
hispanica H. Schffr. (Tim.) 206
 ab. *hispanica* Graells (Hydroth.) 128
 ab. *hispanica* Ws. (Prasoc.) 132
hispanica Per. (Tim.) 209
histrion Ol. (Dor.) 18
histrion Baly (Deut.) 49
histrionica Jac. (Dor.) 18
histrionica Stal (Desmogr.) 45
Hobsoni Steph. 84
 var. *Hochhuthi* Sffr. 78
 Hoefli Mén. 113
 Hoegei Jac. 35
 Holmgreni Stal 196
holochalca Stal 49
hondurensis Jac. 18
honesta Stal 17
 var. *Hopffgarteni* Ws. 63
hospes Stal (Elytrosph.) 53
hospes Stal (Dor.) 16
hottentotta Ws. (Chersom.) 150
hottentotta F. (Chrys.) 75
 hova Duviv. 4
 Humboldtii Guér. 18
 Hummeli Fald. 213
 var. *hungarica* Fuss 70⁷¹
humeralis Gory (Stilod.) 47
humeralis Esch. (Melas.) 140
 Hursti Blackb. 199
hyacinthina Sffr. 75
hybrida Jac. (Dor.) 18

- hybrida* Say (Polysp.) 40
Hygea Blackb. 156
hyperici Forst. 75
hyperici Deg. 95
hyperici Thoms. 94
hypochalca Germ. 195
hypocrita Jac. 6
hyrcana Ws. 76

Jacobsoni Sem. 219
Jacobyi Baly (Chrys.) 76
Jacobyi Baly (Dor.) 18
Jacobyi Bowd. (Desmogr.) 45
Jacobyi Kirsch (Elytr.) 53
Jakowlewi Ws. 55
 ab. *Janaceki* Rtt. (Melas.) 145
 ab. *Janaceki* Ws. (Chrysochl.) 107
Jansonii Baly (Caryst.) 151
Jansonii Baly (Dor.) 18
Jansonii Baly (Lamprol.) 219
Jansonii Baly (Phylloch.) 201
janthina Sffr. 117
janthinipennis Lea 201
janthinipes Fairm. 213
janthinoptera Stal 134
japana Jac. (Gastrol.) 147
japana Baly (Chrys.) 58
japana Mars. (Chrys.) 59
japonica Har. 147
javanica Thunb. 202
Javeti Baly 18
iberica Metsch. 212
 ab. *iconiensis* Pic 114
 ab. *ictericus* Ws. 183
Jekeli Baly 18
ignara Stal 40
ignita Jac. (Augom.) 195
 ab. *ignita* Com. (Chrysochl.) 104
ignita Letzn. (Chrysochl.) 108
ignita Ol. (Chrys.) 97
ignita Sffr. (Chrys.) 82
ignitus Rche. 122
ignota Bowd. 45
 ab. *illita* Ws. 73
illudens Baly 151
 ab. *illustris* Dan. 102
imitans Jac. 18
immaculata Marsh. (Dieran.) 153
immaculata Ol. (Agen.) 149
 ab. *immaculata* Lea (Phylloch.) 201
immaculicollis Blanch. 200
immarginata H. Schffr. (Tim.) 214
immarginata Ryb. (Chrys.) 94
impar Lea (Chalcol.) 199
impar Stal (Dor.) 18
imperialis Baly (Labidom.) 29
imperialis Blackb. (Calom.) 193
imperialis Stal (Dor.) 18
impicta Stal 53

impictipennis Stal 49
 var. *impolita* Gerst. 148
impressa Chap. 167
impressicollis Baly (Lamprol.) 219
impressicollis Jac. (Phylloch.) 201
impuncticollis Stal 45
 ab. *impustulata* Stal 26
inaequalis Blackb. 167
 ab. *inauratus* Mäkl. 120
incarnata Er. 156
incerta Chap. (Paropsist.) 160
incerta Meissn. (Chrys.) 95
incerta H. Schffr. (Chrys.) 95
incertus Baly 121
incisa Rog. 40
inclusa Jac. (Desmogr.) 45
inclusa Stal (Plagioid.) 134
inconditus Ws. 181
inconstans Blackb. (Chrysoph.) 164
inconstans Wied. (Chrys.) 76
 ab. *incontaminata* Heyd. 144
incrassata Marsh. 84
incurva Clark 167
indica Hope (Paralin.) 111
indica Jac. (Chrys.) 76
indica Jac. (Pseudolin.) 215
indica Voet (Dor.) 14
indiga Stal 196
 ab. *indigna* Ws. 87
inenarrabilis Vog. 186
inepta Stal 18
inexplicabilis Brancs. 76
 ab. *infernalis* Pen. 177
inflata Ws. 76
infuscata Chap. (Trachym.) 167
infuscata Metsch. (Labidom.) 29
infuscipes Ws. 76
ingenua Baly 18
inhonestus Ws. 187
 ab. *innotatus* Ws. 182
inops Blackb. 167
inornata Baly (Caryst.) 151
inornata Blackb. (Trachym.) 167
inornata Jac. (Deut.) 49
inornata Jac. (Prosic.) 29
inornata Rog. (Chrys.) 76
intacta Newm. 160
intemerata Lea 193
interioris Blackb. 167
interlita Newm. 153
intermaculata Stal 27
intermedia Baly (Chalcom.) 151
intermedia Blackb. (Parops.) 156
intermedia H. Schffr. (Tim.) 208
interpuncta Stal 17
interrupta Blanch. (Dor.) 18
interrupta Chap. (Pyrgo) 175
 var. *interrupta* F. (Melas.) 142
interruptofasciata Baly (Calom.) 193

- interruptofasciata Jac. (Chrys.) 77
 interstineta Sffr. 76
 interstitialis Chap. (Chrysoph.) 164
 interstitialis Fairm. (Tim.) 207
 interstitialis Jac. (Zyg.) 6
 var. *interstitialis* Mannh. (Phyllo-
 dect.) 188
 ab. *intertexta* Hald. 207
 intertineta Clark 160
 ab. *interversa* Fairm. 93
 intricata Germ. (Chrysochl.) 103
 intricata Hald. (Tim.) 207
 intricatus Blackb. 195
 insignicornis Stal 18
 insignis Baly (Chalcom.) 151
 insignis Guér. (Tim.) 207
insignis Fisch. (Crosita) 55
 insignita Newm. 153
 insolens Blackb. 167
 inspersa Rosh. 207
 inspersa Newm. 160
 instabilis Mäkl. (Chrys.) 76
 instabilis Stal (Dor.) 18
 ab. *instructa* Motsch. 57
 insulana Duv. 52
 insularis Blackb. (Parops.) 156
 insularis Jac. (Dor.) 18
 insularis Stal (Leuc.) 52
 invalida Blackb. 167
 Jo Blackb. 164
 jocosa Stal 49
 Jole Stal 93
 ioptera Baly (Paropsid.) 171
 ioptera Baly (Pseudopar.) 137
 Irene Blackb. 172
 iridea Baly 195
 irina Chap. 160
 ab. *Iris* Chap. 162
 irregularis Jac. 49
 irrisa Newm. 161
 irrorata Chap. (Parops.) 156
 irrorata Stal (Dor.) 19
irrorata Baly (Dor.) 22
 ab. *irroratus* Ws. 183
islandica Germ. 77
islandica Letzn. 77
 ab. *italica* Ws. (Chrys.) 96
italica H. Schffr. (Tim.) 208
 junci Brahm 131
 jucunda Chap. (Pyrgo) 172
 jucunda Klug (Plagioid.) 134
 jucunda Stal (Dor.) 19
 var. *juncorum* Sffr. 109
 juneta Germ. (Leptinot.) 35
 juneta Lea (Caiom.) 193
 ab. *Kafkana* Rtt. 86
 karattae Blackb. 167
 Kaufmanni Mill. 177
 Kawakami Matsum. 214
Kenderesyi Kiesw. 125
Keyserlingi Ws. 199
 Kinbergi Boh. 40
 Kiesenwetteri Kraatz (Tim.) 207
 ab. *Kiesenwetteri* Ws. (Chrysochl.)
 108
Kiesenwetteri Motsch. (Chrys.) 64
 Kirschi Baly 35
 ab. *Klugi* M'Leay 201
 ab. *Kobelli* Heyd. 210
 Koenigi Jacobs. 77
 Kollari Stal 19
 Koltzei Ws. (Chrys.) 77
 Koltzei Ws. (Xenom.) 219
 ab. *Koltzei* Ws. (Phytod.) 183
 ab. *Konowi* Ws. 62
 Korbi Ws. 77
 Kowalewskyi Gebl. 55
 Kraatzi Har. (Dor.) 19
 Kraatzi Stal (Deut.) 49
 ab. *Kraatzi* Westh. (Phytod.) 177
Kraatzi Ws. (Xenom.) 218
 Krishnu Baly 77
 Kuesteri Hellies. 77
 Kuznetzowi Jacobs. (Chrys.) 77
 Kuznetzowi Jacobs. (Crosita) 56
 labyrinthica Stal 40
 lacerata Stal 35
 ab. *Lachesis* Stal 173
 laesa Germ. 164
 ab. *laeta* Ws. (Chrys.) 75
 ab. *laeta* Ws. (Procris) 159
laeta Ws. (Chrys.) 70
 ab. *laeticula* Ws. 70
 laevicollis Ws. (Leuc.) 52
 ab. *laevicollis* Ol. (Chrys.) 84
 laevigata Clark (Centrosec.) 186
 laevigata L. (Tim.) 207
laevigata Dft. (Tim.) 212
laevigata H. Schffr. (Tim.) 205
 laevigatus Dft. 121
 laevipennis Sffr. 79
 laevipunctata Lewis 63
 var. *laevisterna* Fairm. 206
 laeviuscula Stal 19
 laeiventris Blackb. 167
 Lafertei Stal 19
 ab. *lagarinensis* Halbh. 182
 ab. *lamina* F. 84
lamina Gyll. 84
lamina Matz. 84
 laminata Stal 19
laminula H. Schffr. 64
 Landolti Steinh. 19
 Langsdorfi Germ. 19
 lapponica L. 141
laponica Rdtb. 141

- latecincta* Demais. 74
latefasciata Jac. 111
lateralis Blackb. (Trochal.) 154
lateralis Jac. (Dor.) 19
lateralis Lea (Stethom.) 191
lati-clavia Stal 135
laticolle Broun 152
laticollis Clark (Chalcol.) 199
laticollis Ws. (Melas.) 142
laticollis Sffr. (Phyllodect.) 188
latimargo Ws. 77
latipennis Motsch. 190
latipes Blackb. (Trachym.) 167
latipes L. (Tim.) 207
latispina Guér. 19
latissima Blackb. 156
lativittis Jac. 19
Latona Blackb. 157
latulum Broun 152
lauta Blackb. 193
lausicornis Stal 45
Leai Blackb. 167
 var. *Lederi* Ws. 92
lemur Stal 7
lenta Ws. 116
lenticulata Motsch. 19
lentiginosa Stal 7
leoparda Baly (Phylloch.) 201
leoparda Jac. (Stilod.) 47
lepida Brull. (Chrys.) 98
lepida Er. (Pyrgo) 173
lepida Ol. (Chrys.) 77
lepida Steph. (Chrys.) 92
lepida Sffr. (Chrys.) 60
lepidula Stal 7
Leseleuci Mars. (Phyt.) 182
Leseleuci Mars. (Tim.) 207
 ab. *Lesinae* Ws. 58
 ab. *Letzneri* Ws. 108
leucomelaena Perty 49
levis Vog. 149
lia Jacobs. 77
libanicola Mars. 68
libatrix Sffr. 35
lichenis Rieht. 77
lichenis Dft. 78
ligata Stal 19
lignea Er. 164
lignosa Er. 19
lima Blackb. 167
limbalis Vog. 148
limbata Baly (Stethom.) 191
limbata Broun (Alloch.) 203
limbata F. (Chrys.) 78
limbata Guér. (Dor.) 19
 ab. *limbata* Jacobs. (Cercyon.) 186
limbatella Stal (Gavirga) 196
limbatella Ws. (Chrys.) 78
limbaticollis Stal 40
limbatipennis Stal 27
 var. *limbifera* Küst. 78
limbipenne Quedf. 197
limbolata Rehe. 93
limitata Küst. 78
linacides Ws. 78
linca F. 69
lineata Gené (Machom.) 149
lineata Marsh. (Paropsist.) 161
lineatipennis Bowd. (Zyg.) 7
lineatipennis Stal (Deut.) 49
lineatopunctata Forst. 142
 ab. *lineella* Ws. 59
lineigera Jacobs. 78
lineolata Stal (Leptinot.) 35
lineolata Clark (Chrys.) 69
lineoligera Vog. 79
Linnaeanus Schrnk. 177
Linnei Stal 9
 ab. *Lissahorensis* Ws. 107
litigiosa Chap. (Trachym.) 168
litigiosa Sffr. (Leptinot.) 35
litigiosa Rosh. (Prasocur.) 132
 ab. *litua* Mars. 142
 ab. *litura* F. 183
litrata Marsh. (Paropsist.) 161
litrata Scop. (Chrysochl.) 193
litrata Swartz (Chrys.) 98
liturifera Stal 29
Ljunghi Stal 45
livida Chap. (Pyrgo) 175
livida Stal (Melas.) 143
Livingstonei Jac. 149
 ab. *lironica* Motsch. 64
lobicollis Fairm. 79
 ab. *lomata* Hbst. 128
 var. *Lomnickii* Mill. 210
longicollis Sffr. 146
longicornis Blackb. 157
longipes Jacobs. 55
longula Ws. 173
longulus Motsch. (Phyllocl.) 187
longulus Ws. (Ceracl.) 112
longulus Ws. (Sternopl.) 124
Lounii Lea 137
Lownei Baly (Parops.) 157
Lownei Baly (Pseudopar.) 137
lucida Ol. 79
lucida Charp. 79
 ab. *lucidicollis* Küst. 74
lucidula Chap. 164
Lucina Blackb. 173
luctuosa Baly 101
luctuosa Ol. 99
ludicra Stal 45
Ludovicæ Muls. 105
 ab. *lugdunensis* Ws. 102
lugens Rosh. 207
lugubrina Stal 19

- ab. *lugubris* Ws. 104
junata F. 40
lurida L. (Chrys.) 79
lurida Baly (Dor.) 20
lurida Dft. (Phytod.) 177
lurida Ol. (Chrys.) 68
luridipennis Baly 49
lusitanica F. (Tim.) 214
lusitanica Gmel. (Chrys.) 61
lusitanica Gyll. (Chrys.) 82
lutea Marsh. (Parops.) 157
lutea Petagn. (Chrys.) 79
lutea Blackb. (Parops.) 157
luteicornis Er. 199
luteipennis Steinh. 19
luteocincta Stal (Dor.) 19
luteocincta Fairm. (Chrys.) 81
luteola Stal 49
 ab. *luteonolatus* Pic 183
lutescens Thunb. 143
luxurians Ol. 63
lynx Vog. 75
- Mac Leayi Boisd. 193
Mac Leayi Baly 192
 var. *macra* Ws. 107
mactata Fairm. 79
macularis Clark 186
maculata Jac. (Prosic.) 29
maculata Marsh. (Parops.) 157
maculata Ol. (Dor.) 19
maculata Luc. (Dor.) 21
maculatella Stal 135
maculatissima Stal 9
maculatus Broun 152
maculiceps Blackb. 168
 ab. *maculicolle* Lef. 115
maculicollis Blackb. (Trachym.) 168
maculicollis Clark (Chrysoph.) 165
maculicollis Jac. (Melas.) 143
maculicollis Jac. (Paropsid.) 170
maculicollis Jac. (Zyg.) 7
maculifera Stal 49
maculifrons Stal 29
maculipennis Stal 19
 ab. *maculosa* Stal 17
madagascariensis Jac. (Barym.) 4
madagascariensis Vog. (Melas.) 143
madida Blackb. 161
madrassae Jac. 79
Macklini Stal 49
magica Stal 7
magniceps Sahlb. 79
magnifica Baly (Aesern.) 111
magnifica Stal (Dor.) 22
Mahesa Hope 54
major Fairm. (Cyrton.) 126
 ab. *major* Stierl. (Phyllolect.) 190
majoricensis Breit 126
- malaccensis* Gmel. 70
malayana Jac. 79
malvae Stal 7
malveola Blackb. 168
Mannerheimi Stal 116
mansueta Ws. 173
Manto Blackb. 157
marcesitica Germ. 79
marcasitica Bach 80
margarita Ol. 94
Margaritae Blanch. 25
marginalis Dft. (Chrys.) 80
marginalis Jac. (Dor.) 19
marginata Baly (Plagiod.) 135
marginata Jac. (Stethom.) 191
marginata Jac. (Xenolin.) 219
marginata L. (Chrys.) 80
marginata Sharp (Alloch.) 203
marginata Ws. (Aparops.) 170
marginata Fourcr. (Chrys.) 78
 ab. *marginatus* Grahl (Phytod.) 178
 ab. *marginatus* Reineck (Phytod.) 183
marginatum Ws. 4
marginella Jac. (Desmog.) 45
marginella L. (Hydroth.) 129
marginepicta Vog. 81
marginicollis Jac. (Dor.) 19
marginicollis Jac. (Elytrosph.) 53
marginicollis Rosh. (Tim.) 207
 ab. *marginicollis* Sffr. (Prasoc.) 131
marginicollis Ball. (Xenom.) 218
marginipennis Jac. (Plagiod.) 135
marginipennis Jac. (Polysp.) 40
maritima Perr. (Tim.) 208
 ab. *maritima* Dan. (Chrysochl.) 104
marmorata F. (Chalcol.) 199
marmorata F. (Polysp.) 40
marmorata Lea (Phylloch.) 201
marmorata Baly (Labidom.) 29
marmorea Ol. 157
 var. *maroecana* Ws. 210
 ab. *Marseuli* Ws. 69
Marshalli Clark 81
Marshalli Jac. 66
Marshami Donov. 95
Martjanowi Jacobs. 127
Martorelli Fairm. 126
Mathami Jac. 20
matronalis Er. 41
matronula Ws. 55
Maximowitchi Zoubk. 55
Medea Blackb. 173
mediocris Blackb. 168
mediovittata Clark 173
Meeki Jac. 111
Megerlei F. 63
Megerlei Matz. 64
Megerlei Seidl. 64

- ab. melaina* Schulze 144
ab. melanaria Sffr. 64
melanaspis Vog. 186
melancholica Vog. (Agen.) 149
ab. melancholica Heer (Chrysochl.) 105
melanocephala Dft. 105
melanocephala Fuss 106
melanocephala Kiesw. 105
melanocephala Sffr. 105
melanocephala Sffr. 106
ab. melanoenema Jacobs. 177
melanographa Stal 49
ab. melanopterus Pen. 185
 var. *melanothorax* Stal 36
melanospila Baly (Phylloch.) 201
melanospila Chap. (Trachym.) 168
melanospila Stal (Megist.) 9
melanostigma H. Schff. 95
melanostoma Stal (Eugon.) 53
melanostoma Gmel. (Entom.) 218
melitensis Ws. 208
Mellyi Stal 81
ab. Menclriesi Gebl. 186
menthae Woll. (Phaedon) 121
menthae Dft. (Chrys.) 88
menthastri Sffr. 81
mentitrix Blackb. 161
mera Chap. 161
meridionalis H. Schff. 85
 var. *Merkli* Ws. 104
metallica Baly (Entom.) 217
metallica Deg. (Chrys.) 82
metallica Laich. (Tim.) 214
metallica Küst. (Chrys.) 88
metallica Mtsch. (Cyclom.) 150
mexicana Jac. (Elytroph.) 53
mexicana Jac. (Zyg.) 7
ab. mexicana Stal (Polysp.) 43
mexicanus Jac. 121
M-fuscum Boh. 165
micans Baly (Caryst.) 151
micans Jac. (Chrys.) 82
micans Lea (Lamprol.) 219
micans Stal (Dor.) 20
micantipennis Stal 135
miliaris Boisd. (Parops.) 158
miliaris Ol. (Dor.) 23
militaris Jac. (Dor.) 20
militaris Jac. (Zyg.) 7
Milleri Ws. 82
ab. mina Mars. 61
mimula Blackb. 154
Minerva Blackb. 165
miniata Baly (Dor.) 20
ab. miniata Auel (Melas.) 144
miniaticollis Hope 137
minor Fairm. (Cyrtan.) 126
minor Marsh. (Pyrgo) 175
minor Blackb. (Procris) 159
minor Boisd. (Procris) 159
Mintha Blackb. 157
minutum Broun 152
Mjoebergi Ws. 113
mirabilis Stal 20
ab. mirabilis Baly 16
ab. mirifica Ws. 104
mitis Chap. (Pyrgo) 175
mitis Stal (Dor.) 20
mixta Blackb. (Trachym.) 168
ab. mixta Küst. (Chrys.) 64
mixta Sffr. (Chrys.) 63
Mniszecki Stal (Zyg.) 7
Mniszecki Vog. (Iscaid.) 215
modesta Baly (Dor.) 20
modesta Chap. (Pyrgo) 173
modesta Clark (Chrys.) 82
modesta F. (Synerga) 147
modesta Jac. (Stilod.) 47
modesta Jac. (Leptinot.) 30
moesta Baly (Dor.) 20
ab. moesta Ws. (Chrysochl.) 100
ab. molluginis Redt. 71
molluginis Brahm 75
molluginis Sffr. 71
moneta Stal 20
ab. monilis Stal 23
monochromatea Lea 193
montana Blackb. (Parops.) 157
montana Fairm. (Tim.) 208
montana Gebl. (Chrys.) 82
montana Hell. (Aesern.) 111
montanus Fairm. 126
montevagans J. Lec. 82
monticola Duf. (Tim.) 208
monticola Ws. (Paropsid.) 170
monticola Dft. (Chrysochl.) 101
monticola Sffr. (Chrysochl.) 108
montuosa Blackb. 168
 var. *morariaca* Ws. 77
morbida Stal 38
morbillosa Boisd. (Parops.) 157
morbillosa Stal (Zyg.) 7
morio F. (Paropsist.) 161
morio Kryn. (Chrys.) 82
morosa Blackb. (Trachym.) 168
morosa Broun (Alloch.) 203
Motschulskyi Jacobs. (Sternopl.) 124
Motschulskyi Stal (Stilod.) 47
mulsa Ws. 82
multifida Clark 82
multigera Stal 9
multiguttata Stal 41
multiguttis Stal 41
multilineata Stal 32
multipunctata Chev. (Megist.) 9
multipunctata Say (Polysp.) 41

- ab. *multipunctata* Jacobs. (Melas.) 142
multipunctatus Jac. (Phaedon) 121
multipunctatus Jac. (Phyllod.) 189
multipustulata Stal 41
multiseriata Chap. 168
multitaeniata Stal 35
multivia Stal 7
munda Er. 20
mundula Stal 20
murals Csiki 82
Murrayi Baly (Pseudom.) 112
 ab. *Murrayi* Baly (Centrose.) 186
Murrayi Ws. (Pseudom.) 112
muricata Motsch. 49
musicalis Stal 49
musiva Gebl. 69
mutabilis Blackb. (Parops.) 157
mutabilis Hope (Chrys.) 82
mutabilis Stal (Deut.) 49
mutabile Kolbe 198
myops Stal 7
mystica Blackb. (Parops.) 157
mystica Stal (Deut.) 49

Naceiroi Graells 117
nana Vog. (Hydroth.) 130
nana Ws. (Chalcol.) 199
 ab. *nanus* Gradl 178
naponensis Stal 49
natalensis Baly (Cerale.) 112
natalensis Vog. (Agenios.) 149
natalensis Jac. (Agenios.) 149
 ab. *Navasi* Fuente 183
navicula Chap. 173
 ab. *nebulosa* Demais. 61
 ab. *neglectus* Sahlb. 129
nepalensis Hope 98
nepalense Motsch. 54
Neptis Stal 47
nervosa Clark 168
 var. *nevadensis* Fairm. 208
nicaeensis Villa 208
nicaraguensis Jac. 7
nigerrima Germ. (Paropsist.) 161
 ab. *nigerrima* Ws. (Chrys.) 77
nigerrimus Gradl 180
nigra Lea (Calom.) 194
nigra Clark (Chrys.) 87
nigra Fourer. (Chrys.) 74
 ab. *nigrescens* Letzn. (Chrysochl.) 108
nigrescens Gradl (Phytod.) 181
 ab. *nigricans* Jacobs. (Chrys.) 59
 ab. *nigricans* Ws. (Phytod.) 184
nigriceps Fairm. 105
nigriceps Sffr. 105
nigricollis Jac. (Stilod.) 47
 ab. *nigricollis* Ws. (Chrys.) 84
nigricollis Gradl (Phytod.) 178

nigricornis F. 201
nigricrus Stal 47
 ab. *nigricrus* Motsch. 190
nigrimana Stal 49
 var. *nigrina* Sffr. 100
nigrina Sffr. 102
nigripennis Baly (Chalcom.) 151
nigripennis Jac. (Pseudom.) 112
nigripennis Lea (Calom.) 194
 ab. *nigripennis* Rtt. (Melas.) 146
 ab. *nigripennis* Ws. (Phytod.) 184
nigripes Jac. (Desmog.) 45
nigripes Jac. (Phaedon) 122
nigripes Stal (Dor.) 20
nigripes Ws. (Oidos.) 197
nigripes Ws. (Palimb.) 148
nigripes Deg. (Phytod.) 181
nigripicta Baly 170
nigrita Chap. (Paropsist.) 161
nigrita F. (Chrys.) 71
nigrita Jac. (Barym.) 4
nigrita Towns. (Chrys.) 97
nigritarsis Jac. 143
nigritula Clark (Pyrgo) 173
 ab. *nigritula* Ws. (Chrysochl.) 99
nigriventris Germ. (Deut.) 49
 ab. *nigriventris* Pen. (Phytod.) 185
 ab. *nigroaenea* Clark (Centr.) 186
nigroaenea Letzn. (Chrysochl.) 108
 ab. *nigroaenea* Jacobs. 101
nigroaenea Letzn. 108
nigroconspersa Clark 173
nigrofasciata Jac. (Aeserneid.) 112
nigrofasciata Jac. (Paropsid.) 170
nigrofasciata Stal (Metast.) 39
 ab. *nigrofasciata* Clark (Chrys.) 69
 ab. *nigrogemmata* Motsch. 73
nigrogemmata Baly 73
nigroguttata Stal 20
 ab. *nigrolineata* Er. 27
 ab. *nigrolocanus* Czwal. 177
nigronotata Stal 20
nigromaculata Quedf. 83
nigromarginata Jac. 47
nigropicta Clark 173
nigroplagiatus Baly 178
nigropunctata Jac. (Paropsid.) 179
nigropunctata Stal (Dor.) 20
 ab. *nigropunctata* Rtt. (Chrys.) 61
nigropustulata Stal 49
 ab. *nigrosculata* Chap. 157
nigrosignata Stal (Dor.) 20
 ab. *nigrosignata* Clark (Chrys.) 66
nigrosparvus Fairm. 180
nigrostillata Chap. (Paropsist.) 161
nigrostillata Stal (Deut.) 49
nigrovarians Jac. 20
nigroviolacea Jac. 20
nigrovittata Chap. (Paropsist.) 161

- nigrovittata Ball. (Chrys.) 83
 nigrozonata Stal 50
 nikkoensis Jac. 83
 Nikolskyi Jacobs. 83
 nilens Brullé 72
 Niobe Blackb. (Pyrgo) 173
 Niobe Stal (Chrys.) 61
 nitentula Stal 135
 nitida Baly (Cyclom.) 150
 nitida Phil. (Chrys.) 98
 nitidella Stal 45
 nitidicollis Stal (Leptinot.) 36
 nitidicollis Ws. (Colaphell.) 114
 nitidipennis Boisd. (Calom.) 194
 nitidipennis Stal (Deut.) 50
 ab. *nitidipennis* Blackb. (Pseudo-
 par.) 137
 nitidissima Stal (Dor.) 20
nitidissima Blackb. (Paropsid.) 171
 nitidula Fourer. 58
 nivalis Kirsch (Elytroph.) 54
nivalis Heer (Chrysochl.) 104
 nivosus Sffr. 178
 ab. *nobilis* Stal (Dor.) 24
nobilis Waltl (Chrysochl.) 99
 nobilitata Er. 165
 nodosa Chap. 168
 nodulipennis Woll. 215
norvegica Ws. 189
 nossibiana Brancs. 148
 notabilis Blackb. 168
 notata F. (Centrosc.) 186
 notata Ol. (Chrysoph.) 165
 notata Stal (Dor.) 20
 notaticeps Stal 20
 notaticollis Stal 27
 notatifrons Stal 29
 notatipennis Chap. (Faex) 171
 notatipennis Stal (Polysp.) 41
 novemlineata Stal 36
 novemlorata Stal 7
 novemmaculata Jac. 41
 novempunctata Stal 135
 novemstriata Stal 7
 novemtaeniata Stal 7
 novemvirgata Stal 7
 novemvittata F. 69
 noverca Stal 54
novoboracensis Gmel. 142
 ab. *novosibirica* Jacobs. 61
 ab. *nubigena* Ws. 106
 nubila Ws. (Melas.) 143
 ab. *nubila* Ws. (Chrysochl.) 102
 nucea Er. 161
 nugaria Vog. 149
 numida Rehe. 83
 nupta Blackb. (Paropsist.) 161
 nupta Stal (Polysp.) 41
 Nydia Stal 52
 nymphea Stal 20
 ab. *Oberdorferi* Brenske 85
 Oberthüri Jac. 20
 var. *obesa* Vog. 83
 var. *obesus* Ws. 121
 obliqua Stal 45
 obliquata Croteh 131
 obliterated Chevr. (Leptinot.) 36
 obliterated Er. (Paropsist.) 161
 obliquefasciata Jac. 20
 oblonga Chap. (Dieran.) 153
 oblonga Lea (Chalc.) 199
oblonga Dft. (Chrys.) 65
 oblongiuscula Fairm. 130
 oblongula Fairm. 208
 obovata Chap. (Chrysoph.) 165
 obovata Jacobs. (Chrys.) 83
 obscura Phil. 98
obscurata F. 97
 obscurella Chap. (Trachym.) 168
 obscurella Sffr. (Chrys.) 83
 obscurimana Stal 50
 obscureipennis Jac. (Plagiod.) 135
 obscureipennis Stal (Dor.) 20
 obscureipes Ws. 143
obscurissimus Pic 184
 obscureofasciata Jac. (Chrys.) 83
 obscureofasciata Jac. (Zyg.) 7
 ab. *obscurus* Grimm. (Phytod.) 185
 ab. *obscurus* Ws. (Phyllod.) 188
 ab. *obscurus* Ws. (Seleroph.) 124
 ab. *obscurus* Ws. (Sternopl.) 124
 observanda Vog. 149
 obsoleta Brullé (Chrys.) 83
 obsoleta Ol. (Parops.) 157
 obsoleta Say (Melas.) 143
obsoleta Baly (Stilod.) 47
 obtusicollis Motsch. 189
 obtusata Ws. (Pyrgo) 173
obtusata Ws. (Pyrgo) 172
 oceanana Steinh. 29
 occidentalis Ws. (Cerale.) 113
occidentalis H. Schff. (Tim.) 214
 occipitalis Stal 20
 oceanica Boisd. 173
 ocellata Jac. 20
 ocelligera Clav. 149
 ochreate Stal 50
 ochroloma Stal (Microth.) 220
 ab. *ochroloma* Stal (Dor.) 16
 ochroptera Stal 148
ochrotaeta Stal 47
 octodecimguttata Baly (Dor.) 21
 octodecimguttata F. (Chalc.) 199
 octodecimpunctata Jac. 143
octodecimpunctata L. 144
octoguttata Deg. 11
 octolineata Gory 161

- octomaculata Marsh. (Paropsist.) 162
octomaculata F. (Dor.) 11
octopunctatus Gradl 178
octopustulata Stal (Leucoc.) 52
octopustulata Thunb. (Chrys.) 97
octosignata Stal 162
octostigma Hbst. 11
 ab. *ocorittata* Schrnk. 64
oculatus Gradl 180
Oenone Blackb. 173
olivacea Jac. (Stethom.) 191
 ab. *olivacea* Guér. (Dor.) 17
 ab. *olivacea* Ws. (Chrysochl.) 100
olivacea Schall. (Chrys.) 84
olivacea Sffr. (Chrys.) 94
 ab. *olivaceonigra* Fleisch. 65
olivaceus Forst. 183
 ab. *olivicolor* Ws. 94
Olivieri Guér. (Dor.) 21
 var. *Olivieri* Fairm. (Tim.) 209
 ab. *Olivieri* Ws. (Chrys.) 67
Olivieri Bed. (Chrys.) 66
 Olliffi Blackb. 220
omissus Sahlb. 120
Omphale Blackb. 158
onca Stal 47
onychina Woll. 71
ooensis Ws. 83
oomorphus Fairm. 126
opaca Jac. (Stilod.) 47
opaca Sffr. (Chrys.) 71
opaciceps Blackb. 162
opacicollis Fairm. (Chrys.) 83
opacicollis Jac. (Dor.) 21
opacicollis Ws. (Plagiod.) 135
opacipennis Rog. 83
opifera Stal 7
opima Stal 21
opposita Jac. (Dor.) 21
opposita Stal (Deut.) 50
optica Sffr. 52
opulenta Rehe. 83
opulenta Sffr. 88
orbicularis Chap. (Trachym.) 168
orbicularis Sffr. (Scleroph.) 125
orbicularis Chevr. (Pandona) 220
orbicularis Redt. (Phaedon) 123
ordinata Gebl. 84
oricaleia Müll. 84
orichaleca Gmel. 84
orientalis Motsch. (Entomosc.) 217
orientalis Ol. (Chrys.) 84
 ab. *orientalis* Ws. (Chrysochl.) 109
 ab. *orientalis* Ws. (Phytod.) 177
orientalis Wied. (Chrys.) 66
ornata Baly (Augom.) 195
ornata Baly (Isعاد.) 215
ornata Baly (Phylloch.) 202
ornata Jac. (Dor.) 21
ornata Jac. (Plagiod.) 135
ornata Jac. (Zyg.) 7
ornata Marsh. (Parops.) 158
 ab. *ornata* Ahr. (Chrys.) 64
ornata Mtsch. (Chrys.) 64
 ab. *ornaticollis* Chap. 164
ornatissima Baly (Chalcom.) 151
ornatissima Stal (Elytrosph.) 54
ornatum Baly 197
ornatus Broun 152
orphana Er. 173
orphanula Chap. 173
orphanus Er. 122
 ab. *Osculati* Guér. 23
 ab. *ottomana* Ws. 96
ovalis Blackb. 131
ovatula Stal 54
oviformis J. Lec. 122
oripennis Ball. 219

pachysoma Hubenth. 88
pachyta Chap. 162
pacifica Er. 199
 ab. *padi* Pen. 185
padi Deg. 184
palliata Jac. (Stethom.) 191
palliata Vog. (Chrys.) 85
 ab. *palliata* Jacobs. (Chrys.) 92
pallida Baly (Calom.) 194
pallida Baly (Plagiod.) 135
pallida Chap. (Chrysoph.) 165
 ab. *pallida* Bland (Zyg.) 5
pallidicornis Jac. 21
pallidipalpis Stal 21
pallidipennis Jac. 47
 ab. *pallidipes* Ws. 181
 ab. *pallidithorar* Pie 131
pallidiventris Germ. (Deut.) 51
pallidiventris Germ. (Plagiod.) 137
pallidocincta Stal 21
pallidula Chap. 174
pallidus L. 184
palmensis Blackb. 154
palustris Sffr. 97
panamensis Jac. (Dor.) 21
panamensis Jac. (Stilod.) 47
Pandora Blackb. (Pyrgo) 174
Pandora Stal (Deut.) 50
 ab. *pannonica* Ws. 80
pantherina Fauv. (Parops.) 158
pantherina Stal (Polyspil.) 41
 ab. *Papei* Ws. 109
Paphia Stal 158
papua Jac. (Stethom.) 191
 ab. *papua* Ws. (Pylloch.) 202
papulenta Chap. 169
papuligera Stal 168
papulosa Er. 168

- papulosa* Stal 169
paraguana Jac. (Dor.) 21
paraguayensis Jac. (Dor.) 21
paraguayensis Jac. (Leptinot.) 36
paraguensis Jac. (Leptinot.) 36
parallela Germ. 199
paranae Ws. 21
pardalina F. (Chrys.) 85
pardalina Stal (Dor.) 21
pardalis Chap. (Trachym.) 168
pardalis Jac. (Paropsid.) 170
parellina Stal 29
parilis Lea 194
 var. *parnassia* Fairm. 209
paropsoides Clark 194
Parryi Baly (Parops.) 158
Parryi Baly (Stethom.) 191
Parryi Blackb. (Parops.) 155
partita Chap. (Pyrgo) 175
partita Stal (Desmogr.) 45
parvicollis Rosh. 208
parvulus Dft. 119
pastica Germ. 21
patricia Er. 51
patruelis Stal 21
Paulinoi Kraatz 209
paupera Stal 155
pavonina Stal (Deut.) 50
 ab. *pavonina* Stal (Dor.) 24
Paykulli Stal 9
Pazi Fairm. 126
Pechuelli Karsch 113
 ab. *pectorale* Ws. 197
pedestris Chap. (Trochal.) 154
pedestris Gebl. (Chrys.) 85
pekinensis Fairm. 85
pelagica Chevr. 83
pellex Ws. 170
peltasta Stal 50
peltoidea Gebl. 147
Penelope Stal 21
peninsularis Horn 36
 var. *pennina* Ws. 118
Percheroni Guér. 42
peregrina H. Schff. 85
Peresa Peyerimh. 209
Perezi Fairm. 209
 ab. *perfecta* Jacobs. 88
perforata Gebl. 85
perforata Redt. 98
perforata Mars. 62
peripherica Vog. 148
perlustrata Vog. 149
perparvula Clark 168
perplexa Chap. (Pyrgo) 174
 ab. *perplexa* Baly (Lamprol.) 219
personata Stal (Zyg.) 7
personata Ws. (Pyrgo) 172
 ab. *personatus* Ws. 178
perspicillaris Stal 50
pertinax Stal 122
pertusa Fairm. 85
peruana Jac. (Cosmogr.) 51
peruana Jac. (Desmogr.) 45
peruana Jac. (Dor.) 21
peruana Ws. (Gavirga) 196
pervicax Stal 21
 ab. *petraea* Mars. 55
petulans Stal 21
Peyrolerii Bassi 105
Peyrolerii Sffr. 105
Peyroni Ancey 85
phaedonoides Fairm. 216
 ab. *phalerata* Perty (Dor.) 12
phalerata Germ. (Chrysochl.) 103
phalerata Redt. (Chrysochl.) 102
phellandrii L. 131
philadelphica L. 42
philadelphica Kirb. 41
philippinensis Duviv. 135
Philomela Blackb. 154
picea Guér. (Microth.) 220
picea Ol. (Dicran.) 153
piceicollis Stal 8
 ab. *picipes* Jacobs. 124
piceitarsis Stal 220
piceofasciata Jac. 21
piceola Chap. 168
piceomaculata Jac. 21
 ab. *piceus* Ws. 182
 var. *picta* Chap. 161
pictipennis Boh. (Procris) 159
pictipennis Jac. (Dor.) 21
pictipes Chap. 165
picturata Jac. (Dor.) 21
 ab. *picturata* Chap. (Pyrgo) 173
pigra Ws. 55
pihula Clark 150
pimelioides H. Schff. 209
 var. *Piochardi* Fairm. 204
placida Stal 21
plagiata Stal (Deut.) 50
plagiata Sffr. (Chrysochl.) 105
 ab. *plagiatum* Ws. (Colasp.) 115
plagiatum Ws. (Oidos.) 197
plagiatus Sharp 152
plagioderoides Vog. 85
planiuscula Ws. 128
platyscelidina Jacobs. 110
Pliginskyi Rtt. 85
plumbeus Fairm. 126
pluvialis Chap. 162
pluviata Baly 22
Pnirsa Stal 42
podagrosa Lea 199
Poeyi Chevr. 52
polaris Schneid. 189
polita L. (Chrys.) 85

- polita Ws. (Potan.) 216
 ab. *polonica* Ws. 97
 polychordia Er. 45
 polychroma Vog. 186
 polyglypta Germ. 160
 polygona L. 116
 var. *polymorpha* Kraatz 100
 polyops Vog. 86
 polyspila Germ. 42
 Polyxo Blackb. 154
ponderosa Gerst. 83
 Pontavicei Mars. 209
 popa Stal 8
Popovi Mars. 116
 populi L. 144
 poricollis Motsch. 85
 Poretzkyi Jacobs. 85
 poroptera Baly 191
 porosa Baly (Deut.) 50
 porosa Baly (Leptinot.) 36
 porosa Er. (Parops.) 158
 porosa Gebl. (Chrys.) 86
 porosa Jac. (Dor.) 22
 porphyrea Fald. 86
 posticalis Blackb. 174
 postviolacea Mars. 86
 Potanini Jacobs. 55
 ab. *potentillae* Hbst. 129
 praecelsis Rog. 42
 praecineta Er. 135
 ab. *praefica* Ws. 109
 praestans Broun (Aphil.) 152
 praestans Vog. (Agen.) 149
 praetexta Er. (Plagiol.) 135
 praetexta Jac. (Dor.) 22
 prasina Baly (Stethom.) 192
 prasina Er. (Dor.) 22
 ab. *prasina* Sffr. (Hydroth.) 128
 prasinellus Lec. 122
 prasinipennis Er. 135
 pratensis Dft. (Tim.) 209
praticola Dft. 60
 pretiosa Baly (Augom.) 195
 pretiosa Baly (Dor.) 27
 var. *pretiosa* Sffr. (Chrysochl.) 102
pretiosa Letzn. 108
pretiosa Redt. 102
pretiosa Ws. 104
 pretiosum Broun 152
 princeps Gray 22
 privigna Stal (Deut.) 50
 ab. *privigna* Ws. (Chrys.) 76
 problematica Vog. 86
 proeax Stal 22
 proeera Stal 29
 prodroma Blackb. 168
 progressa Vog. 86
 promiscua Stal 22
 propinqua Baly (Parops.) 158
 propinqua Vog. (Agen.) 149
 propria Blackb. 168
 Proteus Stal 196
 ab. *provincialis* Har. 62
 proxima Chap. (Chrysophyt.) 165
 proxima Chap. (Paropsist.) 162
Prumeri H. Schiff. 211
 Przewalskyi Jacobs. (Chrys.) 86
 Przewalskyi Jacobs. (Cros.) 55
 Przewalskyi Jacobs. (Oreom.) 219
 pseudoaenea Fairm. 86
 pterosticha Fisch. 86
 pudica Stal 36
 pulchella Baly (Calom.) 194
 pulchella Gerst. (Aesern.) 111
 ab. *pulchella* Chap. (Pyrgo) 174
pulchella Baly (Dcr.) 20
pulchella Clark (Chrys.) 69
 pulchellus Lue. 114
 ab. *pulchra* Coqueb. 9
pulera F. 8
 pulla Swartz 86
 pullatus Broun 152
 pulverulenta Blackb. 162
pumila Rehe. 130
 punctata Marsb. 168
punctatella Fairm. 212
 punctatissima Ol. (Megist.) 10
 var. *punctatissima* Sffr. (Chrysochl.)
 100
 punctatum Broun 152
punctella Mars. 207
 puncticeps Fairm. 126
 puncticollis Baly (Lamprol.) 219
 puncticollis Jac. (Deut.) 50
 puncticollis Kirseh (Dor.) 22
 ab. *puncticollis* Jac. (Leptinot.) 31
 punctifrons Lea (Calom.) 194
 punctifrons Lea (Chalc.) 199
 punctigera Stal 135
 punctipennis Blackb. (Traehym.) 168
 punctipennis Fairm. (Cyrton.) 126
 punctipennis Germ. (Deut.) 50
 punctipennis Jac. (Dor.) 22
 ab. *punctipes* Germ. 193
 punctulatus Fairm. 126
 punica Lue. 210
 pura Stal (Dor.) 22
 ab. *pura* Ws. (Chrys) 66
Purini Jacobs. 81
 purpurascens Germ. 87
purpurata Fald. 85
 purpurea Linell (Plagiol.) 135
 ab. *purpurea* Jacobs. (Apteroc.) 130
 purpureoaurca Clark 165
 ab. *purpureocupcum* Jacobs. 54
 purpureofasciata Jac. 22
 purpureoviridis Clark 162

- purulensis* Jac. 22
pustulata Baly (Chalcid.) 199
 ab. *pustulata* Ws. (Melas.) 144
pustulata F. (Dor.) 26
pustulicollis Stal 50
pustulifera Blackb. 169
pustulosa Blackb. (Trachym.) 168
pustulosa Stal (Zyg.) 8
 ab. *Puloni* Ws. 169
pyrenaica Duf. 87
pyritosus Bossi (Phaed.) 123
pyritosus Dft. (Sternopl.) 124
pyroptera Baly 195
pyrrhocephala Clark 194
pyrrhoptera Germ. 22
pyrrhopyga Stal 87

 var. *quadrangulata* Motsch. 59
 ab. *quadricollis* Ws. 77
quadrifenestrata Stal 45
quadrigata Stal 22
quadrigemina Sffr. 87
quadriguttata Chev. (Leuc.) 52
 ab. *quadriguttata* Baly (Stilod.) 46
quadriimpressa Motsch. 54
quadrijuga Stal 50
quadrilineata Jac. (Melas.) 143
quadrilineata Stal (Zyg.) 8
quadrilorata Stal 8
quadrimaculata Jac. (Elytrosph.) 54
quadrimaculata Jac. (Plagiod.) 135
quadrimaculata Marsh. (Parops.) 158
quadrimaculatus Heyd. 181
quadripartita Stal 45
quadriplagiata Jac. 135
quadriplagiatus Fairm. 181
quadriplagosa Stal 50
 ab. *quadripunctata* Schulze 144
 ab. *quadripunctata* Sffr. 142
quadripunctatus Heyd. 181
quadripustulata Baly (Stethom.) 192
quadripustulata Panz. (Dor.) 22
 ab. *quadripustulata* Jacobs. (Melas.) 142
quadri-signata Germ. 22
quadri-triata Jac. (Stilod.) 47
quadristriata Phil. (Chrys.) 98
quadritaeniata Stal 50
quadrivittata Latr. (Zyg.) 9
quadrivittata Stal (Dor.) 22
quadrivittis Stal 50
quadrizonata Blackb. 174
quagga Hbst. 14
quatuordecimguttata F. 68
quatuordecimoculata Perty 23
quatuordecimpustulata Stal 47

quatuordecimpilota Guér. 23
quatuordecimstillata Stal 23
Quenseli Stal 8
quinquejugis Marsh. 68
quinquemaculata Baly (Paropsid.) 171
 ab. *quinquemaculata* Er. (Dor.) 27
quinquepunctata Jac. (Dor.) 23
quinquepunctata L. (Leuc.) 52
quinquepunctatus F. 185
quinquevirgata Stal 8
quinquevittata Stal 8

radiata Steinh. 23
rajah Guér. 110
ramulifera Stal 43
ramunculi Hbst. 129
raphani Hbst. 118
raucicollis Blackb. 165
raucipennis Blackb. 168
 ab. *recticollis* Fairm. (Tim.) 268
recticollis Motsch. (Chrys.) 82
recticollis Ws. (Chrys.) 59
recurrens Stal 50
Redtenbacheri Stal 45
regalis Baly (Aesern.) 111
regalis Ol. (Chrys.) 61
Regeli Jacobs. 218
regularis Blackb. (Trachym.) 168
regularis Stal (Dor.) 23
 ab. *regularis* Motsch. (Chrys.) 57
Reichei Vog. 83
Reinecki Ws. 215
Reitteri Ws. 87
relucens Ros-h. 87
remota Germ. 162
reniplagiatus Pen. 180
repanda Wied. 88
repens Germ. 200
 ab. *resplendens* Dan. (Chrys-ochl.) 106
 ab. *resplendens* Sffr. (Chrys.) 82
retenta Ws. 106
reticulata Bowd. (Desmog.) 45
reticulata F. (Megist.) 10
reticulata Marsh. (Parops.) 158
Reuleauxi Brenske 88
revestita Vog. 88
 ab. *rhaetica* Ws. 108
 var. *rhipaca* Ws. 78
rhoda Knab 43
riffensis Fairm. 210
riparia Jac. 135
 ab. *rivularis* Ws. 100
rivulosa Stal 8
rixosa Stal 23
Roborowskyi Jacobs. 88
robustus Jac. 181
robustum Ws. 198

- Roddi Jacobs, 88
 Rogersi Jac. (Dor.) 23
 ab. *Rogersi* J. Lec. (Labidom.) 28
 rosea Blackb. 168
 roseola Baly 158
 Rossia Ill. 88
Rossii Sffr. 88
 rossolus Mars. 182
 Rosti Ws. 88
 rostralis Blackb. 174
 rotundatus H. Schff. 127
 rowena Knab 43
 ruandana Ws. 88
 rupeola Chap. 154
 rubidipes Blackb. 158
 rubiginosa Chap. (Pyrgo) 174
 rubiginosa Rog. (Leptinot.) 36
rubra Mtsch. 74
 rubrica Desbr. 88
 rubricollis Phil. 147
 rubripennis Baly (Phytod.) 178
 ab. *rubripennis* Ws. (Chrys.) 93
 rubripes Phil. 122
 rubripustulata Baly 151
 rubroaenea Stal 45
rubrocyprea Fourer. 92
rubrolineata Motsch. 51
 rubromarginata Deg. 90
 rubropunctata Deg. 23
 rubropustulata Sffr. 52
 var. *rubrosignata* Boh. 160
 rudis Har. 23
 rufa Dft. 88
 rufescens Chap. (Chrysoph.) 165
 rufescens Gyll. (Plagiod.) 135
rufescens Qued. (Oidos.) 198
 ab. *ruficaulis* Deg. 140
 ruficeps Bois. (Calom.) 194
 ruficeps Gebl. (Gastroid.) 118
 ruficollis Blackb. (Trachym.) 168
 ab. *ruficollis* Ws. (Phytod.) 178
 ruficornis Fairm. (Cyrton.) 127
ruficornis Ol. (Polysp.) 42
 rufifrons Ol. 115
 rufilabris Fald. 88
 rufinoda Lea 200
 ab. *rufipennis* Kraatz (Entom.) 217
rufipennis Baly (Labidom.) 29
 rufipes Deg. (Phytod.) 179
 rufipes F. (Paropsist.) 162
 rufipes Jac. (Chalcol.) 200
 ab. *rufipes* Ws. (Chrysochl.) 106
 ab. *rufipes* Ws. (Tim.) 210
rufipes Hbst. (Colaph.) 114
rufipes Mén. (Chrys.) 93
rufipes Rog. (Phytod.) 184
 rufitarsis Chap. (Parops.) 158
rufitarsis Marsh. (Phytod.) 183
 rufoaenea Sffr. 89
 rufobrunnea Blackb. 162
 rufofasciata Kirsch 45
 rufofemorata Heyd. 89
rufolimbata Motsch. 134
rufolineata Motsch. 63
 rufomarginata Baly 98
rufomarginata Sffr. 74
 rufonigra Chap. 169
 rufopicta Blackb. 174
 ab. *rufulus* Kraatz 178
 ab. *rufus* Kraatz 181
 ab. *rugicollis* Weid. 82
 ruginosa Fairm. 89
 var. *rugipennis* Perez (Tim.) 206
 ab. *rugipennis* Har. (Chrys.) 66
 rugosa Chap. (Trachym.) 169
 rugosa L. (Tim.) 210
 rugosa Jac. (Dor.) 23
rugosa Dft. (Tim.) 205
 rugosula Rosh. 210
 rugulosa Bois. (Parops.) 159
 rugulosa Gebl. (Chrys.) 89
 rugulosa H. Schff. (Tim.) 210
 rugulosa Sffr. (Chrysochl.) 99
 rugulosior Blackb. 169
 rumicis F. (Entom.) 217
rumicis Schrnk. (Gastroid.) 118
 rustica Blackb. (Chalcol.) 200
 rustica Blackb. (Trachym.) 169
 rustica Stal (Zyg.) 8
 rutilans Woll. 89

sabulicola Sffr. 121
 sacarum Ws. 89
 sacra L. 217
sacra Ol. 217
 saeva Stal 50
 saevorum Vog. 149
 sagrensis Kuntz. 210
 Sahlbergi Mén. (Chrys.) 89
 Sahlbergi Stal (Desmogr.) 45
 ab. *Sahlbergi* Klug (Phaedonia) 148
Sahlbergi Vog. (Phaedonia) 148
 Sahlbergiana Jacobs. 56
 saliceti Ws. 145
 var. *salicinus* Heer 119
 salicis Mtsch. (Phytod.) 179
salicis F. (Melas.) 140
salicis Panz. (Plagiod.) 137
 salicivora Fairm. 143
salisburyensis Jac. 93
 Sallei Stal 23
 salviae Germ. 89
 Salvini Baly 23
sanguinea Brullé 90
 sanguineocincta Crotch 89
 sanguineotincta Clark 174
 sanguinipennis Jac. (Dor.) 23
sanguinipennis Germ. (Parops.) 158

- sanguinipennis* Jac. (Dor.) 23
sanguinolenta L. 89
sanguinolenta Donov. 80
sanguinolenta Küst. 77
sanguinolenta Rossi 88
sanguinosa Stal 135
sanguipennis Bowd. 23
sansibarica Har. 83
ab. sansibarensis Ws. 113
santos Bowd. 46
sapphira F. 152
sapphirina Forst. 23
sardea Villa 211
ab. sardoa Ws. 97
ab. sarmatica Ws. 140
ab. satanas Westh. 178
satelles Blackb. 194
satrapa Stal 8
saucia Stal 24
Saundersi Baly (Deut.) 50
Saundersi Baly (Island.) 215
scabra Chap. (Trachym.) 169
scabra Ol. (Tim.) 211
scabricula Stal 135
scabripennis Fairm. 211
scalaris Chap. (Trachym.) 169
scalaris Ol. (Dor.) 24
scalaris Guér. (Polysp.) 43
scalaris Lec. (Polysp.) 41
ab. scaphoides Blackb. 173
scaphula Chap. 175
scenica Stal (Dor.) 24
scenica Baly (Deut.) 51
schach F. 127
schach Panz. 128
Schaufussi Vog. 215
Schaumi Stal 46
var. Schenklingi Meier 205
Schewyrewi Jacobs. 90
Schlegeli Duviv. 171
Schneideri Ws. 90
Schneideri Seidl. 77
Schoenherri Guér. 24
Schotti Sffr. 85
ab. Schummeli Ws. 108
scintillans Baly 192
scorodon Mars 90
scortea Germ. 214
ab. Scovitzii Mén. 61
scripta Jac. (Dor.) 24
scripta F. (Melas.) 142
scrupulosa Stal 24
sculptilis Kirsch 54
sculptipennis Fald. 89
sculpturata Hell. 111
ab. sculpturata Jacobs. 90
scurra Stal 24
scurrilis Stal 24
scutaria Stal 50
scutellare Broun 152
scutellaris Baly (Phyt.) 181
scutellaris Linell (Chrys.) 90
scutellaris Sahlb. (Phyt.) 181
scutellaris Stal (Dor.) 24
scutellaris Ws. (Barym.) 4
scutellaris Stal (Dor.) 26
scutellaris Waltl (Tim.) 205
scutellata Chap. (Pyrgo) 175
scutellata Jac. (Deut.) 50
scutellatum Jac. 197
scutellatus Fairm. 127
scutifera White 174
sedecimmaculata Stal 47
sedecimpustulata Stal 199
ab. sedula Stal 50
segnis Stal (Deut.) 50
segnis Ws. (Sternopl.) 124
var. Seidlitzii Kraatz 209
sejuncta Baly 215
seladonia Stal 24
selecta Er. 24
Selene Blackb. 154
sellata Ws. 90
Semenowi Jacobs. 219
semiambita Stal 24
semiatra Stal 50
semicincta Stal 16
semifulva Bowd. (Desmogr.) 46
semifulva Jac. (Chrys.) 90
semifulva Jac. (Dor.) 24
semifumata Blackb. 163
semiglobosa Chap. 169
semilaevis Stal (Microth.) 229
ab. semilaevis Fairm. (Tim.) 213
semilutea Stal 52
semimarginatus Latr. 122
seminigra Jac. (Dor.) 24
ab. seminigra Ws. (Phytod.) 177
ab. semiopaca Fairm. 66
ab. semipolita Chevr. 212
semipunctata Chap. 153
semirufa Fairm. 90
semistriata F. 50
semiviolacea Jac. (Stethom.) 192
semiviolacea Jac. (Chrys.) 83
semiviridis Jac. 24
semivittata Blackb. (Paropsis.) 162
semivittata Stal (Plagiod.) 135
var. senecionis Schumm. 107
senegalensis F. 148
senilis Kirsch (Desmogr.) 46
ab. senilis Dan. (Chrysochl.) 197
separata Baly 90
septempunctata Stal 135
septemvittata Stal 136
septentrionalis Mén. 90
septentrionis Demais. 132
ab. serena Ws. 109

- seria Stal 24
 seriata Germ. 169
 seriatopora Fairm. 90
 seriatorporus Fairm. 216
 ab. *sericata* Jacobs. 73
 sericea Fairm. 211
 sericella Stal 46
 seriepunctata Ws. 91
 serpens Bowd. 43
 serpentina Rog. 43
 serpiginosa Er. 169
 servula Stal (Dor.) 24
 servula Stal (Limenta) 196
 ab. *sesquialtera* Jacobs. 186
 sesquicincta Stal 24
 seticornis Jac. 122
 Severini Ws. 136
 sexlineata Thunb. 91
 sexguttata Chevr. (Leuc.) 52
 sexguttata Jac. (Dor.) 24
 sexmaculata Jac. (Calom.) 194
 sexmaculata Jac. (Dor.) 24
 sexmaculata Jac. (Plagioid.) 136
 sexmaculata Stal (Deut.) 51
 sexnotata Stal 136
 ab. *sermolatus* F. 183
 sexplagiata Jac. 24
 ab. *sexpunctatus* F. 179
 sexpunctatus Panz. 182
 sexpustulata Marsh. (Paropsist.) 162
 sexpustulata Stal (Deut.) 51
 sexpilota Jac. 24
 sextaeniata Stal 8
 sexvittata Stal 8
 ab. *Sharpi* Fowl. 92
 Sheppardi Baly 24
 siamensis Jac. 91
 sibirica Gebl. (Apteroc.) 130
 sibirica Ws. (Chrys.) 91
 sibiricus Ws. 179
 sicelidis Rebe. 211
sicula Lefeb. 95
 sigillifera Stal 51
 sigmoidea J. Lec. 43
 signata Boisd. 171
 signaticollis Stal 36
 signatipenne Guér. 115
 signatipennis Stal (Zyg.) 8
signatipennis Baly (Leptinot.) 34
signatus Scop. 180
 signiceps Stal 24
 signifera Stal 29
 signifrons Stal 24
 ab. *sii* Ws. 132
 var. *silesiaca* Ws. 109
 silvicola Ws. 24
 similis Bowd. (Leptinot.) 37
 similis Rog. (Polysp.) 43
similis Hbst. (Plagioid.) 137
 simillima Baly (Chalcol.) 200
 simillima Baly (Lamprol.) 219
 simillima Stal (Polysp.) 43
 Simoni Jac. 24
Simonsi Baly 66
 simplex Blackb. (Trachym.) 169
 ab. *simplex* Jacobs. (Cercyon.) 186
 ab. *simplex* Jacobs. (Phytod.) 178
simplex Sffr. (Phytod.) 185
 simplicipennis Jac. 30
 simpliciuscula Vog. 150
 Simsoni Blackb. 165
 simulans Baly (Dor.) 24
 simulans Blackb. (Trachym.) 169
 sinuata Ol. (Phylloch.) 202
 sinuata Ws. (Paropsid.) 170
sinuata Er. (Dor.) 22
 sinuaticollis Fairm. 211
 Sjoestedti Ws. 147
 sirentensis Meier 91
 Sladenae Gah. 51
 Sloanei Blackb. (Chalcom.) 151
 Sloanei Blackb. (Trachym.) 169
 ab. *smaragdina* Ws. 99
 ab. *smaragdinus* Letzn. 121
 sobrina Stal (Dor.) 24
 var. *sobrina* Fairm. (Tim.) 206
 sobrinus Ws. 179
 sogdiorum Ws. 91
 solata Fairm. 91
 solida Ws. 91
 solitaria Blackb. (Trachym.) 169
 ab. *solitaria* Ws. (Chrys.) 81
 soluta Clark 91
 songorica Gebl. 81
 sophiae Schall. 114
sorbi Motsch. 179
sorbi Grimm. 185
sorbi Ws. 185
 sordida Blackb. 169
 soror Lea 200
sororia Stal 11
 sospita Blackb. 159
 spadicea Ws. 162
 sparsa Chevr. (Megist.) 10
sparsa Er. (Dor.) 15
Sparshalli Curt. 95
sparsipennis Stal 18
 ab. *spartii* Ol. 183
 ab. *speciosa* L. (Chrys.) 70
speciosa Baly (Chrysochl.) 102
speciosa F. (Chrysochl.) 102
speciosa Germ. (Chrysochl.) 108
speciosa Sffr. (Chrysochl.) 100, 102
 speciosella Stal 136
 speciosissima Scop. 108
 spectabilis Baly (Dor.) 25
 spectabilis Baly (Prosic.) 30
 spectabilis Chap. (Pyrgo.) 174

- spectabilis* Motsch. (Chrys.) 91
spectanda Stal 25
spectularis Jac. 25
speculifera Sharp (Chalcol.) 200
speculifera Redt. (Chrys.) 69
sphaerica Jac. 25
sphaeroptera Fairm. 214
spilophora Stal 51
spilota Chap. 169
spilotum Baly 197
spilotum Ws. 198
spinata Karsch 143
 ab. *spiraec* Say 42
splendens Guér. (Aesern.) 111
splendens M'Leay (Augom.) 195
 ab. *splendens* Matz. (Tim.) 214
 ab. *splendens* Sffr. (Chrysochl.) 104
splendicans Stal 122
splendidq Boisd. (Aesern.) 111
splendida Ws. (Liom.) 150
 ab. *splendida* Percz (Tim.) 208
splendidula F. (Chrys.) 98
splendidula Fairm. (Chrysochl.) 109
splendidus Sffr. 122
splendorifera Motsch. 65
sponsa Stal 43
 ab. *spuria* Jacobs. 216
squalida Sffr. 88
squiresensis Blackb. 169
stabilis Jac. 25
stachydis Gené 91
Stali Chap. (Trochal.) 154
Stali Jac. (Desmog.) 46
Stali Jac. (Leptinot.) 37
Stali Jac. (Stilod.) 47
Stali Jac. (Zyg.) 8
Stali Vog. (Isعاد.) 215
 ab. *Stali* Baly (Chrys.) 59
Stali Baly (Dor.) 21
Stali Steinh. (Dor.) 25
Staliana Ws. (Dor.) 25
staphylea L. 91
Staudingeri Jac. 25
staurophora Stal 48
stauroptera Wied. 51
Steinheili Jac. 47
Steini Stal 196
 ab. *stenomera* Duf.
sternalis Blackb. (Trachym.) 169
sternalis Jac. (Dor.) 25
sternicornis Fröl. 23
sternicornis Schall. 23
Stevensi Baly (Chrys.) 92
Stevensi Stal (Stilod.) 47
stictica Mars. (Paropsist.) 162
stictica Stal (Chrys.) 92
sticticeps Stal 25
sticticollis Baly 195
stigma Blackb. 169
stillata Kirsch 25
stillatipennis Chap. (Pyrgo) 175
stillatipennis Stal (Polysp.) 43
stilmoptera Stal 50
stilpnus Stal 122
 ab. *stolata* Sffr. 5
straminea Stal 25
stramincolincata Motsch. 5
strangulata Fairm. 211
striata F. (Chrys.) 92
striata Waterh. (Johannica) 202
striata Fourer. (Chrys.) 79
striata Voet (Chrys.) 58
striata Ws. (Paropsist.) 160
striatipennis Stal 51
strictus Fairm. 127
strigata Stal 13
strigilata Stal 25
strigipennis White 199
strigosa Chap. 169
 var. *strophium* Ws. 264
strumifera Stal 215
stulta Stal 46
 ab. *Stussineri* Ws. 101
 ab. *Sturmi* Westh. 97
stygia Chap. 162
subaenea Ws. (Philhydr.) 171
 ab. *subaenea* Dft. (Chrys.) 75
subaenea Sffr. (Chrys.) 83
subaenea Mitsch. (Chrys.) 69
subaenescens Chap. 175
subapicalis Chap. 174
subcineta Blackb. (Paropsist.) 162
subcineta Stal (Gavirga) 196
 ab. *subcoerulea* Sahlb. 57
subcyanea Motsch. 212
subcostata Chap. (Sterrom.) 153
subcostata Gebl. (Chrys.) 92
 ab. *suberuiata* Clark 85
subdepressa Guér. 27
subfasciata Chap. (Faex) 171
 ab. *subfasciata* Melich. (Chrys.) 61
subfastuosa Jac. (Dor.) 25
 ab. *subfastuosa* Motsch. (Chrys.) 65
 ab. *subferruginea* Sffr. 92
subglobosa Hope (Plagioid.) 136
subglobosa Baly (Dor.) 19
subguttata Stal 47
subincrassata Dft. 79
sublaevis Fairm. 211
sublimbata Chap. 169
sublimis Stal 30
sublineata Boh. (Trachym.) 169
sublineata Stal (Stilod.) 47
submarginata F. 136
submetallica Baly (Stethon.) 192
submetallica Jac. (Dor.) 25
subnotata Stal (Dor.) 25
 ab. *subnotata* Stal (Leptinot.) 36

- suboculata Stal 44
 subopaca Rog. 92
 subovalis Chap. 153
 subparallela Ws. 136
 subpunctata Clark 150
 ab. *subseriata* Sffr. 77
subseriata Lec. 60
subseriepunctata Dietr. 62
 substriata Chap. 174
 subsulcata Mammh. 92
 subtilis Ws. 122
 Suffriani Fairm. (Chrys.) 92
 Suffriani Jac. (Polysp.) 44
 Suffriani Küst. (Hydroth.) 130
 sugillata Stal 25
 sulcata Baly (Chalcom.) 151
 ab. *sulcata* Gebl. (Chrysochl.) 101
sulcata Fisch. (Chrys.) 81
sulcata Germ. (Chrys.) 61
 sulcicollis Fairm. 92
 sumatrensis Duviv. (Paropsid.) 171
 sumatrensis Jac. (Chrys.) 92
 sumptuosa Gestro (Aesern.) 112
 ab. *sumptuosa* Redt. (Chrysochl.)
 107
 ab. *Sundmani* Jacobs. 179
 superba Thunb. (Chrys.) 92
superba Ol. (Chrysochl.) 102
superba Perty (Dor.) 22
superba Sffr. (Chrysochl.) 102
 suppleta Vog. 150
surinamensis Voet 30
 suspiciosa Baly 154
 suturalis Baly (Labidom.) 29
 suturalis F. (Zyg.) 8
 suturalis Germ. (Pyrgo) 174
 suturalis Jac. (Calom.) 194
 suturalis Ws. (Entom.) 218
suturalis F. (Dor.) 11. 12
suturalis Motsch. (Gastroid.) 116
 suturata Stal 25
 suturella Chap. (Pyrgo) 175
 suturella Chevr. (Labidom.) 28
 suturella Guér. (Dor.) 27
 ab. *suturella* Reche. (Prasoc.) 131
suturella Fairm. (Gastroid.) 116
 Suwarowi Jacobs. 219
 sycophanta Fairm. 127
 ab. *sydneensis* Fauv. 161
 sylvatica Gebl. 93
 Sylvia Stal 44
 sylvicola Blackb. 169
 syriaca Ws. 93
Szmolayi Mars. 124

 taeniata Guér. (Plagioid.) 136
 taeniata Ws. (Dor.) 25
 ab. *taenigera* Stal 12
 taeniolata Vog. 93

 tagana Sffr. 93
 ab. *Tagenii* H. Schff. 70
 ab. *tarda* Mtsch. 57
 tarsalis Blackb. (Calom.) 194
 tarsalis Blackb. (Pyrgo) 174
 tarsalis Stal (Dor.) 25
 tarsata Duviv. 4
 tasmanica Baly 158
 Tatei Blackb. 169
tatricus Mars. 124
 Templetoni Baly (Chrys.) 93
 Templetoni Baly (Sphaerol.) 110
 tenebricosa F. 211
tenebricosa Hbst. 205
tenebroides Gmel. 212
 tenebrosa Chap. (Paropsist.) 162
 ab. *tenebrosa* Ws. (Chrysochl.) 99
 ab. *tenebrosus* Ws. 179
 tenella Chap. 165
 tenuelimbata Fairm. 187
 tenuicornis Blackb. (Pyrgo) 175
 var. *tenuicornis* Fairm. (Tim.) 206
 tenuipes Ws. 114
 terminata Jac. 25
 terminatum Jac. 198
 tessellata Clark (Paropsist.) 163
 tessellata Ol. (Dor.) 25
 tesseraria Stal 25
 testacea Ol. (Chrysopht.) 165
testacea Germ. (Parops.) 159
testacea Marsh. (Paropsist.) 160
 testaceipes Stal (Leuc.) 52
 var. *testaceipes* Blackb. (Paropsist.)
 160
 testudinaria Stal 54
 testudo Demay 25
 tetragramma Klug 9
 tetraspilota Chap. (Pyrgo) 174
 tetraspilota Vog. (Chrys.) 93
 texana Schaeff. 37
 thalassina Reche. 93
 Thalia Stal 51
 Thammi Baly 25
 Thetis Stal 51
 Thomsoni Baly 25
 thoracica Baly (Chalcol.) 200
 thoracica Baly (Gastrol.) 147
 thoracica F. (Plagioid.) 136
 thoracica Jac. (Zyg.) 9
 ab. *thoracica* Ws. (Coccimela) 187
 ab. *thoracica* Ws. (Melasom.) 140
thoracica Vog. (Melasom.) 133
 thoracicus Baly (Phytod.) 181
 thoracicus Fairm. (Cyrtom.) 127
 thymaloides Stal 136
 Thyone Blackb. 158
 tianshanica Jacobs. 93
 tibialis Baly (Dor.) 27
 tibialis Jacobs. (Chrys.) 93

- tibialis Jac. (Elytrosph.) 54
 tibialis Sffr. (Phyllod.) 189
 tibialis Ws. (Melasom.) 143
tibialis Dft. (Phytod.) 177
 ab. *Tiedaini* Fairm. 83
 tigrina Chap. 163
 timarchoides Bris. 93
 tincticollis Blackb. 169
 tingitana Fairm. 212
 tlascalana Stal 37
 Tolli Jacobs. (Chrys.) 93
 Tolli Jacobs. (Sternopl.) 124
 tonkinae Fairm. 93
 tonkinensis Ws. 110
 tortilis Stal 44
 tortipennis Fairm. 93
 tortuosa Rog. 9
 ab. *transitorius* Jacobs. 181
 ab. *transsylvanicus* Fuss (Scleroph.) 124
 ab. *transsylvanica* Ws. (Chrysochl.) 104
 transvaalense Jac. 4
 transvaalensis Jac. (Chryt.) 93
 transversa Baly (Calom.) 194
 transversa Ol. (Plagioid.) 137
 transversalis Blackb. (Trachym.) 169
 ab. *transversalis* Vog. (Centrose.) 186
 var. *transversicollis* Fairm. 206
 transversofasciata Jac. (Dor.) 25
 transversofasciata Jac. (Stilod.) 47
 transversomaculata Clark 171
 transversoplagiata Jac. 20
 ab. *trapezicollis* Fairm. 213
 tremulae F. 146
tremulae Sffr. 146
 tredecimmaculatus Jac. 180
triandrae Sffr. 177
 trichopila Csiki 93
trivincta F. 12
trivincta Stal 12
 tricolor Lea (Chalcom.) 151
 tricolor Vog. (Chrys.) 93
tricolor Chevr. (Aesern.) 111
 trifasciata Boisd. (Proeris) 159
 ab. *trifasciata* F. (Dor.) 12
trifasciata Panz. (Dor.) 12
 trifibulata Vog. 187
 trilineata Boisd. (Pyrgo) 174
trilineata F. (Entom.) 216
 triloris Vog. 150
 trimaculata Chap. (Sterrom.) 153
trimaculata F. (Labidom.) 28
 trimaculicollis Stal 51
Trimeni Baly 133
 ab. *tripunctatum* Fairm. 198
 trispila Stal 196
 ab. *tristicha* Klug 186
 ab. *tristicula* Ws. 107
 tristis F. (Chrysochl.) 99
 tristis Lea (Acacie.) 203
tristis Baly (Chrysochl.) 99
tristis Dft. (Chrysochl.) 107
tristis Hope (Chrysochl.) 106
tristis Ol. (Chrysochl.) 108
 tristria Vog. 186
 ab. *tritaeniata* Stal 173
 trivittata Baly (Dor.) 25
 ab. *trivittata* Chap. (Paropsist.) 162
trivittata Say (Prasoc.) 132
 var. *troglolytes* Kiesw. 109
 Trotzinae Jacobs. 219
 tschungarica Jacobs. 93
 T-splendens Lea 192
 var. *tuberculata* Chap. 166
 tumens Stal 136
 tumidulus Germ. 122
 ab. *tundralis* Jacobs. 90
 turanica Rtt. 94
 turbata Chap. 176
 turbida Er. 212
 turca Fairm. 94
turca Ws. 96
Turczanimojfi Har. 85
 turgaica Jacobs. 94
 var. *turgida* Ws. 80
 var. *tussilaginis* Sffr. 107
 typographica Jac. 37
 ab. *tyrolensis* Gradl 178
 ab. *Ubertini* Mars. 58
 ucajalis Kirsch 25
umbonata Stal 19
 umbrata Chap. 154
 umbratilis Ws. 94
 umbrosa Chap. (Paropsid.) 171
 ab. *umbrosa* Ws. (Chrysochl.) 100
Umhangii Wenck. 128
 undata Deg. (Dor.) 26
 undata F. (Chrys.) 98
 undecimlineata Stal 37
undecimlineata Towns. 37
 undulata Baly (Dor.) 26
 undulata Gebl. (Chrys.) 94
 undulata L. (Phylloch.) 202
 undulatipennis Clark 150
 undulatofasciata Jac. 26
 uncineta Jac. 51
 unicolor Bowd. (Desmogr.) 46
 unicolor Fairm. (Entom.) 218
 unicolor Gebl. (Chrys.) 94
 unicolor Jac. (Calom.) 194
 unicolor Jac. (Lamprol.) 219
 unicolor Jac. (Plagioid.) 136
 unicolor Marsh. (Gastroid.) 117
 ab. *unicolor* Ws. (Phytod.) 185
unicolor Hbst. (Tim.) 212
unicolor Jac. (Melas.) 143

- unicolor* Mars. (Melas.) 141
unicolor Marsh. (Phyllod.) 188
unicolor Sffr. (Chrys.) 75
uniformis Jac. (Dor.) 26
uniformis Jac. (Plagiod.) 136
unilineata Baly 195
ab. unipunctatus Ol. 183
urbana Csiki 94
ussuriensis Jacobs. 94
ustulata Boisd. 174
ustulata Ol. 174

vafer Stal 122
vagecincta Fairm. 94
var. validicornis Fairm. 206
Varendorffi Ws. 132
ab. Varentzovi Jacobs. 217
variabilis Baly (Stethom.) 192
variabilis Chap. (Paropsist.) 163
variabilis Ol. (Phytod.) 182
variabilis Ws. (Chrysochl.) 103
ab. variabilis Gest. (Cerale.) 113
varians Jac. (Stethom.) 192
varians Schall. (Chrys.) 94
varians Ws. (Cidos.) 198
variegata Blackb. (Parops.) 158
variegata Jac. (Chalcom.) 151
variegata Ol. (Melas.) 142
variicollis Chap. 165
varicolor Jac. 122
variolaris Stal 26
variolosa Marsh. (Parops.) 159
variolosa Petagn. (Chrys.) 95
variolosa Licht. (Dor.) 26
variolosa Motsch. (Chrys.) 85
ab. varipes Sffr. (Chrys.) 58
varipes Crotch (Prasoc.) 132
varivestis Vog. 70
ab. venefica Ws. 89
venezuelensis Jac. 26
venosula Ws. 209
ventricosa Stal (Dor.) 26
var. ventricosa Ws. (Tim.) 210
ventricosa Sffr. (Chrys.) 70
venusta Er. (Pyrgo) 175
ab. venusta Sffr. (Chrysochl.) 102
venusta Redt. (Chrysochl.) 102
venusta Sffr. (Chrysochl.) 102
venustissima Perty 51
venustula Chap. 175
veronicae Bed. 113
verecunda Stal 29
vermiculata Fairm. 212
vermiculosa Mars. 95
vernalis Brull. (Chrys.) 95
ab. vernalis Forst. (Phytod.) 183
verrucicollis Chap. 169
verrucipennis Clark 170
verrucosa Baly (Dor.) 26

verrucosa Clark (Strum.) 150
verrucosa Marsh. (Trachym.) 170
verrucosa Sffr. (Polysp.) 38
versicolor Mars. 127
versicolora Laich. 136
versuta Blackb. 170
vespertina Baly 26
Vesta Blackb. 175
ab. vesulina Dan. 98
vibex Blackb. 170
vicenaria Vog. 96
vicina Boisd. (Pyrgo) 176
vicina Luc. (Prasoc.) 132
vicina Stal (Dor.) 13
victoriae Blackb. 170
vidua Rog. 96
viennensis Schrank (Colaph.) 114
viennensis Ws. (Phyllod.) 189
vigilans Stal 51
vigintiguttata Clark 96
vigintiguttata Ol. 85
vigintimaculata Chevr. (Polysp.) 44
vigintimaculata Clark (Chrys.) 96
vigintimaculata Bergstr. (Melas.) 144
vigintiplagiata Jac. 26
vigintipunctata Scop. 143
vigintipustulata Duviv. (Paropsid.) 171
vigintipustulata Thunb. (Chrys.) 96
vigintiquatuorsignata Thunb. 96
vigintiumopunctata Chevr. 26
Villae Cristof. 60
villica Stal 54
viminalis L. 180
viminalis Panz. 181
ab. viniariensis Ws. 100
vinculata Germ. 51
vinula Stal 26
violacea Jac. (Calom.) 194
violacea Müll. (Chrys.) 96
ab. violacea Jacobs. (Apteroc.) 130
ab. violacea Letzn. (Chrysochl.) 108
violacea F. (Prasoc.) 131
violacea Goeze (Chrys.) 71
violacea Ol. (Melas.) 139
violacea Panz. (Chrys.) 65
violacea Schall. (Chrys.) 64
ab. violaccicollis Motsch. 59
violaceipennis Baly (Phylloch.) 202
violaceipennis Jac. (Chalcol.) 200
ab. violaceipennis Jac. (Melas.) 142
violaccocornuta Fourer. 71
violacomaculata Jac. 44
violaconigra Deg. 205
ab. violaceus Fleisch. (Scleroph.) 125
ab. violaceus Ws. (Phaedon) 121
ab. violascens Stal 35
ab. virens Jacobs. (Chrysochl.) 101
virens Chap. (Pyrgo) 172

- virescens* Gebl. (Gastroid.) 118
 ab. *virescens* Hope (Plagiocl.) 135
virescens Ws. (Chrysochl.) 101
virgata Stal 9
virgata Mtsch. 97
virgo Stal (Zyg.) 9
 ab. *virgo* Ws. (Chrysochl.) 102
virgulata Germ. 109
viridana Küst. 97
 ab. *viridescens* Letzn. 108
viridiaenea Baly (Phylloeh.) 202
viridiaenea Letzn. (Chrysochl.) 109
viridiaenea Marsh. (Chrys.) 95
viridicuprea Stal 10
 ab. *viridigancum* Jacobs. 54
viridifasciata Jac. 26
 ab. *viridifulgens* Dan. 98
viridimaculata Jac. 137
viridimicans Lea 151
viridiornata Jac. 26
viridipennis Lea (Calom.) 194
viridipennis Stal (Plagiocl.) 137
viridipennis Ws. (Chalcom.) 151
viridis Dft. (Chrysochl.) 104
viridis Melsh. (Phaedon) 122
 ab. *viridis* Ws. (Chrys.) 67
viridis Letzn. (Chrysochl.) 108
viridissima Jac. 192
viridivittata Baly 136
viridula Chap. (Pyrgo) 175
viridula Deg. (Gastroid.) 117
 ab. *viridula* Jacobs. (Crosita) 55
viridula Laich. (Chrys.) 76
 Vishnu Baly 97
vitellinae L. (Phyllocl.) 189
vitellinae Gyll. (Phyllocl.) 188
vitellinae Schrank (Chrys. 65)
vitellinae Scop. (Melas.) 139
viticis Fairm. 200
vittata Baly (Calom.) 194
vittata Baly (Elytrosph.) 54
vittata F. (Prosic.) 30
vittata Lea (Eulina) 202
vittata Ol. (Prasoc.) 132
vittata Baly (Leptinot.) 31
vittata F. (Chrys.) 69
vitticollis Stal 26
vittatipennis Jac. 26
vitticollis Jac. 137
vittigera Sffr. 104
vittigera Baly 161
vittipennis Bowd. (Leptinot.) 37
vittipennis Boh. (Paropsist.) 161
vittosa Stal 9
vomica Blackb. 170
 ab. *vulgaris* Chap. (Chrysophyt.) 165
vulgaris Guér. (Polysp.) 42
vulgatissima Schrank 96
vulgatissimus L. 187
vulpecula Vog. 97
vulpina Blackb. (Trachym.) 170
vulpina F. (Chrys.) 97
Wagneri Steinh. 29
Wallacei Baly (Chrys.) 98
Wallacei Baly (Paropsid.) 171
Wallacei Baly (Phylloeh.) 202
Walleri Baly (Oidos.) 198
Walleri Baly (Plagiocl.) 137
Wallisi Steinh. 26
 var. *Walshiana* Blatchl. 43
Waterhousei Baly (Caryst.) 152
Waterhousei Baly (Dor.) 26
Waterhousei Baly (Chrysophyt.) 164
Weisei Csiki (Sternopl.) 124
Weisei Friv. (Chrys.) 98
Weisei Jacobs. (Xenom.) 219
Weisei Rtt. (Crytonast.) 216
Weisei Rtt. (Phytod.) 184
Weisei Rtt. (Prasoc.) 132
 ab. *Weisei* Krauss (Chrysochl.) 104
 ab. *Wendleri* Fleisch. 214
Westermanni Stal 197
Westringi Stal 46
Wiekhami Bowd. 44
Whitei Baly (Aesern.) 112
Whitei Baly (Dor.) 26
whittonensis Blackb. 170
Wilsoni Baly 159
Wollastoni Baly 20
 ab. *Wollasowiczi* Jacobs. 61

xantholoma Stal 28
xanthopyga Stal 54
xanthorrhoeae Lea 209

yessoensis Matsum. 98
yezoensis Matsum. 98
yilgarnensis Blackb. 159

zebra Stal 26
zebrata Stal 26
Zetterstedti Stal 37
Zietzi Blackb. 159
zonata Germ. 26.

- Pars 16: **P. Pape**, Brachyceridae. 1910. 36 p.
(Mark 3.40) Mk. 2.25
- 17: **Ph. Zaitzev**, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae,
Heteroceridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25
- 18: **E. Csiki**, Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocepha-
lidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.
(Mark 3.30) Mk. 2.15
- 19, 29, 40, 57, 67: **M. Bernhauer** et **K. Schubert**, Staphy-
linidae I—V. 1910—16. 498 p.
(Mark 46.75) Mk. 31.15
- 20: **A. Schmidt**, Aphodiinae. 1910. 111 p.
(Mark 10.50) Mk. 7.—
- 21: **K. Ahlwarth**, Gyrinidae. 1910. 42 p.
(Mark 4) Mk. 2.70
- 23: **S. Schenkling**, Cleridae. 1910. 174 p.
(Mark 16.35) Mk. 10.90
- 24: **H. Bickhardt**, Histeridae. 1910. 137 p.
(Mark 12.85) Mk. 8.60
- 25: **K. W. von Dalla Torre**, Cebriionidae. 1911. 18 p.
(Mark 1.70) Mk. 1.15
- 26: **M. Pic**, Seraptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p.
(Mark 2.60) Mk. 1.75
- 27: **A. Raffray**, Pselaphidae. 1911. 222 p.
(Mark 20.80) Mk. 13.90
- 30: **K. W. von Dalla Torre**, Cloidae. 1911. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
- 31: **K. W. von Dalla Torre**, Aglycyderidae, Proter-
rhinidae. 1911. 8 p. (Mark 0.75) Mk. 0.50
- 32: **E. Csiki**, Hydroscaphidae, Ptiliidae. 1911. 61 p.
(Mark 5.75) Mk. 3.90
- 33: **K. W. von Dalla Torre**, Nosodendridae, Byrrhidae,
Dermestidae. 1911. 96 p. (Mark 9) Mk. 6.—
- 34: **P. Kuhnt**, Erotylidae. — **C. Ritsema**, Helotidae.
1911. 106 p. (Mark 10) Mk. 6.65
- 35: **J. Weise**, Chrysomelidae: 15. Hispinae. 1911. 94 p.
(Mark 8.85) Mk. 5.90
- 36: **M. Pic**, Anthicidae. 1911. 102 p.
(Mark 9.60) Mk. 6.40
- 38: **J. J. E. Gillet**, Scarabaeidae: Coprinae I. 1911.
100 p. (Mark 9.40) Mk. 6.25
- 39: **Chr. Aurivillius**, Cerambycidae: Cerambycinae. 1912.
574 p. (Mark 53.85) Mk. 35.90
- 41: **M. Pic**, Ptinidae. 1912. 46 p. (Mark 4.35) Mk. 2.90
- 42: **A. Schmidt**, Scarabaeidae: Aegialiinae, Chironinae.
1912. 11 p. (Mark 1.10) Mk. 0.75
- 43: **G. J. Arrow**, Scarabaeidae: Pachypodinae, Pleoco-
minae, Aclopiniae, Glaphyrinae, Ochodaeinae, Orph-
ninae, Idiostominae, Hybosorinae, Dynamopiniae,
Acanthocerinae, Troginae. 1912. 66 p.
(Mark 6.20) Mk. 4.15
- 44: **H. Strohmeier**, Platypodidae. 1912. 26 p.
(Mark 2.50) Mk. 1.65

- Pars 45, 47, 49, 50: **K. W. von Dalla Torre**, Scarabaeidae: Melolonthinae. 1912—13. 451 p.
(Mark 42.50) Mk. 28.40
- 46: **A. Boucomont**, Scarabaeidae: Taurocerastinae, Geotrupinae. 1912. 47 p. (Mark 4.40) Mk. 2.95
- 48: **M. Pic**, Anobiidae. 1912. 92 p. (Mark 8.65) Mk. 5.75
- 51: **H. Clavareau**, Chrysomelidae: 1. Sagrinae, 2. Donaciinae, 3. Orsadaeinae, 4. Criocerinae. 1913. 103 p.
(Mark 9.75) Mk. 6.50
- 52: **A. Lameere**, Cerambycidae: Prioninae. 1913. 108 p.
(Mark 10.10) Mk. 6.75
- 53: **H. Clavareau**, Chrysomelidae: 5. Megascelinae, 6. Megalopodinae, 7. Clytrinae, 8. Cryptocephalinae, 9. Chlamydinae, 10. Lamprosominae. 1913. 278 p.
(Mark 26.10) Mk. 17.40
- 54: **E. Csiki**, Rhipiphoridae. 1913. 29 p.
(Mark 2.80) Mk. 1.85
- 55: **M. Pic**, Bruchidae. 1913. 74 p.
(Mark 7) Mk. 4.70
- 56: **A. Grouvelle**, Byturidae, Nitidulidae: 1. Cateretinae, 2. Meligethinae, 3. Carpophilinae, 4. Nitidulinae, 5. Cryptarchinae, 6. Cybocephalinae. 1913. 223 p.
(Mark 21) Mk. 14.—
- 58: **M. Pic**, Dascillidae, Helodidae, Eucinetidae. 1914. 65 p.
(Mark 6.15) Mk. 4.10
- 59: **H. Clavareau**, Chrysomelidae: 11. Eumolpinae. 1914. 214 p.
(Mark 20.30) Mk. 13.50
- 60: **R. Jeannel**, Silphidae: Subfam. Bathysciinae. 1914. 62 p.
(Mark 5.90) Mk. 3.90
- 61: **A. Méquignon**, Rhizophagidae. 1914. 16 p.
(Mark 1.50) Mk. 1.—
- 62: **F. Spaeth**, Chrysomelidae: 16. Cassidinae. 1914. 182 p.
(Mark 17.10) Mk. 11.40
- 63: **E. Csiki**, Mordellidae. 1915. 84 p.
(Mark 7.90) Mk. 5.30
- 64: **S. Schenkling**, Derodontidae, Lymexylonidae, Micro-malthidae. 1915. (Mark 1.90) Mk. 1.30
- 65: **S. Schenkling**, Oedemeridae. 1915. 82 p.
(Mark 7.80) Mk. 5.20
- 66: **F. Ohaus**, Scarabaeidae: Euchirinae, Phaenomerinae, Rutelinae — im Druck.

cf. scarabaeidae

1923 - Julien Achard: Observations au sujet des Coléoptères
Catalogue, Chronologique de l'Union & Bull. Soc. Ent. France
1923, pp 35 - 37

1914 - Dr. F. Spaeth: Ueber die paläarktischen Cassidinen mit
besonderer Berücksichtigung jener von Asien

< Verh. K. u. Zool.-botan. Ges. Wien, vol. 67, nos 5-6, p. 128 ff.

1926 Spang *Die Cigaretten* ...
siehe *...* 13 pp. 1-165



SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 01273 1618